


Situación VOC en España




Germán Cáceres Garrido
SG Sanidad e Higiene Animal y Trazabilidad, MAPA
24_01_2023

Situación VOC hasta el 23/01/23



PROVINCIA	FOCOS	CENSO AFECTADO
Granada	12	2.978 ovejas + 158 goats
Almería	1	97 ovejas + 9 goats
Cuenca	12	30.957 ovejas


EXPLORACIONES AFECTADAS



Censo afectado total: 34.032 ovejas y 167 cabras.


Clúster de Granada y Almería

- Sin más focos detectados: situación cerrada y estable.
- 13 focos notificados en Andalucía: 12 en Granada y 1 en Almería. Último foco notificado el 8/11/2022.
- ZR levantada el 14/12/2022, mientras que la Zona Restringida Adicional (ZRA, de garantía adicional) levantada el 16/01/2023.



Clúster de Cuenca

- **Detección de dos nuevos focos en los municipios de la Alberca de Záncara y Tébar** tras más de un mes sin detección de casos.
- Focos detectados por **vigilancia reforzada en hisopos salivales en explotaciones localizadas en 5 km** en torno a focos anteriores. Comunicación además de **sintomatología compatible** en ambas explotaciones.
- Hasta el momento, análisis de **14 explotaciones y casi 1.700 muestras** de hisopos salivales en LCV Algete.
- ZR de focos anteriores levantada el 8/01/2023, pero **en vigor la ZRA hasta el 16/02/2023**.
- **12 focos notificados en total** en la zona de Cuenca.



Refuerzo de concienciación y sensibilización

Sanidad animal
Enfermedades
Bioseguridad y buenas prácticas
Consulta de focos
Formación
Gestión de alertas sanitarias
Vigilancia de zoonosis y resistencias antimicrobianas

Viruela Ovina y Caprina

En esta página

- Ficha de la enfermedad
- Marco Reglamentario
- Manual práctico de operaciones
- Información epidemiológica sobre la situación de la enfermedad
- Vigilancia pasiva para la detección temprana de la Viruela Ovina y Caprina
- Viruela Ovina y Caprina en otros medios

Documentación sobre la Viruela Ovina y Caprina

- Folleto informativo sobre VOC 2.56 MB
- Información actualizada sobre la detección de focos de viruela ovina y caprina en España (29.09.2022) 244.56 KB
- Información actualizada sobre detección de focos de viruela ovina y caprina en España (26.09.2022)

Ficha de la enfermedad

La Viruela Ovina y Caprina es una enfermedad infecto-contagiosa producida por un virus ADN, perteneciente al género *Capripoxvirus* dentro de la familia *Poxviridae*. Produce un cuadro clínico en ganado ovino y caprino caracterizado por la aparición de fiebre, nódulos y pápulas generalizadas, raramente vesículas, lesiones internas particularmente en pulmones y finalmente, la muerte.

Virus de la familia *Poxviridae*, género *Capripoxvirus*

Enfermedad de declaración obligatoria (RD 526/2014), (ver infografía)

De acuerdo a la actual normativa en vigor, se notificará la detección de focos de la enfermedad de acuerdo al Reglamento de Ejecución (UE) 2020/2092 de la Comisión, de 7 de diciembre de 2020, por el que se establecen normas de desarrollo del Reglamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo y del Consejo relativas a la notificación a la Unión y al envío de la Unión sobre enfermedades de la lista, al sistema informático de información, así como formatos y los procedimientos de presentación y envío de informes relacionados con



MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD DE LA PRODUCCIÓN AGARADA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD E HIGIENE ANIMAL Y TRAZABILIDAD

INFORMACIÓN ACTUALIZADA SOBRE DETECCIÓN DE FOCOS DE VIRUELA OVINA Y CAPRINA EN ESPAÑA (29.09.2022)

La intensificación de la vigilancia llevada a cabo por los Servicios Veterinarios Oficiales (SVO) a raíz de la notificación el pasado 22 de septiembre de la presencia de virus de Viruela Ovina y Caprina (VOC) en una explotación de ovino en el municipio de Benamareal, provincia de Granada, ha permitido la confirmación de un total de nueve focos de la enfermedad: tres en provincia de Granada y seis en la provincia de Cuenca (ver mapa 1).



Mapa 1: localización de las explotaciones afectadas por VOC. (fuente: RASVE)

MAPA website about SGPV

https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/sanidad-animal-higiene-ganadera/sanidad-animal/enfermedades/viruela-ovina-caprina/viruela_ovina_caprina.aspx


LA VIRUELA OVINA Y CAPRINA

ES UNA ENFERMEDAD MUY GRAVE QUE HA APARECIDO EN ESPAÑA Y AFECTA A GANADO OVINO Y CAPRINO EN NINGÚN CASO SE TRANSMITE A LOS SERES HUMANOS

¿Cómo podemos saber si nuestras ovejas o cabras pueden haber contraído la enfermedad?

1 Examine diariamente a los animales de su granja; principalmente las ovejas, pero también las cabras

- > En la cabeza
- > En el abdomen
- > En el pecho
- > En las axilas
- > En el área genital
- > En la base y bajo la cola
- > En el muslo
- > En cualquier otra parte del cuerpo del animal sin lana



2 Buscar cuidadosamente lesiones de estos tipos: Enrojecimiento, vesículas llenas de líquido, o bien rotas con puntos rojos de la piel, otras heridas, lesiones cicatrizadas en forma de puntos negros, llagas



Oveja con externas lesiones en forma de pápula (similares a granos rojos) distribuidos por todo el cuerpo, en especial en la zona del abdomen



Lesiones en forma de pápulas en la base y debajo de la cola



Lesiones granulares en forma de pápula



Lesiones características en órganos internos (hígado, pulmón...)



Lesiones erosionadas y en fase de cicatrización en el hocico



Lesiones avanzadas, en fase de cicatrización, distribuidas por todo el cuerpo y abdomen



Lesiones granulares en forma de pápulas distribuidas por el abdomen y la zona inguinal



Lesiones en forma de vesículas y pápulas en la base del muslo

3 SI SE DETECTA CUALQUIERA DE ESTOS SÍNTOMAS O LESIONES COMPATIBLES CON LA ENFERMEDAD COMUNIQUE DE FORMA INMEDIATA A LOS SERVICIOS VETERINARIOS OFICIALES ESTOS HALLAZGOS Y SIGA SUS INSTRUCCIONES

SI SOSPECHA QUE SUS ANIMALES PUEDEN HABER CONTRAÍDO LA ENFERMEDAD, NO ESPERE Y AVISE DE FORMA INMEDIATA A LOS VETERINARIOS TODO EL GANADO DE SU REGIÓN PUEDE ESTAR EN RIESGO

Para más información, póngase en contacto con las autoridades veterinarias locales de su zona

¿Cómo debemos actuar para prevenir la entrada de Viruela Ovina y Caprina en nuestras explotaciones?

- > Evitar o reducir al mínimo posible las visitas externas a nuestra explotación, así como nuestras visitas a otras explotaciones de ovejas y cabras.
- > Evitar compartir personal, maquinaria, herramientas, pienso, material de cama y otros materiales entre explotaciones.
- > Reforzar la limpieza y desinfección de nuestros vehículos, en especial las ruedas y bajos, tras la entrada y antes de la salida de nuestra explotación
- > Comunicar a los Servicios Veterinarios Oficiales cualquier movimiento sospechoso de ser ilegal en la zona del que tengamos conocimiento

Conclusiones

- **25 focos confirmados** en 2 áreas ligadas epidemiológicamente por el movimiento de animales desde un centro de concentración en Granada y un cebadero de Cuenca durante el periodo de alto riesgo (septiembre 2022).
- **Clúster de Granada** se puede considerar **resuelto y estable**, sin más casos detectados desde noviembre. **ZR levantada el 14/12/22 y la ZRA el 16/01/2023.**
- **Clúster de Cuenca:** detección de **dos nuevos focos** tras un mes sin casos; medidas de control implementadas y en marcha (inmovilización, sacrificios, etc) e investigación epidemiológica en curso. ZR de previos focos levantada el 8/01/2023 pero la **ZRA estaba en vigor hasta el 16/02/2023.**
- **Vigilancia reforzada en Cuenca en los 5km en torno a los últimos focos, uno en La Alberca y otro en Tébar.**
- En total, **más de 5.500 muestras analizadas** para VOC en el LCV Algete.



**MUCHAS GRACIAS POR
VUESTRA ATENCIÓN**