


LAGARTO


SDR

Synodus saurus (Linnaeus, 1758)



Orden: Aulopiformes - Familia: Synodontidae

Nombres **FAO**: **es** lagarto
fr poisson-lézard de l'Atlantique
en Atlantic lizardfish



Talla (cm)	Caladeros			Talla de Maduración Sexual (cm)
	CANT	Y W	MED CAN	
mínima	-	-	-	-
comercial	-	-	-	-

LONGITUD MÁXIMA: 40 cm

Caracteres más significativos

Cuerpo alargado y cilíndrico; con espalda plana. Su tamaño medio oscila entre los 15 y 25 cm.

Cabeza algo deprimida y triangular, áspera en la zona dorsal. Ojos situados en una posición alta y avanzada en la cabeza. Hocico puntiagudo y boca ligeramente oblicua, enorme y armada de numerosos dientes pequeños, largos y afilados.

Las aletas están bien desarrolladas y carecen de radios espinosos. Posee una única aleta dorsal, alejada hacia la parte posterior, formada por 11-13 radios. Entre la

dorsal y la caudal existe una pequeña aleta adiposa, sin radios visibles, situada en una posición muy retrasada.

Las aletas pectorales son cortas. Las pélvicas tienen todos sus radios desiguales y se insertan algo antes que la dorsal. La aleta anal tiene 9-12 radios y es opuesta a la aleta adiposa. Aleta caudal ahorquillada.


Especies con caracteres semejantes
Saurida undosquamis (lagarto escamoso)

Nombres Comerciales y Locales

Andalucía	salta barcas
Baleares	cap sempá, dragó, dregó pardal, salta muradas, salta murades, saltamura
Cataluña	dragó, peix de sant Franc
Com. Valenciana	drach marí, peix de sant Franc, peix de sant Franch

Descripción General

Color muy variable. Generalmente el cuerpo es de color pardo del que destacan 8 bandas irregulares y longitudinales formadas por manchas oscuras de




pequeño tamaño que se extienden desde el dorso hacia los flancos, donde se difuminan. La línea lateral es amarilla y el color de base es pardo claro, con numerosas manchas marmóreas azuladas, amarillas y pardas. El vientre es blanco o ligeramente amarillento.

Ojos de un característico color verde con un anillo dorado. Las aletas dorsal y caudal son oscuras y el resto son claras.

Cuerpo revestido de grandes escamas cicloideas; presenta 54-60 en la línea lateral.

Algunos de los dientes son visibles incluso cuando el pez tiene la boca cerrada, lo que le confiere un aspecto temible. También presenta dientes a cada lado del paladar.

Hábitat y comportamiento



Especie bentónica. Se encuentra en fondos de arena gruesa y praderas profundas, incluso a 400 m. de profundidad. Sin embargo, es más común localizarla en aguas someras más cálidas. En el Medi-

terráneo no es raro encontrarlo en las manchas de arena que se forman en las praderas de *Posidonia oceanica*.

Carnívoro voraz. Se alimenta preferentemente de pequeños peces y ocasionalmente de cefalópodos y crustáceos.

Durante el día suele enterrarse en la arena dejando únicamente visibles los ojos con el fin de acechar a su víctima. Cuando localiza su objetivo, realiza un ataque fulminante. Se desentierra y nada rápidamente hacia su presa, incluso cuando la presa se halla bastante separada del fondo, atrapándola con su enorme boca.

Distribución



Especie propia de aguas cálidas. Se encuentra en el Atlántico oriental; desde Gibraltar a Mauritania, incluidas las Azores, Madeira, Cabo Verde y mar Mediterráneo. En el Mediterráneo es abundante en la cuenca oriental y la mitad meridional, aunque cada vez va siendo más frecuente en la

cuenca noroccidental. También es posible hallarla en el Atlántico occidental, en las Bermudas, las Bahamas y Cuba en el mar Caribe.

Reproducción

Se desconocen casi todos los aspectos de su ciclo reproductivo. Presenta sexos separados y se cree que la época de mayor tasa reproductiva es el verano; en junio se produce una alta concentración de machos, lo que se asocia a un momento de intensa competición por las hembras.

Las postlarvas poseen 6 manchas ventrales por delante de la aleta anal.

Artes de Pesca

Puede ser capturado mediante arrastre, enmalles y palangre de fondo como especie accesoria de otras pesquerías. Dados sus hábitos depredadores, suele picar en señuelos que pasen cerca del fondo.

Los pescadores deportivos pueden capturarlo al volantín o al curricán, si se practica en fondos arenosos frecuentados por este pez.

Comercialización

Especie de escaso interés comercial. Se desembarca fresco y entero y en el mercado se presenta fresco.

