



# SERRANO IMPERIAL

## BAS

*Serranus atricauda* (Günther, 1874)



Nombres **FAO**: **es** serrano imperial  
**fr** serran à queue noire  
**en** blacktail comber



Talla (cm)	Caladeros			Talla de Maduración Sexual (cm)	
	CANT Y W	MED	CAN	M	H
mínima	-	-	15 (7)	-	-
comercial	-	-	-	-	-

LONGITUD MÁXIMA: >35 cm

### Caracteres más significativos

Especie de cuerpo alargado, muy ligeramente comprimido. Es de pequeño tamaño, aunque destaca entre el resto de los serránidos por alcanzar un notable tamaño: puede superar los 35 cm de longitud.

Su librea es muy característica.

La cabeza y los ojos son relativamente grandes con respecto al cuerpo. Boca grande con maxilar visible y que carece de premaxilar. La mandíbula inferior es algo prominente.

Presenta una única aleta dorsal formada

por 10 radios duros, seguidos de 15-16 radios blandos. La aleta anal tiene 3 radios duros y detrás 8 radios blandos. Las aletas pectorales están bien desarrolladas y son las únicas que carecen de radios duros. Las pélvicas están situadas bajo las pectorales. La aleta caudal es truncada o ligeramente ahorquillada y el pedúnculo caudal es marcado.

#### Especies con caracteres semejantes:

*Serranus cabrilla* (cabrilla)

*Serranus scriba* (serrano)

### Nombres Comerciales y Locales


Canarias	cabrilla
Cataluña	serrà mascle
País Vasco	kraba inperial

## Descripción General


La librea de esta especie se caracteriza porque presenta unas bandas anchas de color marrón rojizo que se alternan con otras más estrechas. Ambos tipos desaparecen sobre la línea lateral y reaparecen inmediatamente debajo, dando la impresión de ser manchas cuadrangulares sobre los costados. La línea lateral forma una franja de color claro que va desde la cabeza hasta la cola siguiendo el perfil dorsal, que es muy curvado. En las aletas impares (principalmente en la parte trasera de la dorsal y en la cola) hay unas manchas azuladas de pequeño tamaño aunque bastante conspicuas.

Todo el cuerpo, excepto el maxilar, está cubierto por escamas de pequeño tamaño de tipo ctenoideo.

Está armado de una gran boca con dientes pequeños no móviles en ambas mandíbulas. Como todos los serranidos, muestra un preopérculo aserrado y tres espinas planas en el opérculo.



## Hábitat y comportamiento



Es una especie nectobentónica, típicamente litoral que ocasionalmente puede llegar a los 90 m de profundidad. Habita principalmente en fondos rocosos.

Es solitario y muy territorial, sobre todo en edad adulta. Mantiene celosamente su territorio y se esconde entre las rocas si se siente amenazado.

Se trata de un predador voraz que se alimenta de peces e invertebrados, especialmente crustáceos. Depredador básicamente visual, de ahí sus grandes ojos.

## Distribución



El serrano imperial es relativamente raro en el litoral peninsular, si bien parece que en los últimos años su presencia es más frecuente. Su distribución es atlántica, siendo abundante en las islas Canarias, Azores y Madeira y en la costa de Marruecos, hasta Mauritania. Puede encontrarse también en el Mediterráneo, en el litoral sur de la Península Ibérica, Ma-

rruecos y Argelia. Existen citas aisladas de observaciones en el litoral francés, catalán y balear.

## Reproducción

Como el resto de especies de su género el serrano imperial es un hermafrodita sincrónico que puede actuar indistintamente como hembra o como macho, ya que una gónada actúa como óvulo y la otra como testículo.

Se desconocen sus hábitos reproductores, aunque se piensa que son similares a los de especies del mismo género.

En el Parque Nacional de Cabrera se han observado, al menos, dos ejemplares híbridos de serrano imperial (*S. atricauda*) y cabrilla (*S. cabrilla*).

## Artes de Pesca

Tiene poco interés para pescadores profesionales. Se captura con trasmallo y palangre de fondo como pesca de by-catch. Sobre esta especie se realiza también pesca deportiva con volantín de fondo desde embarcación, *jigging*, y pesca submarina.

## Comercialización

Especie sin demasiado valor comercial aún siendo su carne buena.

Se comercializa fresca, muchas veces mezclada con otras especies de poco valor como pescado para sopa. Se desembarca fresco entero.

