











Ministerio de Medio Ambiente
y Medio Rural y Marino



TUBERCULOSIS BOVINA. AÑO 2007


Incidencia máxima en animales
por comarcas

-  Sin dato (12 comarcas)
-  Sin animales (7 comarcas)
-  0 % (216 comarcas)
-  0,01 - 0,20 % (102 comarcas)
-  0,21 - 0,50 % (52 comarcas)
-  0,51 - 30,56 % (110 comarcas)










Ministerio de Medio Ambiente
y Medio Rural y Marino




TUBERCULOSIS BOVINA. AÑO 2008

Incidencia máxima en animales
por comarcas

-  Sin animales sometidos a pruebas (12 comarcas)
-  0 % (234 comarcas)
-  0,01 - 0,20 % (95 comarcas)
-  0,21 - 0,50 % (49 comarcas)
-  0,51 - 11,39 % (104 comarcas)








Ministerio de Medio Ambiente
y Medio Rural y Marino




TUBERCULOSIS BOVINA. AÑO 2009

Incidencia máxima en animales
por comarcas

-  Sin animales sometidos a pruebas (12 comarcas)
-  0 % (229 comarcas)
-  0,01 - 0,20 % (99 comarcas)
-  0,21 - 0,50 % (53 comarcas)
-  0,51 - 13,38 % (102 comarcas)








Ministerio de Medio Ambiente
y Medio Rural y Marino



TUBERCULOSIS BOVINA. AÑO 2010


Incidencia máxima en animales
por comarcas

-  Sin animales sometidos a pruebas (9 comarcas)
-  0 % (236 comarcas)
-  0,01 - 0,20 % (117 comarcas)
-  0,21 - 0,50 % (56 comarcas)
-  0,51 - 29,11 % (78 comarcas)








GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE



TUBERCULOSIS BOVINA. AÑO 2011


Incidencia máxima en animales por comarcas

-  Sin animales sometidos a pruebas (16 comarcas)
-  0 % (230 comarcas)
-  0,01 - 0,20 % (111 comarcas)
-  0,21 - 0,50 % (66 comarcas)
-  0,51 - 34,67 % (73 comarcas)








GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE



TUBERCULOSIS BOVINA. AÑO 2012


Incidencia máxima en animales por comarcas

-  Sin animales sometidos a pruebas (16 comarcas)
-  0 % (244 comarcas)
-  0,01 - 0,20 % (120 comarcas)
-  0,21 - 0,50 % (58 comarcas)
-  0,51 - 10,17 % (61 comarcas)



GOBIERNO DE ESPAÑA


MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE





GOBIERNO DE ESPAÑA


MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE










GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE



TUBERCULOSIS BOVINA. AÑO 2015


Incidencia máxima en animales por comarcas

-  Sin animales sometidos a pruebas (15 comarcas)
-  0 % (209 comarcas)
-  0,01 - 0,20 % (101 comarcas)
-  0,21 - 0,50 % (53 comarcas)
-  0,51 - 12,35 % (113 comarcas)








GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE



TUBERCULOSIS BOVINA. AÑO 2016


Incidencia máxima en animales por comarcas

	Sin animales sometidos a pruebas	(9 comarcas)
	0 %	(221 comarcas)
	0,01 - 0,20 %	(106 comarcas)
	0,21 - 0,50 %	(54 comarcas)
	0,51 - 8,654 %	(101 comarcas)








GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE



TUBERCULOSIS BOVINA. AÑO 2017


Incidencia máxima en animales por comarcas

	Sin animales sometidos a pruebas	(13 comarcas)
	0 %	(251 comarcas)
	0,01 - 0,20 %	(110 comarcas)
	0,21 - 0,50 %	(48 comarcas)
	0,51 - 6,865 %	(69 comarcas)








GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN



TUBERCULOSIS BOVINA. AÑO 2018


Incidencia máxima en animales por comarcas

	Sin animales sometidos a pruebas	(11 comarcas)
	0 %	(268 comarcas)
	0,01 - 0,20 %	(94 comarcas)
	0,21 - 0,50 %	(46 comarcas)
	0,51 - 28,826 %	(74 comarcas)








GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN



TUBERCULOSIS BOVINA. AÑO 2019


Incidencia máxima en animales por comarcas

	Sin animales sometidos a pruebas	(12 comarcas)
	0 %	(252 comarcas)
	0,01 - 0,20 %	(110 comarcas)
	0,21 - 0,50 %	(47 comarcas)
	0,51 - 8,225 %	(73 comarcas)








GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN



TUBERCULOSIS BOVINA. AÑO 2020


Incidencia máxima en animales por comarcas

	Sin animales sometidos a pruebas	(19 comarcas)
	0 %	(259 comarcas)
	0,01 - 0,20 %	(101 comarcas)
	0,21 - 0,50 %	(47 comarcas)
	0,51 - 36,40 %	(68 comarcas)








GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN



TUBERCULOSIS BOVINA. AÑO 2021


Incidencia máxima en animales por comarcas

	Sin animales sometidos a pruebas	(15 comarcas)
	0 %	(277 comarcas)
	0,01 - 0,20 %	(82 comarcas)
	0,21 - 0,50 %	(54 comarcas)
	0,51 - 10,00 %	(66 comarcas)








GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN



TUBERCULOSIS BOVINA. AÑO 2022


Incidencia máxima en animales por comarcas

	Sin animales sometidos a pruebas	(12 comarcas)
	0 %	(268 comarcas)
	0,01 - 0,20 %	(87 comarcas)
	0,21 - 0,50 %	(47 comarcas)
	0,51 - 13,24 %	(68 comarcas)








GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN



TUBERCULOSIS BOVINA. AÑO 2023

Incidencia máxima en animales por comarcas

	Sin animales sometidos a pruebas	(13 comarcas)
	0 %	(329 comarcas)
	0,01 - 0,20 %	(62 comarcas)
	0,21 - 0,50 %	(28 comarcas)
	0,51 - 100,0 %	(50 comarcas)