



ACTUALIZACIÓN DE SITUACIÓN DE INFLUENZA AVIAR Y LEVANTAMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS EN LAS ZONAS DE ESPECIAL RIESGO Y DE ESPECIAL VIGILANCIA

(10/04/2025)

Desde el 1 de enero de 2025 se han notificado en la UE a través de ADIS 198 focos en aves de corral y 488 focos en otras aves no de corral, silvestres incluidas, con la siguiente distribución por países y subtipos:

Focos IAAP aves de corral (fuente:ADIS)			
País	H5N1	H5Nx	Total
Alemania	9	-	9
Bélgica	3	-	3
Bulgaria	6	-	6
Dinamarca	1	-	1
Francia	1	-	1
Hungría	71	-	71
Italia	15	6	21
Lituania	1	-	1
Países Bajos	3	-	3
Polonia	76	-	76
Portugal	2	-	2
Reino Unido (Irlanda del Norte)** (2021-)	3	-	3
Suecia	1	-	1
Total general	192	6	198

*Tabla focos IAAP aves de corral confirmados por países y subtipos, desde el 1 de enero 2025
(Hasta el 9 abril 2025) (Fuente: ADIS)*

Focos IAAP aves que no sean de corral, silvestres incluidas (fuente:ADIS)				
País	H5N1	H5N5	H5Nx	Total
Alemania	132	1	-	133
Austria	3	-	-	3
Bélgica	34	-	2	36
Bulgaria	1	-	-	1
Checa (Rep.)	13	-	-	13
Croacia	1	-	-	1
Dinamarca	11	-	-	11




Eslovaquia	6	-	-	6
España	1	-	-	1
Finlandia	4	-	-	4
Francia	12	-	3	15
Grecia	3	-	-	3
Hungría	20	-	-	20
Irlanda	12	-	-	12
Italia	14	-	1	15
Lituania	2	-	-	2
Países Bajos	145	-	-	145
Polonia	42	-	-	42
Portugal	1	-	-	1
Reino Unido (Irlanda del Norte)** (2021-)	9	-	-	9
Rumania	6	-	-	6
Suecia	9	-	-	9
Total general	481	1	6	488

*Tabla focos IAAP en otras aves no de corral confirmados por países y subtipos, desde el 1 enero 2025
(Hasta el 9 abril 2025) (Fuente: ADIS)*

En España no se ha notificado ningún foco en aves de corral o cautivas y solamente se ha notificado 1 foco en aves silvestres.

En el mapa se representa la ubicación de cada uno de los focos de IAAP notificados en Europa desde el 1 de enero de 2025, diferenciando entre los subtipos, así como el tipo de ave afectada.



Mapa: Focos Influenza aviar en Europa (desde el 1 de enero 2025 hasta el 9 abril 2025) (fuente ADIS)



De acuerdo a la evolución de la situación epidemiológica de la Influenza Aviar de Alta Patogenicidad (IAAP) en la Unión Europea durante las últimas semanas, así como a la actualización semanal del análisis de riesgo de introducción del virus de IAAP a través de aves migratorias en nuestro país que nos ofrece el modelo de evaluación de riesgo desarrollado por el MAPA, **desde el día 9 de abril de 2025 se procede al levantamiento de las medidas acordadas desde el pasado 20 de enero de 2025** en los municipios incluidos en la Zona de Especial Riesgo (ZER) y en la Zona de Especial Vigilancia (ZEV) de todo el territorio nacional que aparecen en los Anexo II y III de la Orden APA/2442/2006, de 27 de julio.

Aunque el nivel de riesgo ha bajado permitiendo levantar las zonas antes señaladas, con la experiencia de las temporadas anteriores, se resalta la importancia de continuar aplicando unas correctas medidas de bioseguridad en la producción avícola, así como la importancia de mantener la vigilancia pasiva a través de la comunicación inmediata de cualquier sospecha de la enfermedad a los Servicios Veterinarios Oficiales (SVO).

Más información relacionada con la enfermedad se puede encontrar en el siguiente enlace:

https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/sanidad-animal-higiene-ganadera/sanidad-animal/enfermedades/influenza-aviar/influenza_aviar.aspx

Para información sobre la enfermedad en aves silvestres incluyendo protocolo a seguir ante el hallazgo de aves silvestres sospechosas consultar la guía de vigilancia sanitaria en fauna silvestre en su apartado dedicado a la IA:

https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/sanidad-animal-higiene-ganadera/guiavigilanciasanitariafaunasilvestre_tcm30-511596.PDF