



# LIRIO VAD

*Campogramma glaycos* (Lacepède, 1801)



Nombres **FAO**: **es** lirio  
**fr** liche lirio  
**en** vadigo



Talla (cm)	Caladeros			Talla de Maduración Sexual (cm)	
	CANT Y W	MED	CAN	M	H
mínima	-	-	-	-	-
comercial	-	-	-	-	-

**LONGITUD MÁXIMA: 100 cm**

## Caracteres más significativos

Cuerpo alargado, de altura moderada y ligeramente comprimido. El perfil anterior de la cabeza es redondeado. La talla más común oscila entre 35 y 50 cm y raramente supera los 60 cm.

La boca es grande y ambas mandíbulas se hallan dotadas de dientes caninos.

Línea lateral ligeramente ondulada en la parte anterior. La frontera entre la coloración dorsal y la ventral forma unos lóbulos muy característicos, con aspecto de zigzag, que tiende a difuminarse con la edad.

Dos aletas dorsales. La primera tiene 6 o 7

espinas en total. La segunda tiene una espina y 26-28 radios blandos. La aleta anal es doble, con dos radios duros muy cortos la delantera y una espina y de 23 a 25 radios blandos la trasera. La base de la segunda anal es un poco más corta que la de la segunda dorsal. Las aletas pectorales son claramente más largas que las pélvicas, con una longitud similar a la de la cabeza. Pedúnculo caudal estrecho y aleta caudal ahorquillada.

### Especies con caracteres semejantes


*Lichia amia* (palometón)

## Nombres Comerciales y Locales

Andalucía	palometón, pez lirio
Baleares	palomida
Canarias	corrihuelo, lirio
Cataluña	letja, lletxa, lliri, palomita, yetxa
Com. Valenciana	pasador, serviola
Galicia	xurelo palmeta
Murcia	pasador

## Descripción General

Los adultos tienen color gris verdoso en la parte dorsal y blanquecino en la ventral. Ambas zonas están separadas por una clara línea ondulada que se va difuminando con la edad hasta desaparecer. Los flancos son plateados y presentan tintes rosados y las aletas son grisáceas.



Posee escamas cicloideas pequeñas en todo el cuerpo menos en el abdomen, que está desnudo exceptuando una pequeña zona con escamas justo delante de las aletas ventrales.

Ambas mandíbulas están armadas por una sola hilera de dientes caninos grandes y separados. Existe una quilla mediana sobre la cabeza y en la parte anterior del dorso.

## Hábitat y comportamiento



Los adultos son peces nectónicos que no suelen separarse mucho del litoral, y que viven a profundidades que raramente superan los 30 m.

Se alimenta predominantemente de pequeños peces pelágicos.

## Distribución



Su distribución se restringe al Atlántico oriental, desde el golfo de Vizcaya hasta Senegal y el Mediterráneo occidental.

## Reproducción

Especie dioica con reproducción ovípara, es decir, produce huevos que se desarrollan en el medio. Generalmente suele ocurrir, entre primavera y verano, en aguas cercanas a la costa. La hembra deposita los huevos sobre las rocas, donde se adhieren mediante una sustancia mucilaginosa.

## Artes de Pesca

Se pesca con artes muy variadas, como por ejemplo redes de fondo y pelágicas, palangre o sedal.

## Comercialización

Carne de buena calidad. No es frecuente en los mercados, pero cuando se encuentra, se vende fresca.

Se desembarca principalmente fresco y entero, aunque también se desembarca congelado ya procesado.

