

II

(Comunicaciones)

COMUNICACIONES PROCEDENTES DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA

COMISIÓN EUROPEA

CATÁLOGO COMÚN DE VARIEDADES DE ESPECIES DE PLANTAS HORTÍCOLAS

Primer suplemento a la trigésima séptima edición integral

(2019/C 71/01)

Sumario

	Página
Notas explicativas	4
Lista de especies de plantas hortícolas	5
1. <i>Allium cepa</i> L.	5
1.1 <i>Allium cepa</i> L. Var. <i>Aggregatum</i> - Chalota	5
1.2 <i>Allium cepa</i> L. Var. <i>Cepa</i> - Cebolla	5
2. <i>Allium fistulosum</i> L. Cebolleta	5
3. <i>Allium porrum</i> L. Puerro	6
4. <i>Allium sativum</i> L. Ajo	6
5. <i>Allium schoenoprasum</i> L. Cebollino	6
7. <i>Apium graveolens</i> L. Apio	6
7.1 <i>Apium graveolens</i> L. Apio de cortar	6
7.2 <i>Apium graveolens</i> L. Apionabo	6
8. <i>Asparagus officinalis</i> L. Espárrago	6
9. <i>Beta vulgaris</i> L.	7
9.1 <i>Beta vulgaris</i> L. Remolacha de mesa	7
9.2 <i>Beta vulgaris</i> L. Acelga	7
10. <i>Brassica oleracea</i> L.	7
10.1 <i>Brassica oleracea</i> L. Col forrajera o berza	7
10.2 <i>Brassica oleracea</i> L. Coliflor	7
10.3 <i>Brassica oleracea</i> L. Brócoli	7
10.4 <i>Brassica oleracea</i> L. Col de Bruselas	7
10.5 <i>Brassica oleracea</i> L. Col de Milán	7

	Página
10.6 <i>Brassica oleracea</i> L. Repollo	7
10.7 <i>Brassica oleracea</i> L. Lombarda	8
10.8 <i>Brassica oleracea</i> L. Colinabo	8
11. <i>Brassica rapa</i> L.	9
11.1 <i>Brassica rapa</i> L. Col de China	9
11.2 <i>Brassica rapa</i> L. Nabo	9
12. <i>Capsicum annuum</i> L. Pimiento	9
13. <i>Cichorium endivia</i> L. Escarola	11
13.1 <i>Cichorium endivia</i> L. De hoja rizada	11
13.2 <i>Cichorium endivia</i> L. De hoja lisa	11
14. <i>Cichorium intybus</i> L. Endivia	12
14.1 <i>Cichorium intybus</i> L. Endivia	12
14.2 <i>Cichorium intybus</i> L. Achicoria silvestre	12
14.3 <i>Cichorium intybus</i> L. Achicoria industrial	12
15. <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai Sandía	12
16. <i>Cucumis melo</i> L. Melón	13
17. <i>Cucumis sativus</i> L. Pepino	14
17.1 <i>Cucumis sativus</i> L. Pepino	14
17.2 <i>Cucumis sativus</i> L. Pepinillo	15
18. <i>Cucurbita Maxima</i> Duchesne Calabaza	16
19. <i>Cucurbita pepo</i> L. Calabacín	16
20. <i>Cynara cardunculus</i> L.	16
20.1 <i>Cynara cardunculus</i> L. Alcachofa	16
20.2 <i>Cynara cardunculus</i> L. Cardo	17
21. <i>Daucus carota</i> L. Zanahoria	17
21.1 <i>Daucus carota</i> L. Zanahoria comestible	17
21.2 <i>Daucus carota</i> L. Zanahoria forrajera	18
22. <i>Foeniculum vulgare</i> Mill. Hinojo	18
23. <i>Lactuca sativa</i> L. Lechuga	18
24. <i>Solanum lycopersicum</i> L. Tomate	21
26. <i>Phaseolus coccineus</i> L. Judía escarlata	25
27. <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Judía	25
27.1 <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Judía de mata baja	25
27.2 <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Judía de enrame	26
28. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Guisante	26
28.1 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) De grano rugoso	26
28.2 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) De grano liso redondo	27
28.3 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Cometodo	27

	Página
29. <i>Raphanus sativus</i> L.	27
29.1 <i>Raphanus sativus</i> L. Rabanito	27
29.2 <i>Raphanus sativus</i> L. Rábano	27
32. <i>Solanum melongena</i> L. Berenjena	27
33. <i>Spinacia oleracea</i> L. Espinaca	28
34. <i>Valerianella locusta</i> (L.) Laterr. Hierba de los canónigos	28
35. <i>Vicia faba</i> L. (partim) Haba	28
36. <i>Zea mays</i> L. (partim)	28
36.1 <i>Zea mays</i> L. Maíz dulce	28
36.2 <i>Zea mays</i> L. Maíz para palomitas	28
37. Especies y cruces interespecíficos destinados a ser utilizados como portainjertos	28
37.1 <i>Cucurbita ficifolia</i> Bouché	28
37.2 <i>Cucurbita maxima</i> Duch. x <i>C. moschata</i> Duch.	29
37.3 <i>Lagenaria siceraria</i> (Mol.) Standl.	29
37.4 <i>Lycopersicon esculentum</i> L. x <i>S. habrochaites</i>	29
37.5 <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. pimpinellifolium</i>	29
37.6 <i>Sicyos angulatus</i>	29
37.7 <i>Cucurbita moschata</i>	29
37.8 <i>Solanum torvum</i> Sw.	29
37.9 <i>Solanum melongena</i> x <i>Solanum torvum</i>	29
37.10 <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. peruvianum</i>	29
37.11 <i>Solanum lycopersicum</i> L.	29
37.12 <i>Solanum aethiopicum</i>	29
37.13 <i>Capsicum annuum</i>	29
37.14 <i>Citrullus lanatus</i>	29
37.15 <i>Cucumis melo flexuosus</i> x <i>Cucumis melo melo</i>	29
37.16 <i>Solanum melongena</i> x <i>Solanum aethiopicum</i>	29

NOTAS EXPLICATIVAS

1. Este primer suplemento a la trigésima séptima edición integral del Catálogo común de variedades de especies de plantas hortícolas ⁽¹⁾ contiene las modificaciones que ha sido necesario realizar para tener en cuenta la información que la Comisión ha recibido de los Estados miembros.
 2. El presente suplemento mantiene la subdivisión adoptada en la trigésima séptima edición integral. Podrá hacerse referencia a la leyenda de esta edición.
 3. El presente suplemento abarca el período hasta el 31 de diciembre de 2018.
 4. Las modificaciones introducidas en la trigésima séptima edición integral se indican en la columna 4 del modo siguiente:
 - (add.): indica una nueva posición introducida en el Catálogo común;
 - (mod.): indica que se ha modificado una posición existente; las indicaciones relativas a dicha posición en el presente suplemento sustituyen a las que figuraban en la trigésima sexta edición integral;
 - (del.): indica que se suprimen del catálogo común la posición y todas las indicaciones relativas a la misma.
 5. El presente suplemento afecta a las variedades notificadas a las que se aplican las disposiciones que establece el artículo 16, apartado 1, de la Directiva 2002/55/CE del Consejo ⁽²⁾.
 6. Si el código del encargado del mantenimiento no aparece en la trigésima séptima edición integral, su nombre y dirección pueden obtenerse de la autoridad indicada en la lista para el Estado miembro o país de la AELC en cuestión.
-

⁽¹⁾ DO C 467 de 28.12.2018, p. 1.

⁽²⁾ DO L 193 de 20.7.2002, p. 33.

1. *Allium cepa* L. -

1	2	3	4
1	<i>Allium cepa</i> L. - Aggregatum group - Shallot		
2	<i>Allium cepa</i> L. - Ceba group - Onion, Echalion		
Alicia			(del.)
Almagro	a NL 30a		H (add.)
Anakin	a NL 26		H (mod.)
Blanca Pastoret	a ES 488		(add.)
Borneo	a NL 134a		H (add.)
Bossito	a NL 511		H (add.)
Cervera	a ES 487		H (add.)
CM 501	b ES 382		H (add.) ⁽¹⁾
Cristal			(del.)
Fasto	b NL 105		H (add.)
Hyroad	a NL 30a		H (add.)
Hysinger	a NL 8		H (add.)
Icarus			(del.)
Kengyoku			(del.)
Milky Way			(del.)
Mineyutaka			(del.)
Nerva	a ES 408		(add.)
Oneida	a NL 30a		H (add.)
Packito	a NL 511		H (add.)
Popea	a ES 408		(add.)
Red Mountain	a NL 30a		H (add.)
Red Radiant	a NL 246		H (add.)
Redlander	a NL 30a		H (add.)
Rhino	a NL 105		H (add.)
Shakito	a NL 511		H (add.)
Sonoma	a NL 30a		H (add.)
Speedy Sun	a IT 537		H (add.)
Tadel	b ES 1009		H (add.)
Topito	a NL 511		H (add.)

2. *Allium fistulosum* L. - Japanese bunching onion / Welsh onion

1	2	3	4
Baton	a NL 134a		H (add.)

3. Allium porrum L. - Leek

1	2	3	4
Balance			(del.)
Batter	a NL 8		H (add.)
Defender	a NL 8		H (add.)
Gavia			(del.)
Previta			(del.)
Shafton	a NL 60		H (add.)
Stromboli	a NL 105		H (add.)
Sureton	a NL 60		H (add.)

4. Allium sativum L. - Garlic

1	2	3	4
Lunallena	b ES 335		(add.) V
Pedernal	b ES 335		(add.) V
Rosa de California			(del.)
Vigor Exotic			(del.)

5. Allium schoenoprasum L. - Chives

1	2	3	4
Gonzales	a DE 4676		(mod.)

7. Apium graveolens L. - Celery

1	2	3	4
1	Apium graveolens L. - Celery		
Endurance	a NL 439		H (add.)
2	Apium graveolens L. - Celeriac		
Princino	a NL 60		H (add.)
Yara	a NL 8		H (add.)

8. Asparagus officinalis L. - Asparagus

1	2	3	4
Amadeus	a NL 8		H (add.)
Spartacus	a NL 8		H (add.)
Starlim	a NL 68		H (add.)

9. *Beta vulgaris* L. -

1	2	3	4
1	Beta vulgaris L. - Beetroot, including Cheltenham beet		
Falcone	a NL 498		H (add.)
Palau	a NL 8		H (add.)
2	Beta vulgaris L. - Spinach beet or Chard		

10. *Brassica oleracea* L. -

1	2	3	4
1	Brassica oleracea L. - Curly kale		
2	Brassica oleracea L. - Cauliflower		
Aalsmeer			(del.)
Herslo	a NL 26		H (add.)
Walcheren Winter 5	b NL 65, b UK 15		(mod.)
3	Brassica oleracea L. - Sprouting broccoli / Calabrese		
Berdura			(del.)
Larsson	b NL 108		H (add.)
Pandora	a ES 6261		H (add.)
Poseidon			(del.)
Volta			(del.)
4	Brassica oleracea L. - Brussels sprouts		
Content			(del.)
Pontus	a NL 8C		H (add.)
5	Brassica oleracea L. - Savoy cabbage		
D'Asti San Giovanni			(del.)
6	Brassica oleracea L. - White cabbage		
Beira			(del.)
Carrera	b NL 105		H (add.)
Dauro			(del.)
Delight Ball	b NL 125a		H (mod.)
Extenda			(del.)

10. Brassica oleracea L. -

1	2	3	4
Filou	a AT 72		(add.)
Marriot			(del.)
Säfstaholm			(add.)= Säfstaholm
Unico			(del.)
Zarissima	b NL 108		H (add.)
7	Brassica oleracea L. - Red cabbage		
8	Brassica oleracea L. - Kohlrabi		
Beas	a NL 108		H (add.)

10. Brassica oleracea L. - - Conservation varieties

1	2	3	4
1	Brassica oleracea L. - Curly kale		
2	Brassica oleracea L. - Cauliflower		
3	Brassica oleracea L. - Sprouting broccoli / Calabrese		
4	Brassica oleracea L. - Brussels sprouts		
5	Brassica oleracea L. - Savoy cabbage		
6	Brassica oleracea L. - White cabbage		
Brgijski	b HR 34		(add.) Region of origin:Croatia
Säfstaholm	b SE 174		(add.) Region of origin:Sweden Säfstaholm SE
7	Brassica oleracea L. - Red cabbage		
8	Brassica oleracea L. - Kohlrabi		

10. Brassica oleracea L. - - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	Brassica oleracea L. - Curly kale		
Emerald Ice	UK		(add.)

10. Brassica oleracea L. - - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Hoher Roter Krauser	b DE 8847		(add.)
2	Brassica oleracea L. - Cauliflower		
3	Brassica oleracea L. - Sprouting broccoli / Calabrese		
Rosalind	b DE 7480		(add.)
4	Brassica oleracea L. - Brussels sprouts		
Windsor	UK		(add.)
5	Brassica oleracea L. - Savoy cabbage		
6	Brassica oleracea L. - White cabbage		
7	Brassica oleracea L. - Red cabbage		
8	Brassica oleracea L. - Kohlrabi		

11. Brassica rapa L. -

1	2	3	4
1	Brassica rapa L. - Chinese cabbage		
Kaito	a AT 88		(add.)
2	Brassica rapa L. - Turnip		

12. Capsicum annuum L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Adagio			(del.)
Amedeo			(del.)
Ancona			(del.)
Arbitro			(del.)
Artillero	b ES 6313		H (add.)
Balada	a NL 60		H (add.)

12. Capsicum annuum L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Baltasar			(del.)
Berenice			(del.)
Cabot			(del.)
Calix			(del.)
Caltán			(del.)
Carleza			(del.)
Caruso			(del.)
Challenger			(del.)
Cierva			(del.)
Claret			(del.)
Clavero	b ES 6313		H (add.)
Coloreta	a NL 79		H (add.)
Corrida			(del.)
Dakar			(del.)
Dalias			(del.)
Desna			(del.)
Domenico			(del.)
Dorado			(del.)
Duomo			(del.)
Escudero			(del.)
Estefán			(del.)
Estrada			(del.)
Fortunato			(del.)
Gandhi	a ES 343		H (add.)
Gaspar			(del.)
Gina	a NL 79		H (add.)
Goldix			(del.)
Goya	a ES 343		H (add.)
IRMAK115			(del.)
Karel			(del.)
Kiowa			(del.)
Lacrimera	a NL 79		H (add.)
Lizard			(del.)
Luarca	b ES 10		H (add.)
Misano			(del.)
Moigae	a ES x		(add.)
Mónaco			(del.)
Omegas			(del.)

12. *Capsicum annuum* L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Patton			(del.)
Professor			(del.)
Realtos			(del.)
Redlight			(del.)
Ronda			(del.)
San Diego			(del.)
Sarp			(del.)
Sebring			(del.)
Séneca			(del.)
Shaolin			(del.)
Spoetnik			(del.)
Surtsey	a NL 26		H (mod.) ⁽⁴⁾
Tigrello	b IT 1459		H (add.)
Tigris			(del.)
Tirso			(del.)
Tonetty			(del.)
Tonton	a NL 78a		H (add.)
Traiña			(del.)
Tramontana			(del.)
Waga			f: 30.6.2021
Wamba			(del.)
WLS 2090	a NL 33		H (add.) ⁽¹⁾
WLS 4305	a NL 33		H (add.) ⁽¹⁾
WLS 5345	a NL 33		H (add.) ⁽¹⁾
Zajda	a CZ 1179		(add.)

12. *Capsicum annuum* L. - Chili, Pepper - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Lady Lou	b DE 4676		(add.)
Poromeo	b DE 8847		(add.)
Southern Belle	UK		(add.)

13. *Cichorium endivia* L. - Endive

1	2	3	4
1	Cichorium endivia L. - Curled-leaved endive		
Vernaleta			(del.)
2	Cichorium endivia L. - Plain-leaved endive		
Dixie	a NL 79		(add.)

13. *Cichorium endivia* L. - Endive

1	2	3	4
Evian	b NL 141		(add.)
Palmira	b NL 375		(add.)

14. *Cichorium intybus* L. - Chicory

1	2	3	4
1 Redoria	Cichorium intybus L. - Witloof chicory		(del.)
2 A grumolo verde scuro Da taglio a foglia stretta Del trus scuro Grumolo nero Scirolo verde scurissimo Spadona Spadona da taglio Verdoro	Cichorium intybus L. - Large-leaved chicory / Italian chicory b IT 1618 b IT 1618 a IT 1240		(mod.) Del trus scuro IT Grumolo nero IT Scirolo verde scurissimo IT = Spadona = A grumolo verde scuro = A grumolo verde scuro = A grumolo verde scuro (mod.) Da taglio a foglia stretta IT Spadona da taglio IT = Spadona (add.)
3 Rhodonite	Cichorium intybus L. - Industrial chicory a NL 241		H (add.)

15. *Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. et Nakai - Watermelon

1	2	3	4
Africa			(del.)
Alexander	a NL 681		H (add.)
Bastin	a NL 8		H (add.)
Carla			(del.)
Celebration			(del.)
Constitution			(del.)
Crispy Sweet			(del.)
Ekvator			(del.)
Eve			(del.)
Fourseedless			(del.)
Geisha			(del.)
Ilusión			(del.)
Lanikai	a NL 108		H (add.)
Lawrence	a NL 108		H (add.)
Lorenas			(del.)
Madera			(del.)

15. *Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. et Nakai - Watermelon

1	2	3	4
Musica			(del.)
Nanoor	a NL 681		H (add.)
Odin	a NL 8		H (add.)
Olinda			(del.)
Prosfera			(del.)
Resistent			(del.)
Reya	a NL 78a		H (add.)
Rosasweet			(del.)
Salona			(del.)
Stabolite			(del.)
Yarden	a NL 681		H (add.)

16. *Cucumis melo* L. - Melon

1	2	3	4
Aiace	a NL 26		H (add.)
Akilah			(del.)
Alarcon	a NL 26		H (add.)
Amanecer			(del.)
Andante	a NL 26		H (add.)
Auraprince			(del.)
Cantalupo di Charentais			= Charentais
Causal	a NL 26		H (add.)
Chacal			(del.)
Charentais	b FR S14212, b UK 154		(mod.) Francesino IT
- Cantalupo di Charentais	b IT 1618		
Clamor	a NL 26		H (add.)
Coimbra			(del.)
Cunego			(del.)
Etika	a NL 26		H (add.)
Fiata			(del.)
Flander	a NL 79		H (add.)
Francesino			= Charentais
Giasone	a NL 26		H (add.)
Glauco	a NL 26		H (add.)
Iperione	a NL 26		H (add.)
Jabato			(del.)
Magisto			(del.)
Meloso 33	b ES 9		H (add.)
Meridio	a NL 79		H (add.)

16. *Cucumis melo* L. - Melon

1	2	3	4
Orakle	a NL 26		H (add.)
Oromiel			(del.)
Osorio	a NL 26		H (add.)
Portocarrero			(del.)
Solano			(del.)
Tarifa			(del.)
Tribal	a NL 26		H (add.)
Vald			(del.)
Villaco			(del.)
Viriato			(del.)
Yac			(del.)

17. *Cucumis sativus* L. - Cucumber/Gherkin

1	2	3	4
1	<i>Cucumis sativus</i> L. - Cucumber		
Alcor			(del.)
Alejo			(del.)
Allfit	b NL 108		H (add.)
Amadora	a NL 8		H (add.)
Arrecife	a NL 108		H (mod.)
Augie			(del.)
Balada	a CZ 1495		H (add.)
Bali			(del.)
Bidal			(del.)
Bilbao			(del.)
Bisonte	a NL 26		H (add.)
Boss			(del.)
Braga	a NL 8		H (add.)
Britanos	a NL 78a		H (add.)
Cambio			(del.)
Captain	a CZ 1565		H (add.)
Cardosa			(del.)
Carlin			(del.)
Chief			(del.)
Climont	a NL 108		H (mod.)
Cuxcumex			(del.)
Cyborg			(del.)
Delicius	a CZ 1187, a PL 1087		(mod.)
Duero	a NL 79		H (add.)
Durcal			(del.)
Effendi	a CZ 1191		H (add.)
Ender			(del.)
Gador			(del.)

17. Cucumis sativus L. - Cucumber/Gherkin

1	2	3	4
Grummel	a NL 26		H (add.)
Ilke			(del.)
Kalimero	a CZ 1495		H (add.)
Kodiak	a NL 26		H (add.)
Krateros	a CZ 1565		H (add.)
Levantino	a NL 26		H (add.)
Long marketer			= Marketer
Marketer	a FR x, b IT 1618		(mod.) Long marketer IT Marketer long strain IT Mezzo lungo verde IT Mezzo lungo verde di Chioggia IT
- Medio largo del mercado	b ES 9		
Marketer long strain			= Marketer
Medio largo del mercado			= Marketer
Melanesa	b NL 108		H (add.)
Melita			(del.)
Mezzo lungo verde			= Marketer
Mezzo lungo verde di Chioggia			= Marketer
Myronas	a CZ 1565		H (add.)
Neris			(del.)
Nevada			(del.)
Parmeno	a NL 108		H (mod.)
Pepinova			(del.)
Raian			(del.)
Sendaviva	a NL 108		H (mod.)
Stylos			(del.)
Takis			(del.)
Tantalos	a NL 108		H (mod.)
Tayba	a NL 26		H (add.)
Telmo	b ES 10		H (add.)
Violin	a NL 79		H (add.)
Wynia			(del.)
Zealand			(del.)
2	Cucumis sativus L. - Gherkin		
Bernstein	a NL 108		H (mod.)
Capra			(del.)
Detroit			(del.)
Ophix			(del.)
Pasadena			(del.)
Pasadoro			(del.)
Romara	b NL 108		H (add.)
Rytm			(del.)
Santana	a CZ 1495		H (mod.)

17. Cucumis sativus L. - Cucumber/Gherkin - Conservation varieties

1	2	3	4
1	Cucumis sativus L. - Cucumber		
Berliner Aal	b DE 9342		(add.) Region of origin:Germany

17. *Cucumis sativus* L. - Cucumber/Gherkin - Conservation varieties

1	2	3	4
2	<i>Cucumis sativus</i> L. - Gherkin		

18. *Cucurbita Maxima* Duchesne - Gourd

1	2	3	4

18. *Cucurbita Maxima* Duchesne - Gourd - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Zaphito	b DE 4676		(add.)

19. *Cucurbita pepo* L. - Marrow or Courgette

1	2	3	4
Albifio			(del.)
Bianchini			(del.)
GL Atomic	a AT 13		H (add.)
GL Opal	a AT 13		H (mod.)
Paintball	b NL 78a		H (mod.)
Platinum			(del.)
Summerstar			(del.)
Triade			(del.)
Vento			f: 30.6.2021

19. *Cucurbita pepo* L. - Marrow or Courgette - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Pudsey	UK		(add.)

20. *Cynara cardunculus* L. -

1	2	3	4
1	<i>Cynara cardunculus</i> L. - Globe artichoke		
Ademaro	a IT 1308		H (mod.)
Almiro	b IT 1308		H (mod.)
Amos	a IT 1308		H (mod.)

20. *Cynara cardunculus* L. -

1	2	3	4
Artemisa	b ES 6211		H (add.)
Atenea	b ES 6211		H (add.)
C3LD	a IT 1411		(add.) ⁽¹⁾
C3NISCEMI	a IT 1411		(add.) ⁽¹⁾
C3RR	a IT 1411		(add.) ⁽¹⁾
Ernesto	b IT 1308		H (mod.)
Green bell	a IT 1308		H (mod.)
Napoleone	a IT 1308		H (mod.)
Omero	b IT 1308		H (mod.)
Rinaldo	a IT 1308		H (mod.)
Romano	b IT 1308		H (mod.)
Verdiano	b IT 1308		H (mod.)
Zenone	a IT 1308		H (mod.)
2	<i>Cynara cardunculus</i> L. - Cardoon		
Viola	a IT 40		(add.)

20. *Cynara cardunculus* L. - - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	<i>Cynara cardunculus</i> L. - Globe artichoke		
2	<i>Cynara cardunculus</i> L. - Cardoon		

21. *Daucus carota* L. - Carrot

1	2	3	4
1	<i>Daucus carota</i> L. - Carrot		
Ankara			(del.)
Arcadia			(del.)
Berlanda			(del.)
Bersky			(del.)
Camarillo			(del.)
Inverness			(del.)
Kingston			(del.)
Navarino			(del.)
Nepal			(del.)
Nervi			(del.)

21. *Daucus carota* L. - Carrot

1	2	3	4
Newark			(del.)
Notable			(del.)
Starca			(del.)
2	Daucus carota L. - Fodder carrot		

21. *Daucus carota* L. - Carrot - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	Daucus carota L. - Carrot		
Lila Lu	b DE 9646		(add.)
2	Daucus carota L. - Fodder carrot		

22. *Foeniculum vulgare* Mill. - Fennel

1	2	3	4

22. *Foeniculum vulgare* Mill. - Fennel - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Steinschreiber	b AT 148		(add.)

23. *Lactuca sativa* L. - Lettuce

1	2	3	4
Alpaga			(del.)
Ametist			(del.)
Antago			(del.)
Antonela			(del.)
Archway			(del.)
Arlis	a NL 8		(add.)
Aveleda	a NL 26		(add.)
Batdark	a NL 26		(add.)
Bionda degli ortolani			= Blonde maraîchère
Bison			(del.)
Blanke Zelfsluitende			= Blonde maraîchère
Blockbuster			(del.)
Blonde maraîchère	a FR x		(mod.)

23. Lactuca sativa L. - Lettuce

1	2	3	4
- Bionda degli ortolani	b IT 1618		
- Blanke Zelfsluitende	b NL x		
- Paris White	b UK 6170		
Bombon	a NL 26		(add.)
Bonalisa	a NL 26		(add.)
Bravaflash	a NL 60		(add.)
Cadix			(del.)
Campania			(del.)
Caravel	a NL 108		(add.)
Carenza			(del.)
Copron			(del.)
Counter			(del.)
Design			(del.)
Elanda			(del.)
Elixir			(del.)
Embrace	a CZ 505		(mod.)
Ezberra			(del.)
Ezfilan			(del.)
Fabris	a NL 8		(add.)
Favelle	a NL 8		(add.)
Femke			(del.)
Figaro	a NL 26		(add.)
Friendly			(del.)
Horix			(del.)
Housay			(del.)
Ilias			(del.)
Ivy			(del.)
Jesibel	a NL 8		(add.)
Keilo	a NL 26		(add.)
Kissero			(del.)
Kraken	a NL 26		(add.)
Krokan			(del.)
Larabel	a NL 8		(add.)
Laurita			(del.)
Lectrice	a NL 8		(add.)
Lobetina	a NL 26		(add.)
Lonega			(del.)
Lunaverde	a IT 1339		(add.)

23. Lactuca sativa L. - Lettuce

1	2	3	4
Maditta			(del.)
Malice			(del.)
Martinola			(del.)
Marzana			(del.)
Mirata			(del.)
Monica	a IT 1303		H (add.)
Multibaby			(del.)
Multiblond 1			(del.)
Nasir			(del.)
Norabel	a NL 8		(add.)
Novice	a NL 8		(add.)
Octo	a NL 26		(add.)
Odette	a NL 8		(add.)
Or Chiara			(del.)
Or Ines Resistente			(del.)
Ozeka	a NL 26		(add.)
Paris White			= Blonde maraichère
Pissaro			(del.)
Preluda	a NL 26		(add.)
Preverna			(del.)
Puerto			(del.)
Ravessa			(del.)
Realist			(del.)
Redmar			(del.)
Relay			(del.)
Romulo			(del.)
Rosfol			(del.)
Rotor	a NL 8		(add.)
Sandpiper			(del.)
Sandro			(del.)
Spoonbill	a NL 26		(add.)
Stretto			(del.)
Thetford			(del.)
Till	a DE 4676, a AT 88		(mod.)
Tonya			(del.)
Trelation	a NL 26		(add.)
Trinette			(del.)
Velvet			(del.)

23. *Lactuca sativa* L. - Lettuce

1	2	3	4
Verdiana			(del.)
Veredes			(del.)
Vessel	a NL 108		(add.)
Vibice	a NL 8		(add.)
Whale			(del.)

23. *Lactuca sativa* L. - Lettuce - Conservation varieties

1	2	3	4
Bunte Forellen	b DE 9342		(add.) Region of origin:Germany
Struwelpeter	b DE 9342		(add.) Region of origin:Germany

23. *Lactuca sativa* L. - Lettuce - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Lalita	b AT 88		(add.)
Merio	b AT 88		(add.)
Ochsenszunge	b DE 7480		(add.)
Rosha	b AT 88		(add.)
Toya	b AT 88		(add.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Amaral			(del.)
Amarna	a NL 79		H (add.)
Aquamarin	a NL 60		H (add.)
Artix			(del.)
Atavico			(del.)
Axy	a NL 99		H (add.)
Barbarian	a NL 134a		H (add.)
Bergtop			(del.)
Bernemo			(del.)
Bertink	a NL 2		(add.)
Bizantino	a NL 79		H (add.)
Bombero			(del.)
Bozak	a NL 26		H (add.)
Brabante	a NL 79		H (add.)
Bried			(del.)
Brunilde	a IT 1308		H (mod.)
Canet			(del.)
Careza			(del.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Caroleza	b NL 26		H (add.)
Carrerada 15	b ES 9		H (add.)
Carson			(del.)
Cascadas			(del.)
Cassio	a AT 88		(add.)
Celebration			(del.)
Chenoa			(del.)
Ciciu	a NL 79		H (add.)
Clyde	a NL 79		H (add.)
Cocktailparty			(del.)
Comancix			(del.)
Comendador	b NL 26		H (add.)
Commotion			(del.)
Completo	a NL 78a		H (add.)
Corleone			(del.)
Cortesía	b NL 26		H (add.)
Cronos			(del.)
Dart			(del.)
Delisher	a NL 78a		H (add.)
Deuplex	b NL 26		H (add.)
Dinastia	a NL 79		H (add.)
Direction			(del.)
Doyum			(del.)
DRC 1195	a NL 78a		H (add.) ⁽¹⁾
Dulcini	a NL 135		H (add.)
E 15C50410	a NL 26		H (mod.) ⁽¹⁾
Elettro			(del.)
Elinora			(del.)
Elobey	a NL 79		H (add.)
Enterprise			(del.)
Epigrama			(del.)
Epundo	a NL 79		H (add.)
Exesia	a NL 5		H (add.)
Faboulos	a NL 79		H (add.)
Falcorosso			(del.)
Fapefashion	a NL 5		H (add.)
Farbini	a NL 108		H (add.)
Funnyplums Creamy Yellow	b NL 32		H (add.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Funnyplums Orange	b NL 32		H (add.)
Furore			(del.)
Galatea			(del.)
Gedoma	a NL 79		H (add.)
Global			(del.)
Guindilla			(del.)
Hajra	a NL 79		H (add.)
Hannibal			(del.)
Ikersa	a ES 443		H (add.)
Ikono			(del.)
Ildha	a IT 1308		H (mod.)
Ingar			(del.)
Ivorino	a NL 79		H (add.)
Kalanda			(del.)
Kalypso	a AT 88		(add.)
Keoga			(del.)
Khalibu			(del.)
Kibon			(del.)
Kormoran			(del.)
Leyre	a NL 79		H (add.)
Maggino	a NL 108		H (add.)
Mandello	a NL 108		H (add.)
Maraskino	a NL 78a		H (add.)
Marvelleza	b NL 26		H (add.)
Marysma			(del.)
Maxalesys	a NL 101		H (add.)
Maxxis	a NL 99		H (add.)
Memory			(del.)
Messapico			(del.)
Miraya			(del.)
Monsan			(del.)
Mozateco	b NL 26		H (add.)
Natan	b IT 1459		H (add.)
Nemastand			(del.)
Nun 03395			(del.)
NUN 03750			(del.)
NUN 09202	a NL 60		H (add.) ⁽¹⁾
Orangewest	a NL 78a		H (add.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Paradigma			(del.)
Pekonet	a NL 79		H (add.)
Perla Rosa			(del.)
Pink Bisou	a NL 134a		H (add.)
Pink Deli	a NL 134a		H (add.)
Pink Top			(del.)
Potential			(del.)
Prandelli	a NL 79		H (add.)
Protagonist			(del.)
Report			(del.)
Romindo	a NL 79		H (add.)
Roncardo			(del.)
Ronemo			(del.)
Rotation			(del.)
Rubenza	b NL 26		H (add.)
Saddaya			(del.)
Safaix			(del.)
Sfinge	a IT 797		H (mod.)
Silvestro	a IT 1308		H (mod.)
Sirac			(del.)
Sjaleza	a NL 26		H (mod.)
Stardino	a NL 79		H (add.)
Strabena	a NL 78a		H (add.)
Tacana	a NL 8		H (add.)
Tamesis			(del.)
Tendence			(del.)
Tolentina	a ES 343		H (add.)
Tovi Ebano			(del.)
Tovi Fantasy			(del.)
Tovi Rosalia			(del.)
Tovi Sublime			(del.)
Tovi Tesoro			(del.)
Trifilia	b NL 26		H (add.)(¹)
Trudie			(del.)
TT 576	b ES 6229		H (add.)(¹)
Tucson			(del.)
Tyresa			(del.)
Umex	a NL 79		H (add.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Ursyn	a PL 286		H (mod.)
Villalobos	a NL 8		H (add.)
Volume			(del.)
Waqu	a NL 79		H (add.)
Yegros			(del.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Cocktail Crush	UK		(add.)
Kariolle	b DE 9342		(add.)
Lemonia	b DE 9989		(add.)
Mandaline	b DE 8847		(add.)
Orange Beauty	UK		(add.)
Oringa	b DE 9989		(add.)
Philamina	b DE 4676		(add.)
Ruby Beauty	UK		(add.)
Slivowidnij	b DE 8847		(add.)
Vivagrande	b DE 8847		(add.)
Vivaroma	b DE 8847		(add.)
Weißer Pfirsich	b DE 8847		(add.)
Zitronentraube	b DE 8847		(add.)

24. *Solanum lycopersicum* L. – Tomato – Conservation varieties

1	2	3	4
Corazón de Toro	a ES 408		(mod.) Region of origin: Granada, Málaga, Jaén

26. *Phaseolus coccineus* L. - Runner bean

1	2	3	4
Streamline Stringless			(del.)

27. *Phaseolus vulgaris* L. - French bean

1	2	3	4
1	<i>Phaseolus vulgaris</i> L. - Dwarf French bean		
Carana			(del.)
Citroenboon			(del.)
Drentse Kievitsboon			(del.)
Greencrop			(del.)
Groninger Stroegele			(del.)
Macete	a IT 797		(mod.)
Paaseitjes			(del.)
Reade Krobbe			(del.)

27. *Phaseolus vulgaris* L. - French bean

1	2	3	4
Roner Weekschil			(del.)
Strabello			(del.)
Toscana a grano bianco da sgranare			(del.)
Turco			(del.)= Toscana a grano bianco da sgranare
Xantos			(del.)
2	<i>Phaseolus vulgaris</i> L. - Climbing French bean		
Garrafina			(del.)

27. *Phaseolus vulgaris* L. - French bean - Conservation varieties

1	2	3	4
1	<i>Phaseolus vulgaris</i> L. - Dwarf French bean		
Berliner Markthallen	b DE 9342		(add.) Region of origin:Germany
2	<i>Phaseolus vulgaris</i> L. - Climbing French bean		

27. *Phaseolus vulgaris* L. - French bean - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	<i>Phaseolus vulgaris</i> L. - Dwarf French bean		
Pergousa	b DE 7480		(add.)
2	<i>Phaseolus vulgaris</i> L. - Climbing French bean		

28. *Pisum sativum* L. (partim) - Pea

1	2	3	4
1	<i>Pisum sativum</i> L. (partim) - Wrinkled pea		
Diablo	a IT 1412		(add.)
Fantastigo	a NL 79		(add.)
Ghibli	a IT 1412		(add.)
LG Compass	a UK 224		(add.)
LG Infinity	a UK 224		(add.)
LG Stingray	a UK 224		(add.)
Limbesa	a NL 60		(add.)
Lochsa	a DE 10234		(mod.)
Logan	a DE 10234		(mod.)

28. *Pisum sativum* L. (partim) - Pea

1	2	3	4
Madison	a DE 10234		(mod.)
Rimrock	a DE 10234		(mod.)
2	<i>Pisum sativum</i> L. (partim) - Round pea		
3	<i>Pisum sativum</i> L. (partim) - Sugar pea		

29. *Raphanus sativus* L. -

1	2	3	4
1	<i>Raphanus sativus</i> L. - Radish		
Brava			(del.)
Fabuloso	a NL 105		H (add.)
Raven			(del.)
Reeve			(del.)
Ringo	a NL 8		H (add.)
2	<i>Raphanus sativus</i> L. - Black radish		
Alpin	a NL 81		H (add.)
Stinger	a DE 871		(add.)

29. *Raphanus sativus* L. - - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	<i>Raphanus sativus</i> L. - Radish		
Purple Plum	b DE 9342		(add.)
2	<i>Raphanus sativus</i> L. - Black radish		

32. *Solanum melongena* L. - Aubergine / Egg plant

1	2	3	4
Kono	a AT 88		(add.)
Megaster			(del.)
Sally	a NL 108		H (add.)
Tracey	a NL 108		H (add.)

33. Spinacia oleracea L. - Spinach

1	2	3	4
Cepheus	a NL 60		H (add.)
Corvette			(del.)
Montego	a UK 6369		(add.)
Rapanui	a NL 78a		H (add.)

34. Valerianella locusta (L.) Laterr. - Corn salad / Lamb's lettuce

1	2	3	4
Baval			(del.)
Bonvita	a NL 26		(add.)
Vitabel	a NL 26		(add.)

35. Vicia faba L. (partim) - Broad bean

1	2	3	4
Eternal			(del.)

36. Zea mays L. (partim) -

1	2	3	4
1	Zea mays L. - Sweet corn		
Emperial Sweet	a SE 152		H (add.)
2	Zea mays L. - Popcorn		

36. Zea mays L. (partim) - - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	Zea mays L. - Sweet corn		
Sugrano	b DE 4676		(add.)
2	Zea mays L. - Popcorn		
Bear Paw	b DE 8847		(add.)

37. - Species and interspecific crossings for use as rootstocks

1	2	3	4
1	Cucurbita ficifolia Bouché -		

37. - Species and interspecific crossings for use as rootstocks

1	2	3	4
2 Doriano	Cucurbita maxima Duch. x C. moschata Duch. - b IT 1308		H (mod.)
3 Magyca	Lagenaria siceraria (Mol.) Standl. - b IT 1308		H (mod.)
4 Raditon Vitalfort	Lycopersicon esculentum L. x S. habrochaites - a NL 79 a NL 78a		H (add.) H (add.)
5 Dynafort Efialto	Solanum lycopersicum L. x S. pimpinellifolium - a NL 78a		H (add.) (del.)
6	Sicyos angulatus -		
7	Cucurbita moschata -		
8	Solanum torvum Sw. -		
9	Solanum melongena x Solanum torvum -		
10	Solanum lycopersicum L. x S. peruvianum -		
11	Solanum lycopersicum L. -		
12	Solanum aethiopicum -		
13	Capsicum annuum -		
14	Citrullus lanatus -		
15	Cucumis melo flexuosus x Cucumis melo melo -		
16	Solanum melongena x Solanum aethiopicum -		