

II

(Comunicaciones)

**COMUNICACIONES PROCEDENTES DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y
ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA****COMISIÓN EUROPEA****CATÁLOGO COMÚN DE VARIEDADES DE ESPECIES DE PLANTAS HORTÍCOLAS****Segundo suplemento de la trigésima séptima edición integral**

(2019/C 98/01)

Sumario

	Página
Notas explicativas	3
Lista de especies de plantas hortícolas	4
1. <i>Allium cepa L.</i>	4
1.1 <i>Allium cepa L.</i> Var. <i>Aggregatum</i> - <i>Chalota</i>	4
1.2 <i>Allium cepa L.</i> Var. <i>Cepa</i> - <i>Cebolla</i>	4
2. <i>Allium fistulosum L.</i> <i>Cebolleta</i>	4
3. <i>Allium porrum L.</i> <i>Puerro</i>	4
4. <i>Allium sativum L.</i> <i>Ajo</i>	4
7. <i>Apium graveolens L.</i> <i>Apio</i>	4
7.1 <i>Apium graveolens L.</i> <i>Apio de cortar</i>	4
7.2 <i>Apium graveolens L.</i> <i>Apionabo</i>	4
9. <i>Beta vulgaris L.</i>	5
9.1 <i>Beta vulgaris L.</i> <i>Remolacha de mesa</i>	5
9.2 <i>Beta vulgaris L.</i> <i>Acelga</i>	5
10. <i>Brassica oleracea L.</i>	5
10.1 <i>Brassica oleracea L.</i> <i>Col forrajera o berza</i>	5
10.2 <i>Brassica oleracea L.</i> <i>Coliflor</i>	5
10.3 <i>Brassica oleracea L.</i> <i>Bróculi</i>	5
10.4 <i>Brassica oleracea L.</i> <i>Col de Bruselas</i>	6
10.5 <i>Brassica oleracea L.</i> <i>Col de Milán</i>	6
10.6 <i>Brassica oleracea L.</i> <i>Repollo</i>	6
10.7 <i>Brassica oleracea L.</i> <i>Lombarda</i>	6
10.8 <i>Brassica oleracea L.</i> <i>Colinabo</i>	6

		Página
11.	<i>Brassica rapa</i> L.	7
11.1	<i>Brassica rapa</i> L. Col de China	7
11.2	<i>Brassica rapa</i> L. Nabo	7
12.	<i>Capsicum annuum</i> L. Pimiento	7
13.	<i>Cichorium endivia</i> L. Escarola	8
13.1	<i>Cichorium endivia</i> L. De hoja rizada	8
13.2	<i>Cichorium endivia</i> L. De hoja lisa	8
14.	<i>Cichorium intybus</i> L. Endivia	8
14.1	<i>Cichorium intybus</i> L. Endivia	8
14.2	<i>Cichorium intybus</i> L. Achicoria silvestre	8
14.3	<i>Cichorium intybus</i> L. Achicoria industrial	8
15.	<i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai Sandía	9
16.	<i>Cucumis melo</i> L. Melón	9
17.	<i>Cucumis sativus</i> L. Pepino	9
17.1	<i>Cucumis sativus</i> L. Pepino	9
17.2	<i>Cucumis sativus</i> L. Pepinillo	10
19.	<i>Cucurbita pepo</i> L. Calabacín	10
21.	<i>Daucus carota</i> L. Zanahoria	10
21.1	<i>Daucus carota</i> L. Zanahoria comestible	10
21.2	<i>Daucus carota</i> L. Zanahoria forrajera	11
22.	<i>Foeniculum vulgare</i> Mill. Hinojo	11
23.	<i>Lactuca sativa</i> L. Lechuga	11
24.	<i>Solanum lycopersicum</i> L. Tomate	13
26.	<i>Phaseolus coccineus</i> L. Judía escarlata	14
27.	<i>Phaseolus vulgaris</i> L. Judía	15
27.1	<i>Phaseolus vulgaris</i> L. Judía de mata baja	15
27.2	<i>Phaseolus vulgaris</i> L. Judía de enrame	15
28.	<i>Pisum sativum</i> L. (partim) Guisante	15
28.1	<i>Pisum sativum</i> L. (partim) De grano rugoso	15
28.2	<i>Pisum sativum</i> L. (partim) De grano liso redondo	15
28.3	<i>Pisum sativum</i> L. (partim) Cometodo	15
29.	<i>Raphanus sativus</i> L.	16
29.1	<i>Raphanus sativus</i> L. Rabanito	16
29.2	<i>Raphanus sativus</i> L. Rábano	16
32.	<i>Solanum melongena</i> L. Berenjena	16
33.	<i>Spinacia oleracea</i> L. Espinaca	16
35.	<i>Vicia faba</i> L. (partim) Haba	17
36.	<i>Zea mays</i> L. (partim)	17
36.1	<i>Zea mays</i> L. Maíz dulce	17
36.2	<i>Zea mays</i> L. Maíz para palomitas	17

NOTAS EXPLICATIVAS

1. Este segundo suplemento a la trigésima séptima edición integral del Catálogo común de variedades de especies de plantas hortícolas⁽¹⁾ contiene las modificaciones que ha sido necesario realizar para tener en cuenta la información que la Comisión ha recibido de los Estados miembros.
2. El presente suplemento mantiene la subdivisión adoptada en la trigésima séptima edición integral. Podrá hacerse referencia a la leyenda de esta edición.
3. El presente suplemento abarca el período hasta el 15 de febrero de 2019.
4. Las modificaciones introducidas en la trigésima séptima edición integral se indican en la columna 4 del modo siguiente:
 - (add.): indica una nueva posición introducida en el Catálogo común;
 - (mod.): indica que se ha modificado una posición existente; las indicaciones relativas a dicha posición en el presente suplemento sustituyen a las que figuraban en la trigésima sexta edición integral;
 - (del.): indica que se suprime del catálogo común la posición y todas las indicaciones relativas a la misma.
5. El presente suplemento afecta a las variedades notificadas a las que se aplican las disposiciones que establece el artículo 16, apartado 1, de la Directiva 2002/55/CE del Consejo⁽²⁾.
6. Si el código del encargado del mantenimiento no aparece en la trigésima séptima edición integral, su nombre y dirección pueden obtenerse de la autoridad indicada en la lista para el Estado miembro o país de la AELC en cuestión.

⁽¹⁾ DO C 467 de 28.12.2018, p. 1.
⁽²⁾ DO L 193 de 20.7.2002, p. 33.

1. Allium cepa L. -

1	2	3	4
1	Allium cepa L. - Aggregatum group - Shallot		
2	Allium cepa L. - Cepa group - Onion, Echalion		
Konkurent		(del.)	
Konkurent byal		(del.)	
Madara		(del.)	
Redlander	a NL 30a, b UK 23	H (mod.)	
Trimontzium		(del.)	
Ubiley 50		(del.)	

2. Allium fistulosum L. - Japanese bunching onion / Welsh onion

1	2	3	4
Winterhecke	b NL 65		(add.)

3. Allium porrum L. - Leek

1	2	3	4
Autora	b NL 105		H (add.)
Bowler	a NL 8		H (add.)
Leonora	b NL 105		H (add.)
Likestar	b NL 78a		H (add.)

4. Allium sativum L. - Garlic

1	2	3	4
Brick			(del.)
Matin			(del.)

7. Apium graveolens L. - Celery

1	2	3	4
1	Apium graveolens L. - Celery		
Augustus	a FR S14778, a UK 189	(mod.)	
Gimli	a NL 108	H (mod.)	
Tejal	a NL 108	H (mod.)	
2	Apium graveolens L. - Celeriac		
Ibis	a DE 8147, a NL 274	(mod.)	

9. Beta vulgaris L. -

1	2	3	4
1	Beta vulgaris L. - Beetroot, including Cheltenham beet Boston a FR S14778, b UK 189 Rywal a CZ x, a PL 67		(mod.) (mod.)
2	Beta vulgaris L. - Spinach beet or Chard		

9. Beta vulgaris L. - - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	Beta vulgaris L. - Beetroot, including Cheltenham beet Carotine b DE 9342 Solo UK Wintersonne b DE 9646		(add.) (add.) (add.)
2	Beta vulgaris L. - Spinach beet or Chard		

10. Brassica oleracea L. -

1	2	3	4
1	Brassica oleracea L. - Curly kale Dwarf Green Curled a FR S14778, b UK x		(mod.) Dwarf Green Curled Scotch UK Half Tall UK = Dwarf Green Curled = Dwarf Green Curled (del.)= Lage Moskrul (del.)
2	Brassica oleracea L. - Cauliflower Colden Lorien Snow Crown b NL 134a, b UK 71 Vitaverde b NL 108		(del.) (del.) H (mod.) H (mod.)
3	Brassica oleracea L. - Sprouting broccoli / Calabrese Bay Meadows Cemes Blaze a FR S14778, a UK 189 Burgundy a NL 8C		(del.) H (mod.) H (add.)

10. *Brassica oleracea* L. -

1	2	3	4
Cardinal	a FR S14778, a UK 189		(mod.)
E46A0099	b NL 26		H (add.) ⁽¹⁾
Monteco			(del.)
Neliam	b NL 108		H (add.)
Rudolph	a FR S14778, a UK 189		(mod.)
Summer Purple	a FR S14778, a UK 189		(mod.)
Vallejo	a NL 8		H (add.)
Verdy	b NL 105		H (add.)
4	<i>Brassica oleracea</i> L. - Brussels sprouts		
Autumn Star	a FR S14778		H (add.)
Montgomery	a FR S14778, a UK 189		H (mod.)
5	<i>Brassica oleracea</i> L. - Savoy cabbage		
Marabel	a FR S14778, a UK 189		H (mod.)
6	<i>Brassica oleracea</i> L. - White cabbage		
Axioma	b NL 108		H (add.)
Boleroma	b NL 108		H (add.)
Coronata	b NL 134a		H (add.)
Harmat			f: 30.6.2021
Metalor			(del.)
Minque			(del.)
Newton	b NL 105		H (add.)
Robustor			f: 30.6.2020
Salidor			(del.)
Teddie			(del.)
7	<i>Brassica oleracea</i> L. - Red cabbage		
8	<i>Brassica oleracea</i> L. - Kohlrabi		

10. *Brassica oleracea* L. - - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	<i>Brassica oleracea</i> L. - Curly kale		
Teddie	UK		(add.)
2	<i>Brassica oleracea</i> L. - Cauliflower		

10. *Brassica oleracea* L. - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
3	Brassica oleracea L. - Sprouting broccoli / Calabrese		
4	Brassica oleracea L. - Brussels sprouts		
5	Brassica oleracea L. - Savoy cabbage		
6 Teddie	Brassica oleracea L. - White cabbage		(del.)
7	Brassica oleracea L. - Red cabbage		
8	Brassica oleracea L. - Kohlrabi		

11. *Brassica rapa* L. -

1	2	3	4
1	Brassica rapa L. - Chinese cabbage		
2 Tokyo Cross	Brassica rapa L. - Turnip b NL 134a, b UK 71		H (mod.)

12. *Capsicum annuum* L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Abakara	a NL 79		H (add.)
Arno Wam	a ES x		(add.)
Bijili	b PT 462		H (add.)
Buketen 50			(del.)
Dhalsim	a NL 108		H (add.) ⁽⁴⁾
E20S0150	a NL 26		H (mod.) ⁽¹⁾
E20S0158	a NL 26		H (add.) ⁽¹⁾
Eta	a SI 232		(add.) ⁽⁴⁾
Garland	b EL 21		H (add.)
Irokez			f: 30.6.2021
IZK Delikates			(del.)
IZK Rubin			(del.)

12. *Capsicum annuum* L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Lonet			f: 30.6.2021
Mandrake	a NL 26		H (add.)
Marselan	a NL 108		H (add.)
Paso Real			(del.)
Sixto	a NL 26		H (mod.)

12. *Capsicum annuum* L. - Chili, Pepper - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Calimbo			(del.)

13. *Cichorium endivia* L. - Endive

1	2	3	4
1 Tikodal	<i>Cichorium endivia</i> L. - Curled-leaved endive a NL 108		(add.)
2	<i>Cichorium endivia</i> L. - Plain-leaved endive		

14. *Cichorium intybus* L. - Chicory

1	2	3	4
1	<i>Cichorium intybus</i> L. - Witloof chicory		
2	<i>Cichorium intybus</i> L. - Large-leaved chicory / Italian chicory		
3	<i>Cichorium intybus</i> L. - Industrial chicory		

14. *Cichorium intybus* L. - Chicory - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1 Goriški Solkanski regut	<i>Cichorium intybus</i> L. - Witloof chicory b SI 705 b SI 232		(add.) (add.)
2 Anivip	<i>Cichorium intybus</i> L. - Large-leaved chicory / Italian chicory b SI 705		(add.)
3	<i>Cichorium intybus</i> L. - Industrial chicory		

14. *Cichorium intybus* L. - Chicory - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4

15. *Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. et Nakai - Watermelon

1	2	3	4
Bungi	a ES 6262		H (add.)
Leonor	b ES 10		H (add.)
UG 610	b PT 462		H (add.) ⁽¹⁾

15. *Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. et Nakai - Watermelon - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Da mostarda a semi beige	b IT 1569		(add.)

16. *Cucumis melo* L. - Melon

1	2	3	4
Azilal	a NL 108		H (add.)
Caribbean Smile	a NL 108		H (add.)
Dante	a EL 18		H (add.)
Flechaverde	a NL 108		H (add.)
Gratus	b PT 462		H (add.)
Gueliz	a NL 108		H (add.)
Hibrid 1	b BG 12		H (add.)
Hibrid 15	b BG 12		H (add.)
Kechal	a NL 108		H (add.)
Kubari	a NL 60		H (add.)
Pelopas	b PT 462		H (add.)

16. *Cucumis melo* L. - Melon - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Ramparino	b IT 1569		(add.)

17. *Cucumis sativus* L. - Cucumber/Gherkin

1	2	3	4
1	<i>Cucumis sativus</i> L. - Cucumber		
Barocco			(del.)
Delika PK			f. 30.6.2021
Indio			(del.)
IZK Mina			(del.)
Mentor			f. 30.6.2021
Mirador			(del.)
Mirey			(del.)
Pilar	a EL 75		H (add.)

17. *Cucumis sativus L.* - Cucumber/Gherkin

1	2	3	4
Wokcue	b NL 108		H (add.)
Yolanda	a EL 48		H (add.)
2	<i>Cucumis sativus L.</i> - Gherkin		
Zsofi			f: 30.6.2021

17. *Cucumis sativus L.* - Cucumber/Gherkin - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	<i>Cucumis sativus L.</i> - Cucumber		
Martini	UK		(add.)
2	<i>Cucumis sativus L.</i> - Gherkin		
Calimbo	UK		(add.)

19. *Cucurbita pepo L.* - Marrow or Courgette

1	2	3	4
Gold Rush	b NL 78a, a UK 83		H (mod.)
Gornooryahovska 1	b BG 48		(add.)
Jago	b PT 462		H (add.)
Tiger Cross	a FR S14778, a UK 189		H (mod.)
Wicked	a FR S14778		H (add.)

19. *Cucurbita pepo L.* - Marrow or Courgette - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Easy Pick Gold II	UK		(add.)

21. *Daucus carota L.* - Carrot

1	2	3	4
1	<i>Daucus carota L.</i> - Carrot		
Andreika	a CZ 239		H (add.)
Berlicum 2			= Berlikumer 2
Berlikumer 2	a CZ x, b NL x, a PL x		(mod.) Lunga rossa ottusa 2 IT Venus 2 IT
- Berlicum 2	b IT x, a HU x		
- Lange rote stumpfe ohne Herz 2	a DE x		
Canton	a NL 8		H (add.)
Caspi	a NL 8		H (add.)

21. *Daucus carota L.* - Carrot

1	2	3	4
Koral	a CZ x, a PL x		= Koral
Lange rote stumpfe ohne Herz 2			= Berlikumer 2
Lunga rossa ottusa 2			= Berlikumer 2
Narvik	a NL 8		H (add.)
Tokyo	a NL 8		H (add.)
Venus 2			= Berlikumer 2
2	Daucus carota L. - Fodder carrot		

22. *Foeniculum vulgare Mill.* - Fennel

1	2	3	4
Augusto	a NL 78a		H (add.)

23. *Lactuca sativa L.* - Lettuce

1	2	3	4
Accra	a NL 108		(add.)
Adanto	a NL 26		(add.)
Admir	a NL 26		(add.)
Albite	a NL 26		(add.)
Aledo	b NL 375		(add.)
Allende	a NL 108		(add.)
Almaral	a NL 79		(add.)
Anizel	a NL 8		(add.)
Asilomar	a FR S8067, a UK 6153		(mod.)
Aslan	a NL 26		(add.)
Babybel			(del.)
Balduino	a NL 108		(add.)
Battlestar	a NL 26		(add.)
Bernadette	a NL 8		(add.)
Biondyne			(del.)
Brentwood	a NL 26		(add.)
Campito			(del.)
Danilo	a NL 26		(add.)
Daredevil	a FR S8067, a UK 6153		(mod.)
Elsita			(del.)
Eskeletor	a NL 26		(add.)
Extender	a NL 108		(add.)

23. *Lactuca sativa* L. - Lettuce

1	2	3	4
Ezuma	a NL 26		(add.)
Falstaff	b NL 375		(add.)
Gilmore	a NL 108		(mod.)
Greco	a NL 26		(add.)
Hatter	a NL 108		(add.)
Huracan	a FR S8067, a UK 6153		(mod.)
Jeanette	a NL 8		(add.)
Joel	a NL 8		(add.)
Justyna	a CZ 1187, a PL x		(mod.)
Laguria	a NL 60		(add.)
Lakeland	a FR S14778, a UK 189		(mod.)
Liberkin	a NL 60		(add.)
Livius	a NL 108		(add.)
Michelle	a NL 8		(add.)
Mohawk			(del.)
Multiblond 110	a NL 60		(add.)
Noach	a NL 60		(add.)
Orlando	a NL 108		(add.)
Quevedo	a NL 108		(add.)
Red Ruby			(del.)
Rougana	a NL 26		(add.)
Rubja			(del.)
Sally	b NL 375		(add.)
Sancho	a NL 26		(add.)
Showdown	a FR S8067, a UK 6153		(mod.)
Sirtaki	a NL 375		(add.)
Skilton	a NL 26		(add.)
Spritzer	a FR S8067, a UK 6153		(mod.)
SS 2040	a CZ 1553		(add.) ⁽¹⁾
SS 3005	a CZ 1553		(add.) ⁽¹⁾
Stryker	a FR S8067, a UK 6153		(mod.)
Summerbel			(del.)
Thorflash	a NL 60		(add.)
Tirrena	b NL 375		(add.)
Todonas	a NL 108		(add.)
Tombelo	a NL 108		(add.)
Wolfflash	a NL 60		(add.)
Zion	a FR S8067, a UK 6153		(mod.)

23. Lactuca sativa L. - Lettuce - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Mělnický Máj	a CZ 1543		(add.)
Stupický kamenáč	a CZ 1543		(add.)

24. Solanum lycopersicum L. - Tomato

1	2	3	4
Agaptan	a NL 79		H (add.)
Aleno sartse	a BG 48		(add.)
Annabeth	a NL 79		H (add.)
Anthemis	b EL 59		H (add.)
Armador	b PT 841		H (mod.)
Caboverde	a NL 108		H (add.)
Carambola	a NL 78a		H (add.)
Carmit			(del.)
Chela	a EL 46		H (add.)
Delicious Red 3379			f: 30.6.2021
Devonet	a NL 79		H (add.)
Dubbo	a NL 79		H (add.)
Edar cherven	b BG 153		(mod.)
Firmino			(del.)
Firmont	a NL 60		H (add.)
Freshtom	b NL 26		H (add.)
Funtelle	a NL 79		H (add.)
Harlow	a EL 46		H (add.)
Heinz1765	b PT 464		H (add.) ⁽¹⁾
Heinz1766	b PT 464		H (add.) ⁽¹⁾
Heinz1776	b PT 464		H (add.) ⁽¹⁾
IZK Tiara			(del.)
IZK Yona			(del.)
Jellytom	b NL 26		H (add.)
Kendall	b ES 6313		H (add.)
KG278	b PT 1101		H (add.) ⁽¹⁾
KG279	b PT 1101		H (add.) ⁽¹⁾
Kleoni			(del.)
Lagoverde	a NL 108		H (add.)
Livento	a NL 108		H (add.)
Lycos			(del.)
Malama			(del.)
Marty			(del.)

24. Solanum lycopersicum L. - Tomato

1	2	3	4
Miele	b PT 844		H (add.)
Momi	a NL 78a		H (add.)
Nikolina	b BG 11		H (mod.)
Notorious			(del.)
Plumola	a NL 108		H (add.)
Profance	a NL 78a		H (add.)
Puccini			(del.)
Ramytom	a NL 108		H (add.)
Regolino	b PT 462		H (add.)
Robagino	a NL 26		H (mod.)
Robinson	a NL 79		H (add.)
Rodoula	a EL 18		H (add.)
Saranto	a NL 108		H (add.)
Satola	a NL 79		H (add.)
Tarquito	a NL 26		H (mod.)
Timeax	a NL 99		H (add.)
Trapezica	b BG 2		(add.)
Trovanzo	a NL 108		H (add.)
Veyron	a NL 79		H (add.)
Winterhaven 163	a NL 26		H (mod.)

24. Solanum lycopersicum L. - Tomato - Conservation varieties

1	2	3	4
Morado	a ES 408		(mod.) Region of origin: Granada, Malaga, Jaén

24. Solanum lycopersicum L. - Tomato - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Big Brandy	UK		(add.)
Candycane Red	UK		(add.)
Chocolate Sprinkles	UK		(add.)
Genuwine	UK		(add.)
Homeslice	UK		(add.)
Stellar	UK		(add.)
Sugar Rush	UK		(add.)

26. Phaseolus coccineus L. - Runner bean

1	2	3	4
Piękny Jaś	a CZ x, a PL x		(mod.)
Polestar	a FR S14778, a UK 189		(mod.)

27. *Phaseolus vulgaris L.* - French bean

1	2	3	4
1	<i>Phaseolus vulgaris L.</i> - Dwarf French bean		
Bastion	a NL 79	(add.)	
Bentley	b NL 95a	(add.)	
Dawson	a NL 72	(mod.)	
Desperado	a NL 79	(add.)	
Euforia	b NL 72	(add.)	
Galanga	a NL 78a	(add.)	
Goldbarren	a DE 9228	(add.)	
Jaguar	b NL 95a	(add.)	
Kapron	a NL 79	(add.)	
Kelvin	a NL 72	(add.)	
Kodiak	b NL 95a	(add.)	
Outlaw	a NL 79	(add.)	
Pagane		(del.)	
Plovdivski zhalt		(del.)	
PV857	b NL 95a	(add.) ⁽¹⁾	
Sonesta	a CZ x, b NL 95, a PL 187	(mod.)	
Sulawesi	b NL 95a	(add.)	
Tangra		(del.)	
Tiezo	a NL 78a	(add.)	
2	<i>Phaseolus vulgaris L.</i> - Climbing French bean		
Sidonia	a NL 8	(add.)	
Sunshade	b NL 72	(add.)	
Sunshine	b NL 72	(add.)	
Trakiyski		(del.)	

28. *Pisum sativum L.* (partim) - Pea

1	2	3	4
1	<i>Pisum sativum L.</i> (partim) - Wrinkled pea		
Banjo	a DE 232	(add.)	
Marquis	a DE 232	(add.)	
2	<i>Pisum sativum L.</i> (partim) - Round pea		
Ran 1	b BG 7	(add.)	
3	<i>Pisum sativum L.</i> (partim) - Sugar pea		

28. *Pisum sativum L. (partim)* - Pea

1	2	3	4

28. *Pisum sativum L. (partim)* - Pea - Conservation varieties

1	2	3	4
1	<i>Pisum sativum L. (partim)</i> - Wrinkled pea		
2	<i>Pisum sativum L. (partim)</i> - Round pea		
3 Süße Dicke	<i>Pisum sativum L. (partim)</i> - Sugar pea b DE 9342		(add.) Region of origin:Germany

29. *Raphanus sativus L.* -

1	2	3	4
1 Duro Krakowianka Lilana Misato Red Warta	<i>Raphanus sativus L.</i> - Radish a CZ 1187 a CZ x, a PL x a CZ 1145 a CZ 1187, a PL 1087		(add.) (mod.) (add.) f: 30.6.2021 (mod.)
2 Agata	<i>Raphanus sativus L.</i> - Black radish a CZ x, a PL 1087		(mod.)

32. *Solanum melongena L.* - Aubergine / Egg plant

1	2	3	4
Asia	a ES 343		H (add.)
Egle			f: 30.6.2021
Ilaria	b ES 10		H (add.)
Neyla	b ES 63		H (add.)
Rosalia	b ES 10		H (add.)

33. *Spinacia oleracea L.* - Spinach

1	2	3	4
Aventador	a NL 26		H (add.)
Cassowary	a NL 108		H (mod.)
Colusa	a NL 95a		H (add.)
Inca	a NL 95a		H (add.)
Kiowa	a NL 95a		H (add.)
Nandu	a NL 108		H (mod.)
Nevada	a NL 95a		H (add.)

33. Spinacia oleracea L. - Spinach

1	2	3	4
Tundra	a NL 26		H (add.)
Yuma	a NL 95a		H (add.)

35. Vicia faba L. (partim) - Broad bean

1	2	3	4
Harlington White Windsor			= White Windsor
Taylors Windsor			= White Windsor
White Windsor	a CZ 1187, b UK 6170		(mod.) Harlington White Windsor UK Taylors Windsor UK
- Windsor Biały	a PL x		
Windsor Biały			= White Windsor

36. Zea mays L. (partim) -

1	2	3	4
1	Zea mays L. - Sweet corn		
Alsbeta		f: 30.6.2021	
Champ		(del.)	
Conqueror	a FR S14778, a UK 6207	H (mod.)	
Earlibird	a FR S14778, a UK 6207	H (mod.)	
Messenger	a NL 78a	H (add.)	
Seville	a FR S14778, a UK 6314	H (mod.)	
SV1446SD	a NL 78a	H (add.) ⁽¹⁾	
SV1514SK	a NL 78a	H (add.) ⁽¹⁾	
2	Zea mays L. - Popcorn		