

II

(Comunicaciones)

COMUNICACIONES PROCEDENTES DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y
ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA

COMISIÓN EUROPEA

CATÁLOGO COMÚN DE VARIEDADES DE ESPECIES DE PLANTAS HORTÍCOLAS

Quinto suplemento de la trigésima séptima edición integral

(2019/C 274/01)

Sumario

	Página
Notas explicativas	4
Lista de especies de plantas hortícolas	5
1 <i>Allium cepa</i> L.	5
1.1 <i>Allium cepa</i> L. Var. <i>Aggregatum</i> - Chalota	5
1.2 <i>Allium cepa</i> L. Var. Ceba - Cebolla	5
2 <i>Allium fistulosum</i> L. Cebolleta	5
3 <i>Allium porrum</i> L. Puerro	5
7 <i>Apium graveolens</i> L. Apio	5
7.1 <i>Apium graveolens</i> L. Apio de cortar	5
7.2 <i>Apium graveolens</i> L. Apionabo	5
8 <i>Asparagus officinalis</i> L. Espárrago	5
9 <i>Beta vulgaris</i> L.	6
9.1 <i>Beta vulgaris</i> L. Remolacha de mesa	6
9.2 <i>Beta vulgaris</i> L. Acelga	6
10 <i>Brassica oleracea</i> L.	6
10.1 <i>Brassica oleracea</i> L. Col forrajera o berza	6
10.2 <i>Brassica oleracea</i> L. Coliflor	6
10.3 <i>Brassica oleracea</i> L. Brócoli	6
10.4 <i>Brassica oleracea</i> L. Col de Bruselas	6
10.5 <i>Brassica oleracea</i> L. Col de Milán	6
10.6 <i>Brassica oleracea</i> L. Repollo	6
10.7 <i>Brassica oleracea</i> L. Lombarda	6
10.8 <i>Brassica oleracea</i> L. Colinabo	6

	Página
12 <i>Capsicum annuum</i> L. Pimiento	7
13 <i>Cichorium endivia</i> L. Escarola	8
13.1 <i>Cichorium endivia</i> L. De hoja rizada	8
13.2 <i>Cichorium endivia</i> L. De hoja lisa	8
14 <i>Cichorium intybus</i> L. Endivia	8
14.1 <i>Cichorium intybus</i> L. Endivia	8
14.2 <i>Cichorium intybus</i> L. Achicoria silvestre	8
14.3 <i>Cichorium intybus</i> L. Achicoria industrial	8
15 <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai Sandía	8
16 <i>Cucumis melo</i> L. Melon	8
17 <i>Cucumis sativus</i> L. Pepino	9
17.1 <i>Cucumis sativus</i> L. Pepino	9
17.2 <i>Cucumis sativus</i> L. Pepinillo	9
19 <i>Cucurbita pepo</i> L. Calabacín	9
21 <i>Daucus carota</i> L. Zanahoria	10
21.1 <i>Daucus carota</i> L. Zanahoria comestible	10
21.2 <i>Daucus carota</i> L. Zanahoria forrajera	10
22 <i>Foeniculum vulgare</i> Mill. Hinojo	10
23 <i>Lactuca sativa</i> L. Lechuga	10
24 <i>Solanum lycopersicum</i> L. Tomate	12
25 <i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) Nyman ex A. W. Hill Perejil	14
27 <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Judía	14
27.1 <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Judía de mata baja	14
27.2 <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Judía de enrame	14
28 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Guisante	14
28.1 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) De grano rugoso	14
28.2 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) De grano liso redondo	15
28.3 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Cometodo	15
29 <i>Raphanus sativus</i> L.	15
29.1 <i>Raphanus sativus</i> L. Rabanito	15
29.2 <i>Raphanus sativus</i> L. Rábano	15

	Página
32 <i>Solanum melongena</i> L. Berenjena	15
33 <i>Spinacia oleracea</i> L. Espinaca	16
34 <i>Valerianella locusta</i> (L.) Laterr. Hierba de los canónigos	16
35 <i>Vicia faba</i> L. (partim) Haba	16
36 <i>Zea mays</i> L. (partim)	16
36.1 <i>Zea mays</i> L. Maíz dulce	16
36.2 <i>Zea mays</i> L. Maíz para palomitas	16
37 Especies y cruces interespecíficos destinados a ser utilizados como portainjertos	16
37.1 <i>Cucurbita ficifolia</i> Bouché	16
37.2 <i>Cucurbita maxima</i> Duch. x <i>C. moschata</i> Duch.	16
37.3 <i>Lagenaria siceraria</i> (Mol.) Standl.	16
37.4 <i>Lycopersicon esculentum</i> L. x <i>S. habrochaites</i>	16
37.5 <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. pimpinellifolium</i>	16
37.6 <i>Sicyos angulatus</i>	16
37.7 <i>Cucurbita moschata</i>	16
37.8 <i>Solanum torvum</i> Sw.	16
37.9 <i>Solanum melongena</i> x <i>Solanum torvum</i>	16
37.10 <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. peruvianum</i>	17
37.11 <i>Solanum lycopersicum</i> L.	17
37.12 <i>Solanum aethiopicum</i>	17
37.13 <i>Capsicum annuum</i>	17
37.14 <i>Citrullus lanatus</i>	17
37.15 <i>Cucumis melo flexuosus</i> x <i>Cucumis melo melo</i>	17
37.16 <i>Solanum melongena</i> x <i>Solanum aethiopicum</i>	17

NOTAS EXPLICATIVAS

1. Este quinto suplemento de la trigésima séptima edición integral del Catálogo común de variedades de especies de plantas hortícolas ⁽¹⁾ recoge las modificaciones que ha sido necesario introducir para tener en cuenta la información que la Comisión ha recibido de los Estados miembros.
2. El presente suplemento mantiene la subdivisión adoptada en la trigésima séptima edición integral. Pueden consultarse las notas explicativas de dicha edición.
3. El presente suplemento abarca hasta el 15 de junio de 2019.
4. Las modificaciones introducidas en la trigésima séptima edición integral se indican en la columna 4 del modo siguiente:
 - (add.): indica una nueva posición introducida en el catálogo común;
 - (mod.): indica que se ha modificado una posición existente; las indicaciones relativas a esta posición en el presente suplemento sustituyen a las que figuraban en la trigésima séptima edición integral;
 - (del.): indica que se suprimen del catálogo común la posición y todas las indicaciones relativas a ella.
5. El presente suplemento se refiere a las variedades notificadas a las que se aplican las disposiciones establecidas en el artículo 16, apartado 1, de la Directiva 2002/55/CE del Consejo ⁽²⁾.
6. Cuando el código de un encargado del mantenimiento no aparezca en la trigésima séptima edición integral, su nombre y dirección podrán solicitarse a la autoridad indicada en la lista del Estado miembro o del país de la AELC correspondiente.

⁽¹⁾ DO C 467 de 28.12.2018, p. 1.

⁽²⁾ DO L 193 de 20.7.2002, p. 33.

1. Allium cepa L. -

1	2	3	4
1	Allium cepa L. - Aggregatum group - Shallot		
2	Allium cepa L. - Cepa group - Onion, Echalion		
Bianca di Giugno			(add.) = White Italian
Blooster			(del.)
Contessa			(del.)
Kadir			(del.)
Narvito			(del.)
Paglierina di primavera	b IT 1412		(mod.)
– Precoce di Romagna	a CZ 1463		
Precoce di Romagna			= Paglierina di primavera
Sasso			(del.)
Tangito			(del.)
White Italian	b UK 210		(mod.)
– Bianca di Giugno	a NL 8		
White Sweet Spanish			(del.)

2. Allium fistulosum L. - Japanese bunching onion / Welsh onion

1	2	3	4
Cosmo	a AT 88		(add.)

3. Allium porrum L. - Leek

1	2	3	4
Batter	a NL 8, a UK 23		H (mod.)
Bowler	a NL 8, a UK 23		H (mod.)
Defender	a NL 8, a UK 23		H (mod.)

7. Apium graveolens L. - Celery

1	2	3	4
1	Apium graveolens L. - Celery		
Del Valdarno			(del.)
Verdon	b ES 2027		(mod.)
2	Apium graveolens L. - Celeriac		
Yara	a NL 8, a UK 23		H (mod.)

8. Asparagus officinalis L. - Asparagus

1	2	3	4
Spartacus	a NL 8, a UK 218		H (mod.)

9. Beta vulgaris L. -

1	2	3	4
1 Palau Rubin	Beta vulgaris L. - Beetroot, including Cheltenham beet a NL 8, a UK 23		H (mod.) f: 30.6.2021
2 Barbarond Toro rosso	Beta vulgaris L. - Spinach beet or Chard a IT 797 a IT 1339		H (add.) (add.)

10. Brassica oleracea L. -

1	2	3	4
1	Brassica oleracea L. - Curly kale		
2 Cristina Daniel Orap Ravella Sydney Terminillo	Brassica oleracea L. - Cauliflower a DE 4676		(del.) (add.) (del.) (del.) (del.) (del.)
3 Aire Beachy Burgundy Friulano SV0097BL SV1007BL	Brassica oleracea L. - Sprouting broccoli / Calabrese b NL 79 a NL 8C, a UK 23		(del.) H (add.) H (mod.) (del.) (del.) (del.)
4 Pontus	Brassica oleracea L. - Brussels sprouts a NL 8C, a UK 23		H (mod.)
5	Brassica oleracea L. - Savoy cabbage		
6 Intello Ramkila Star Toreador	Brassica oleracea L. - White cabbage a NL 79 a NL 79 a NL 79		H (add.) H (add.) H (add.)
7	Brassica oleracea L. - Red cabbage		
8	Brassica oleracea L. - Kohlrabi		

10. Brassica oleracea L. - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	Brassica oleracea L. - Curly kale		
2	Brassica oleracea L. - Cauliflower		
3	Brassica oleracea L. - Sprouting broccoli / Calabrese		
4	Brassica oleracea L. - Brussels sprouts		
5	Brassica oleracea L. - Savoy cabbage		
6	Brassica oleracea L. - White cabbage		
Szentesi korai	b HU 150480		(add.)
7	Brassica oleracea L. - Red cabbage		
8	Brassica oleracea L. - Kohlrabi		

12. Capsicum annuum L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Arikanda			(del.)
Bañacha	b CZ 1233		(add.)
Bigold	a IT 797		H (add.)
BS 02838720			(del.)
BS 02838775			(del.)
Ceramia			(del.)
Cocco	b IT 125		H (add.)
Consul			(del.)
Derby			(del.)
Diomedea			(del.)
Easy			(del.)
Ethem			(del.)
Frank	a IT 534		H (mod.)
Funky			(del.)
Golden Glory			(del.)
Inviktus	a IT 534		H (mod.)
Kalabry	a IT 1205		H (add.)
Kinkong			(del.)
Klick			(del.)
Manzano			(del.)
Mimmu	a IT 1401		H (add.)
Multi			(del.)
Nikolas	a IT 534		H (mod.)
Normanno			(del.)
Red Glory			(del.)
Rocha			(del.)
Snacking	a IT 534		(mod.)
Tizzo	a IT 797		H (add.)
Trofeo	b IT 125		H (add.)
Velvet	a IT 1412		H (add.)
Yellow Glory			(del.)
Yoshi			(del.)

12. *Capsicum annuum* L. - Chili, Pepper - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Fitostop	b BG 83		(add.)
Oranzheva kapiya	b BG 83		(add.)
Pirin	b BG 83		(add.)
Vibo	b BG 83		(add.)

13. *Cichorium endivia* L. - Endive

1	2	3	4
1	Cichorium endivia L. - Curled-leaved endive		
Ameris			(del.)
Riccia d'Olivet			(del.)
Ricciutissima d'Ingegnoli			(del.) = Riccia d'Olivet
2	Cichorium endivia L. - Plain-leaved endive		
Superfiorentina			(del.)

14. *Cichorium intybus* L. - Chicory

1	2	3	4
1	Cichorium intybus L. - Witloof chicory		
2	Cichorium intybus L. - Large-leaved chicory / Italian chicory		
24 ore			(del.)
3	Cichorium intybus L. - Industrial chicory		

15. *Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. et Nakai - Watermelon

1	2	3	4
Akiless	a IT 534		H (mod.)
Crimset			(del.)
Da mostarda a semi beige	b IT 1569		(add.)
Ibiza			(del.)
Sidor	a IT 534		H (add.)
SV7467WD			(del.)

16. *Cucumis melo* L. - Melon

1	2	3	4
Akimel	a IT 534		H (mod.)
Caracas			(del.)
Supra			(del.)
Tamaris ibrido F. 1			(del.)

16. Cucumis melo L. - Melon - Conservation varieties

1	2	3	4
Banana Santa Vittoria	b IT 1569		(add.) Region of origin: Pianura Padana (Reggio Emilia, Parma, Mantova e Cremona)

16. Cucumis melo L. - Melon - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Mangomel Ramparino	UK b IT 1569		(add.) (mod.)

17. Cucumis sativus L. - Cucumber/Gherkin

1	2	3	4
1 Chinese slangen Emperador Longo da China Monteverde Ofelie Saikó Sensation ibrido F 1 Spoetnik	Cucumis sativus L. - Cucumber b PT 757 a AT 88		(del.) (del.) (mod.) (del.) f: 30.6.2022 (add.) (del.) (del.)
2 Carteyo Magdalena	Cucumis sativus L. - Gherkin		(del.) (del.)

17. Cucumis sativus L. - Cucumber/Gherkin - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1 Burpees Prolific	Cucumis sativus L. - Cucumber UK		(add.)
2	Cucumis sativus L. - Gherkin		

19. Cucurbita pepo L. - Marrow or Courgette

1	2	3	4
Albatros ibrido F 1 Fiorito Grisson ibrido F 1 Lobilly Mabrouka Opal Opal ibrido F 1 Otelio PS 719 Rabacca Regio	a IT 797 a IT 797 b HR 471 a IT 797		(del.) H (add.) (del.) H (add.) (del.) H (mod.) (del.) (del.) (del.) H (add.) (del.)

21. Daucus carota L. - Carrot

1	2	3	4
1 Atlantis Cadix Flakker Narvik Wolin 2	Daucus carota L. - Carrot a NL 38a a NL 8, a UK 23 b NL 108 Daucus carota L. - Fodder carrot		(del.) H (add.) f: 30.6.2021 H (mod.) H (add.)

22. Foeniculum vulgare Mill. - Fennel

1	2	3	4
Bianco extra Bianco perfezione Dorico Giulio			(del.) = Bianco perfezione (del.) (del.) (del.)

23. Lactuca sativa L. - Lettuce

1	2	3	4
41286 RZ A costa rosata Alianza Amaze Antilles Astun Bandanas Barbados Basilio Belmonte Bernadette Bionda delle sette lune Cadières Carlsbad Cassandra Cavanas Chalmers Champion Eilmer Elyberg Favelle Fenberg Firepower Flagship Frelita Gayarda Gimlet Grazer Krauthäuptel 4 Haldane Hollywood	a NL 108 a NL 51 a NL 108 a NL 108 a NL 8, a UK 23 b NL 375 a NL 108 a NL 108 a NL 108 a NL 8, a UK 23 a IT 66 a NL 108		(add.)(¹) (del.) = Bionda delle sette lune (del.) (del.) (del.) (add.) (add.) (del.) (add.) (add.) (del.) (del.) = Têtue de Nîmes (del.) (add.) (add.) (add.) (del.) (add.) (del.) (mod.) (del.) (del.) (add.) (add.) (del.) (del.) = Laibacher Eis 4 (add.) (del.)

23. Lactuca sativa L. - Lettuce

1	2	3	4
Huracan	a FR S8067		(mod.)
Iceberg 4			(del.) = Laibacher Eis 4
Intrigue			(del.)
Kagraner Sommer 2	b ES 5102, b FR x, a AT 72		(mod.)
Kamalia	b NL x		(mod.)
Kindle			(del.)
Laibacher Eis 4	a DE 4676		(mod.)
Liberkin	a NL 60, a UK 6386		(mod.)
Lollo rossa	a CZ 1269, a IT 1205, b NL x		(mod.)
Lyra			(del.)
Madrilène	a FR x		(mod.)
Maxina			(del.)
Merchy	a IT 534		(mod.)
Minae	a IT 66		(add.)
Monte Carlo			(del.)
Monte Cristo			(del.)
Multiblond 110	a NL 60, a UK 6386		(mod.)
Multigreen 114	a NL 60, a UK 6386		(mod.) ⁽¹⁾
Mutiny			(del.)
Noach	a NL 60, a UK 6386		(mod.)
Odette	a NL 8, a UK 23		(mod.)
Powerblock			(del.)
Rampage			(del.)
Red Contraste	a IT 534		(mod.)
Revenge			(del.)
Rubyglace	a NL 60, a UK 6386		(mod.)
Saras	a IT 66		(add.)
Shockwave			(del.)
Simao	a NL 108		(add.)
Spartacus			(del.)
Sparx			(del.)
Stravex	a NL 108		(add.)
Strikeforce			(del.)
Stryker	a FR S8067		(mod.)
Sucrine	a FR x		(mod.)
– Little Gem	a ES 393, b UK 15		
SV0457LC			(del.)
SV1195LK			(del.)
SV1507LB			(del.)
SV2667LK			(del.)
SV7314LA			(del.)
Sweet Success			(del.)
Têtue de Nîmes	a FR x		(mod.) Cadières FR
Thriller			(del.)
Tom Thumb	b UK 6170		(mod.)
Traject	a NL 108		(add.)
Trophy			(del.)
Verde d'inverno a costa rossa			(del.)
Walha	a NL 108		(add.)
Windfall			(del.)

23. *Lactuca sativa* L. - Lettuce

1	2	3	4
Xem	a NL 108		(add.)
Zion	a FR S8067		(mod.)

23. *Lactuca sativa* L. - Lettuce - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Achille	a IT 1303		H (add.)
Acinato	a IT 1401		H (add.)
Adelante	a IT 1433		H (add.)
Adorea	a IT 1301		H (add.)
Adriano			(del.)
Alexsia			(del.)
Alibaba	a IT 1401		H (add.)
Amcorock			(del.)
Ananas			= Pineapple
Arieco	a NL 118		H (add.)
Armas	a IT 797		H (add.)
Ascot	a IT 141		H (add.)
Assist	a IT 141		H (add.)
Bon Tom			(del.)
Bonfire			(del.)
Brachetto	a IT 1315		H (add.)
Brunello	a IT 1401		H (add.)
Camaro			(del.)
Ciringuito	a IT 1433		H (add.)
Clarance			(del.)
Clavero			(del.)
Cohiba			(del.)
Corny	a IT 797		H (add.)
Damiana			(del.)
Dixon			(del.)
Doloress			(del.)
Durango			(del.)
Durvigo			(del.)
Elejido			(del.)
Emrero			(del.)
Emys			(del.)
Etenia			(del.)
Exane			(del.)
Faryn			(del.)
Fioline			(del.)
Flexxion			(del.)
Frappato	a IT 1401		H (add.)
Gioia	a IT 1401		H (add.)
Gizmo			(del.)
Goldita			(del.)
Grace			(del.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Guilty	a IT 1303		H (add.)
Houaria			(del.)
Italdor			(del.)
Konrad			(del.)
Lilly	a IT 797		H (add.)
Lippu			(del.)
Lotty			(del.)
Lovett			(del.)
Magno			(del.)
Mariner	a IT 141		H (add.)
Marmolada	a IT 1412		H (add.)
Marzano P 4			(del.)
Meady A			(del.)
Meti	a IT 797		H (add.)
Mithra	a IT 1301		H (add.)
Monaco	a NL 118		H (add.)
Myrabile	b IT 125		H (add.)
Naysika			(del.)
Negramaro	a IT 1315		H (add.)
Ntelyna			(del.)
Olivia			(del.)
Osiride	a IT 1301		H (add.)
Paride			(del.)
Performer	a IT 141		H (add.)
Picchio			(del.)
Pineapple	a FR 1516, a NL 50		H (mod.) Ananas FR
Pipil	a NL 54		H (add.)
Pireo			(del.)
Platex			(del.)
Platus			(del.)
Plote	a IT 797		H (add.)
Priamo			(del.)
Profilo			(del.)
Rappolo	a IT 1401		H (add.)
Ricoco			(del.)
Rosalinda	a IT 141		H (add.)
Rosavita			(del.)
Royesta			(del.)
S. Marzano nano			(del.) = Marzano P 4
Salinero			(del.)
Saul			(del.)
Sharek			(del.)
Siam	b CZ 1649		H (add.)
Simply	a IT 797		H (add.)
SV7808TH			(del.)
Tiburón	a IT 1433		H (add.)
Tiësto			(del.)
TO 1251			(del.)
TO 1435			(del.)
Tomperino	a IT 1301		(add.)
Volare	a IT 141		H (add.)

24. Solanum lycopersicum L. - Tomato - Conservation varieties

1	2	3	4
Ceglédi sárga	b HU 243995		(add.) Region of origin:Cegléd körzet
Faddi	b HU 243995		(add.) Region of origin:Fadd körzet
Gyöngyösi	b HU 243995		(add.) Region of origin:Gyöngyös körzet
Máriapócsi kóktél	b HU 243995		(add.) Region of origin:Máriapócs körzet
Mátrafüredi ökörszív	b HU 243995		(add.) Region of origin:Mátrafüred körzet
Tolna megyei rongyos	b HU 243995		(add.) Region of origin:Tolna körzet

24. Solanum lycopersicum L. - Tomato - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Edar rozov	b BG 153		(add.)
Maisey	UK		(add.)
Nagina	UK		(add.)

25. Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill - Parsley

1	2	3	4
Paloma	a UK 23		(add.)

27. Phaseolus vulgaris L. - French bean

1	2	3	4
1	Phaseolus vulgaris L. - Dwarf French bean		
Adoration	b NL 72		(add.)
Apollo			(del.)
Davis	b NL 72		(add.)
Elan	a NL 72		(mod.)
Gipsy			(del.)
Meraviglia			(del.)
2	Phaseolus vulgaris L. - Climbing French bean		
Brunhilde	a DE 8147		(add.)
Green Glory	a DE 2549		(add.)

28. Pisum sativum L. (partim) - Pea

1	2	3	4
1	Pisum sativum L. (partim) - Wrinkled pea		
Alderman	a ES x, b IT 1205		(mod.) Almirante Dewey ES Australia enrame ES Buonissimo d'Ingegnoli IT Rey de los mercados ES Roi des Halles ES
Almirante Dewey			= Alderman
Australia enrame			= Alderman
Buonissimo d'Ingegnoli			= Alderman
Elkan			(del.)
Griffin	a DE 10234, a UK 63		(mod.)

28. *Pisum sativum* L. (partim) - Pea

1	2	3	4
Onward Rey de los mercados Roi des Halles SV1033QF Twin Valles 2 Bullseye Chief Eminent Kleine Rheinländerin Meteor Negret Petit Provençal – Meteor – Petit provençal – Piccolo provenzale Petit provençal Piccolo provenzale Precoz de Provenza Toldi Verdone d'Ingegnoli 3	a ES x, b FR x, a HU x, b UK x a HU 151751 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) - Round pea b FR x b UK x a ES 31 b IT 1618 b HU 134723 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) - Sugar pea		(mod.) Valles ES = Alderman = Alderman (del.) (mod.) = Onward (del.) (del.) (del.) = Petit Provençal = Petit Provençal = Petit Provençal = Petit Provençal (add.) Kleine Rheinländerin ES Negret ES Precoz de Provenza ES Verdone d'Ingegnoli IT = Petit Provençal = Petit Provençal = Petit Provençal (mod.) = Petit Provençal

29. *Raphanus sativus* L. -

1	2	3	4
1 Korai legjobb Purpella 2	<i>Raphanus sativus</i> L. - Radish a NL 105 <i>Raphanus sativus</i> L. - Black radish		f: 30.6.2021 H (add.)

32. *Solanum melongena* L. - Aubergine / Egg plant

1	2	3	4
Cremisia Gioia Leton Lucilla Rolandia Solara	a IT 797 b IT 125 a IT 1412		H (add.) H (add.) (del.) H (add.) (del.) (del.)

33. Spinacia oleracea L. - Spinach

1	2	3	4
Bolero Popey Rathlin Santorini Ventus			(del.) f: 30.6.2021 (del.) (del.) (del.)

34. Valerianella locusta (L.) Laterr. - Corn salad / Lamb's lettuce

1	2	3	4
Selexion			(del.)

35. Vicia faba L. (partim) - Broad bean

1	2	3	4
Histal Primabel	a ES 10, a UK 4030 a ES 10		(mod.) (mod.)

36. Zea mays L. (partim) -

1	2	3	4
1 Daytona Pocono Talladega 2	Zea mays L. - Sweet corn a NL 126 a NL 126 a NL 126 Zea mays L. - Popcorn		H (add.) H (add.) H (add.)

37. - Species and interspecific crossings for use as rootstocks

1	2	3	4
1	Cucurbita ficifolia Bouché -		
2 Kimono Kostas PS 1212 Radik Rakam	Cucurbita maxima Duch. x C. moschata Duch. - b IT 534 b IT 534 b IT 534 b IT 534		(mod.) H (mod.) (del.) H (mod.) H (mod.)
3 Iker	Lagenaria siceraria (Mol.) Standl. - b IT 534		H (mod.)
4	Lycopersicon esculentum L. x S. habrochaites - Solanum lycopersicum L. x S. habrochaites		
5	Solanum lycopersicum L. x S. pimpinellifolium -		
6	Sicyos angulatus -		
7	Cucurbita moschata -		
8 Hugo	Solanum torvum Sw. - b IT 534		(mod.)
9	Solanum melongena x Solanum torvum -		

37. - Species and interspecific crossings for use as rootstocks

1	2	3	4
10	Solanum lycopersicum L. x S. peruvianum -		
11	Solanum lycopersicum L. -		
12	Solanum aethiopicum -		
13	Capsicum annuum -		
14	Citrullus lanatus -		
15	Cucumis melo flexuosus x Cucumis melo melo -		
16	Solanum melongena x Solanum aethiopicum -		