

II

(Comunicaciones)

COMUNICACIONES PROCEDENTES DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA

COMISIÓN EUROPEA

CATÁLOGO COMÚN DE VARIEDADES DE ESPECIES DE PLANTAS HORTÍCOLAS

37. tervikväljaande 7. lisa

(2019/C 367/01)

Sumario

| | Página |
|--|--------|
| Notas explicativas | 3 |
| Lista de especies de plantas hortícolas | 4 |
| 1. <i>Allium cepa</i> L. | 4 |
| 1.1 <i>Allium cepa</i> L. Var. <i>Aggregatum</i> - Chalota | 4 |
| 1.2 <i>Allium cepa</i> L. Var. <i>Cepa</i> - Cebolla | 4 |
| 7. <i>Apium graveolens</i> L. Apio | 4 |
| 7.1 <i>Apium graveolens</i> L. Apio de cortar | 4 |
| 7.2 <i>Apium graveolens</i> L. Apionabo | 4 |
| 9. <i>Beta vulgaris</i> L. | 4 |
| 9.1 <i>Beta vulgaris</i> L. Remolacha de mesa | 4 |
| 9.2 <i>Beta vulgaris</i> L. Acelga | 4 |
| 10. <i>Brassica oleracea</i> L. | 5 |
| 10.1 <i>Brassica oleracea</i> L. Col forrajera o berza | 5 |
| 10.2 <i>Brassica oleracea</i> L. Coliflor | 5 |
| 10.3 <i>Brassica oleracea</i> L. Brócoli | 5 |
| 10.4 <i>Brassica oleracea</i> L. Col de Bruselas | 5 |
| 10.5 <i>Brassica oleracea</i> L. Col de Milán | 5 |
| 10.6 <i>Brassica oleracea</i> L. Repollo | 5 |
| 10.7 <i>Brassica oleracea</i> L. Lombarda | 5 |
| 10.8 <i>Brassica oleracea</i> L. Colinabo | 5 |
| 12. <i>Capsicum annuum</i> L. Pimiento | 6 |
| 13. <i>Cichorium endivia</i> L. Escarola | 6 |
| 13.1 <i>Cichorium endivia</i> L. De hoja rizada | 6 |
| 13.2 <i>Cichorium endivia</i> L. De hoja lisa | 6 |
| 14. <i>Cichorium intybus</i> L. Endivia | 6 |
| 14.1 <i>Cichorium intybus</i> L. Endivia | 6 |
| 14.2 <i>Cichorium intybus</i> L. Achicoria silvestre | 6 |

| | | |
|------|--|----|
| 14.3 | <i>Cichorium intybus</i> L. Achicoria industrial | 6 |
| 15. | <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai Sandía | 7 |
| 16. | <i>Cucumis melo</i> L. Melon | 7 |
| 17. | <i>Cucumis sativus</i> L. Pepino | 7 |
| 17.1 | <i>Cucumis sativus</i> L. Pepino | 7 |
| 17.2 | <i>Cucumis sativus</i> L. Pepinillo | 7 |
| 19. | <i>Cucurbita pepo</i> L. Calabacín | 7 |
| 21. | <i>Daucus carota</i> L. Zanahoria | 8 |
| 21.1 | <i>Daucus carota</i> L. Zanahoria comestible | 8 |
| 21.2 | <i>Daucus carota</i> L. Zanahoria forrajera | 8 |
| 22. | <i>Foeniculum vulgare</i> Mill. Hinojo | 8 |
| 23. | <i>Lactuca sativa</i> L. Lechuga | 9 |
| 24. | <i>Solanum lycopersicum</i> L. Tomate | 10 |
| 27. | <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Judía | 11 |
| 27.1 | <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Judía de mata baja | 11 |
| 27.2 | <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Judía de enrame | 11 |
| 28. | <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Guisante | 12 |
| 28.1 | <i>Pisum sativum</i> L. (partim) De grano rugoso | 12 |
| 28.2 | <i>Pisum sativum</i> L. (partim) De grano liso redondo | 12 |
| 28.3 | <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Cometodo | 12 |
| 29. | <i>Raphanus sativus</i> L. | 12 |
| 29.1 | <i>Raphanus sativus</i> L. Rabanito | 12 |
| 29.2 | <i>Raphanus sativus</i> L. Rábano | 12 |
| 31. | <i>Scorzonera hispanica</i> L. Salsifí negro / Escorzonera | 12 |
| 32. | <i>Solanum melongena</i> L. Berenjena | 12 |
| 33. | <i>Spinacia oleracea</i> L. Espinaca | 13 |
| 34. | <i>Valerianella locusta</i> (L.) Laterr. Hierba de los canónigos | 13 |

NOTAS EXPLICATIVAS

1. Este séptimo suplemento de la trigésima séptima edición integral del Catálogo común de variedades de especies de plantas hortícolas ⁽¹⁾ contiene las modificaciones que han sido necesarias para tener en cuenta la información que la Comisión ha recibido de los Estados miembros.
2. El presente suplemento mantiene la subdivisión adoptada en la trigésima séptima edición integral. Pueden consultarse las notas explicativas de dicha edición.
3. El presente suplemento abarca hasta el 15 de septiembre de 2019.
4. Las modificaciones introducidas en la trigésima séptima edición integral se indican en la columna 4 del modo siguiente:
 - (add.): indica una nueva posición introducida en el Catálogo común;
 - (mod.): indica que se ha modificado una posición existente; las indicaciones relativas a esta posición en el presente suplemento sustituyen a las que figuraban en la trigésima séptima edición integral;
 - (del.): indica que se suprimen del Catálogo común la posición y todas las indicaciones relativas a ella.
5. El presente suplemento se refiere a las variedades notificadas a las que se aplican las disposiciones establecidas en el artículo 16, apartado 1, de la Directiva 2002/55/CE del Consejo ⁽²⁾.
6. Cuando el código de un encargado del mantenimiento no aparezca en la trigésima séptima edición integral, su nombre y dirección podrán solicitarse a la autoridad indicada en la lista del Estado miembro o del país de la AELC correspondiente.

⁽¹⁾ DO C 467 de 28.12.2018, p. 1.

⁽²⁾ DO L 193 de 20.7.2002, p. 33.

1. Allium cepa L. -

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------------|--|---|--------|
| 1 | Allium cepa L. - Aggregatum group - Shallot | | |
| Schelia | a CZ 1495 | | (add.) |
| 2 | Allium cepa L. - Ceba group - Onion, Echalion | | |
| Apargui | | | (del.) |
| Aurelie | a CZ 1495 | | (add.) |
| Bahia | | | (del.) |
| Carnaval | | | (del.) |
| Copra | | | (del.) |
| Deshidrobat | | | (del.) |
| Festival | | | (del.) |
| Hulk | | | (del.) |
| Hyfield | | | (del.) |
| Hystand | | | (del.) |
| Júcar | | | (del.) |
| Madras | | | (del.) |
| Maverick | | | (del.) |
| Montagna | | | (del.) |
| Precogui | | | (del.) |
| Red Bombay | | | (del.) |
| Renate | | | (del.) |
| Vedette | b ES 382 | | (add.) |

7. Apium graveolens L. - Celery

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------|---------------------------------------|---|----------|
| 1 | Apium graveolens L. - Celery | | |
| Celtop | | | (del.) |
| Paolo | a CZ 1498 | | (add.) |
| 2 | Apium graveolens L. - Celeriac | | |
| Boston | a CZ 1498 | | H (add.) |
| Selion | a CZ 1498 | | (add.) |

9. Beta vulgaris L. -

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------------|---|---|--------|
| 1 | Beta vulgaris L. - Beetroot, including Cheltenham beet | | |
| 2 | Beta vulgaris L. - Spinach beet or Chard | | |
| Peppermint | a NL 498 | | (add.) |

10. Brassica oleracea L. -

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------------------|--|---|----------|
| 1 | Brassica oleracea L. - Curly kale | | |
| Maribor | | | (del.) |
| 2 | Brassica oleracea L. - Cauliflower | | |
| Burt | | | (del.) |
| Cameron | | | (del.) |
| Cebilan | | | (del.) |
| Gilro | | | (del.) |
| Invicta | | | (del.) |
| Madiot | | | (del.) |
| Mystique | | | (del.) |
| Nodiflor | | | (del.) |
| Pierrot | | | (del.) |
| Sidor | | | (del.) |
| Talbot | | | (del.) |
| Tancredo | | | (del.) |
| Tenerife | | | (del.) |
| Tipoff | | | (del.) |
| 3 | Brassica oleracea L. - Sprouting broccoli / Calabrese | | |
| Hallmark | | | (del.) |
| 4 | Brassica oleracea L. - Brussels sprouts | | |
| Dominator | | | (del.) |
| Revenge | | | (del.) |
| Valencia | | | (del.) |
| 5 | Brassica oleracea L. - Savoy cabbage | | |
| Comparsa | | | (del.) |
| 6 | Brassica oleracea L. - White cabbage | | |
| Bently | | | (del.) |
| Budena | | | (del.) |
| Capricorn | | | (del.) |
| Cassandra | | | (del.) |
| Destiny | | | (del.) |
| Excel | | | (del.) |
| Fieldsport | | | (del.) |
| Gonzales | | | (del.) |
| Green Express | | | (del.) |
| Holanda pie corto | | | (del.) |
| Jason | | | (del.) |
| Masada | | | (del.) |
| Prolongo | | | (del.) |
| Ranini | a NL 8 | | H (add.) |
| Rotonda | | | (del.) |
| Score | | | (del.) |
| Scorpio | | | (del.) |
| 7 | Brassica oleracea L. - Red cabbage | | |
| Rendero | | | (del.) |
| 8 | Brassica oleracea L. - Kohlrabi | | |
| Kontinu | | | (del.) |

12. Capsicum annuum L. - Chili, Pepper

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--------------------------|-----------|---|----------|
| Coimbra | | | (del.) |
| Conde | | | (del.) |
| Dinasty | | | (del.) |
| Duero | | | (del.) |
| Elvis | | | (del.) |
| Estoi | | | (del.) |
| Ghibly | | | (del.) |
| Golden Summer | | | (del.) |
| Hungarian yellow wax hot | | | (del.) |
| Jerez | | | (del.) |
| Lake | a ES 6219 | | H (add.) |
| Loran | a CZ 1495 | | (add.) |
| Maricruz | b ES 382 | | H (add.) |
| Nabone | b ES 84 | | H (add.) |
| Ordisi | | | (del.) |
| Papri Queen | | | (del.) |
| Pelayo | | | (del.) |
| Rajen | a CZ 1495 | | (add.) |
| Rela | a CZ 1495 | | (add.) |
| Tambora | | | (del.) |
| Tongua | a CZ 1495 | | H (add.) |
| Wilson | | | (del.) |
| Yala | a CZ 1495 | | (add.) |
| Zircon | a ES 98 | | H (add.) |

13. Cichorium endivia L. - Endive

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------|--|---|--------|
| 1 | Cichorium endivia L. - Curled-leaved endive | | |
| Amos | | | (del.) |
| Davos | | | (del.) |
| 2 | Cichorium endivia L. - Plain-leaved endive | | |
| Amigos | | | (del.) |
| Frios | | | (del.) |

14. Cichorium intybus L. - Chicory

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----------|--|---|--------|
| 1 | Cichorium intybus L. - Witloof chicory | | |
| Blinker | | | (del.) |
| Monroe | | | (del.) |
| Sirion | | | (del.) |
| 2 | Cichorium intybus L. - Large-leaved chicory / Italian chicory | | |
| Mercurius | | | (del.) |
| 3 | Cichorium intybus L. - Industrial chicory | | |

15. Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai - Watermelon

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--|---------|---|--|
| Belinda Imperial Reina de Corazones Ribera Starlich Sugar Belle | b CY 33 | | H (add.) (del.) (del.) (del.) (del.) (del.) |

16. Cucumis melo L. - Melon

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--|-----------|---|--|
| Cantagrillo Cantarino Cortex Frevo Primosole Sensei Verdol | a ES 6219 | | (del.) (del.) (del.) H (mod.) (del.) (del.) (del.) |

17. Cucumis sativus L. - Cucumber/Gherkin

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|--|---|--|
| 1 Almeria Audax Beesan Bernard Champion Damasco Galo Guapan Heman Kessem Losbaños Oribi Safy Sepalin Sian Solatio Tavira Tempo | Cucumis sativus L. - Cucumber a NL 26 a NL 60, a UK 6386 a NL 26 b NL 108 b NL 108 a NL 26 a NL 26 a NL 60, a UK 6386 a NL 108 a NL 8 | | (del.) H (add.) H (mod.) (del.) (del.) H (add.) (del.) H (add.) H (add.) (del.) (del.) H (add.) H (add.) H (mod.) H (add.) (del.) H (add.) (del.) |
| 2 Agnes Aviator | Cucumis sativus L. - Gherkin | | (del.) (del.) |

19. Cucurbita pepo L. - Marrow or Courgette

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|--|
| Goldi Mayan Orangetti Yarden Yonathan | | | (del.) (del.) (del.) (del.) (del.) |

21. Daucus carota L. - Carrot

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---------------------------|---|---|--|
| 1 | Daucus carota L. - Carrot | | |
| Autumn King 2 | | | = De Colmar à coeur rouge 2 |
| Bengala | b NL 38a | | H (mod.) |
| Bentley | b NL 38a | | H (mod.) |
| Bullion | b NL 38a | | H (mod.) |
| Calibra | b NL 38a | | H (mod.) |
| Cestas | b NL 38a | | H (mod.) |
| De Colmar à coeur rouge 2 | b FR x | | (mod.) Norfolk Giant 2 UK Rote Riesen 2 NL |
| – Autumn King 2 | b UK x | | |
| – Flakkée 2 | a CZ 682 | | |
| – Flakkese 2 | b NL x, a PL x | | |
| Flakkée 2 | | | = De Colmar à coeur rouge 2 |
| Flakkese 2 | | | = De Colmar à coeur rouge 2 |
| Furore | b NL 38a | | H (mod.) |
| Katop | b NL 38a | | H (mod.) |
| Lenka | a CZ x, a PL 1087 | | (mod.) |
| Maxima | b NL 38a | | H (mod.) |
| Metro | b NL 38a | | H (mod.) |
| Mondibel | b NL 38a | | H (mod.) |
| News | | | (del.) |
| Norfolk Giant 2 | | | = De Colmar à coeur rouge 2 |
| Ortis | b NL 38a | | H (mod.) |
| Panama | b NL 38a | | H (mod.) |
| Rote Riesen 2 | | | = De Colmar à coeur rouge 2 |
| Rubyqueen | a NL 60, a UK 6386 | | H (mod.) |
| Sigma | b NL 38a | | H (mod.) |
| Viva | b NL 38a | | H (mod.) |
| 2 | Daucus carota L. - Fodder carrot | | |

22. Foeniculum vulgare Mill. - Fennel

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------|---|---|--------|
| Rudy | | | (del.) |

23. Lactuca sativa L. - Lettuce

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------------------------------------|--------------------|---|--|
| Antares | | | (del.) |
| Atacama | | | (del.) |
| Aureola | | | (del.) |
| Azory | | | (del.) |
| Besson | | | = Merveille des quatre saisons |
| Besson rouge | | | = Merveille des quatre saisons |
| Bombon | | | (del.) |
| Brasiliana | | | = Great Lakes 118 |
| Coby | | | (del.) |
| Dexan | | | (del.) |
| Emanuelly | | | (del.) |
| Ezuma | | | (del.) |
| Fortero | | | (del.) |
| Foundation | | | (del.) |
| Great Lakes 118 | b IT 125, b NL x | | (mod.) Brasiliana IT |
| Igoma | | | (del.) |
| Inverlaica | | | (del.) |
| Laguiole | a NL 79 | | (add.) |
| Layla | | | (del.) |
| Magellan | | | (del.) |
| Malro | | | (del.) |
| Maravilha das Quatro Estações | | | = Merveille des quatre saisons |
| Maravilla Cuatro Estaciones | | | = Merveille des quatre saisons |
| Meraviglia delle quattro stagioni | | | = Merveille des quatre saisons |
| Merveille des quatre saisons | b FR x | | (mod.) Besson FR Besson rouge NL Quattro stagioni IT |
| – Maravilha das Quatro Estações | b PT 830 | | |
| – Maravilla Cuatro Estaciones | b ES x | | |
| – Meraviglia delle quattro stagioni | b IT x | | |
| – Wonder der Vier Jaargetijden | b NL x | | |
| Nazare | | | (del.) |
| Nissena | | | (del.) |
| Parris Island cos | | | = Verde degli ortolani |
| Pius | a NL 108 | | (add.) |
| Pravia | | | (del.) |
| Quattro stagioni | | | = Merveille des quatre saisons |
| Reina verde | | | (del.) |
| St. Blaise | | | = Verde degli ortolani |
| Starix | | | (del.) |
| Succon | | | (del.) |
| Themes | a NL 60, a UK 6386 | | (mod.) |
| Veleta | | | (del.) |

23. *Lactuca sativa* L. - Lettuce

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--|-------------------|---|---|
| Verde degli ortolani – Parris Island cos Winterhaven Wonder der Vier Jaargetijden Zezana | b IT x b NL 78 | | (mod.) St. Blaise NL (del.) = Merveille des quatre saisons (del.) |

23. *Lactuca sativa* L. - Lettuce - Varieties developed for growing under particular conditions

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---------------|----------|---|--------|
| Zimska rjavka | b SI 232 | | (add.) |

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--|--|---|--|
| ABS 7021 Anath Berrion Candyplum Chanson Cholula Copel Creta Cruzeiro Deni Sem Descubridor Elios Empire Express Faronijar Grandoly Janko Juncal Laguna Mercedes Missty Nadal Nandy Nemastar Nero Nita | a BG 142 a NL 60, a UK 6386 a NL 54 a NL 5 b ES 506 a PL 92 b ES 506 | | (add.)(¹) (del.) H (mod.) (del.) (del.) H (add.) (del.) (del.) (del.) (del.) (del.) (del.) (del.) H (add.) H (mod.) H (mod.) (del.) (del.) (del.) (del.) (del.) H (mod.) (del.) (del.) (del.) |

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----------------|--------------------|---|-----------------------|
| NUN 09202 | a NL 60, a UK 6386 | | (mod.) ⁽¹⁾ |
| Petopride II | | | (del.) |
| Pitón | | | (del.) |
| Pom Sweet Candy | b ES 6229 | | H (add.) |
| Prieto | | | (del.) |
| Primset | | | (del.) |
| Prodigio | a NL 135 | | H (add.) |
| Provine | a NL 60, a UK 6386 | | H (mod.) |
| Roquetero | | | (del.) |
| SF2504 | | | (del.) |
| Staccato | | | (del.) |
| Tasty | | | (del.) |
| Teleri | | | (del.) |
| Tom Violet | b ES 6229 | | H (add.) |
| Tomalido | | | (del.) |
| Tomfall | a CZ 1495 | | (add.) |
| Topspin | | | (del.) |
| Trinity | | | (del.) |
| Zirconyta | a NL 78a | | H (add.) |

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato - Varieties developed for growing under particular conditions

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---------------------|----------|---|--------|
| Cuore della riviera | b SI 705 | | (add.) |
| Orangeto | UK | | (add.) |
| Rondino | UK | | (add.) |
| Rosento | b SI 705 | | (add.) |
| Solito | UK | | (add.) |

27. *Phaseolus vulgaris* L. - French bean

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--------------------|---|---|--------|
| 1 | Phaseolus vulgaris L. - Dwarf French bean | | |
| Belinda | | | (del.) |
| Bush Blue Lake 274 | b NL x | | (mod.) |
| Cerrajera | | | (del.) |
| Cleo | | | (del.) |
| Coruja | | | (del.) |
| Granderon | | | (del.) |
| Konza | | | (del.) |
| Labrador | | | (del.) |
| Mutin | | | (del.) |
| Oja | | | (del.) |
| Penillas | | | (del.) |
| Tropical | | | (del.) |
| 2 | Phaseolus vulgaris L. - Climbing French bean | | |
| Basket | | | (del.) |
| Oroblanca | | | (del.) |

27. Phaseolus vulgaris L. - French bean - Varieties developed for growing under particular conditions

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---------------------|---|---|--------|
| 1 | Phaseolus vulgaris L. - Dwarf French bean | | |
| 2 Klošter | Phaseolus vulgaris L. - Climbing French bean b SI 708 | | (add.) |

28. Pisum sativum L. (partim) - Pea

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--------------------------------------|--|---|----------------------------|
| 1 Combi Medesa Romel | Pisum sativum L. (partim) - Wrinkled pea a HU 151751 a NL 60, a UK 6386 | | (mod.) (mod.) (del.) |
| 2 | Pisum sativum L. (partim) - Round pea | | |
| 3 | Pisum sativum L. (partim) - Sugar pea | | |

29. Raphanus sativus L. -

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|--|---|--------------------|
| 1 Ronde Rode Kleinwitpunt 3 Sansibar | Raphanus sativus L. - Radish b NL 4 a NL 79 | | (mod.) H (add.) |
| 2 Denali | Raphanus sativus L. - Black radish a CZ 1498 | | H (add.) |

31. Scorzonera hispanica L. - Scorzonera / Black salsify

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|-----------|---|--------|
| Mirny | a CZ 1498 | | (add.) |

32. Solanum melongena L. - Aubergine / Egg plant

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------------------|----------|---|---------------------------------|
| ABS 8005 Zebra | a BG 142 | | (add.) ⁽¹⁾ (del.) |

33. Spinacia oleracea L. - Spinach

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------------|--------------------|---|----------|
| Crater | a NL 60, a UK 6386 | | H (mod.) |
| Dracus | a NL 60, a UK 6386 | | H (mod.) |
| El Prado | a NL 498 | | H (add.) |
| Esmer | | | (del.) |
| Formax | a NL 60, a UK 6386 | | H (mod.) |
| Icarus | a NL 79 | | H (add.) |
| Lenta | | | (del.) |
| Reign | | | (del.) |
| Responder | a NL 8, a UK 23 | | H (mod.) |
| Spiros | b NL 8, a UK 23 | | H (mod.) |
| Springfield | | | (del.) |

34. Valerianella locusta (L.) Laterr. - Corn salad / Lamb's lettuce

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---------|-----------|---|--------|
| Melissa | a CZ 1498 | | (add.) |