

CATÁLOGO COMÚN DE VARIEDADES DE ESPECIES DE PLANTAS HORTÍCOLAS**Suplemento 2020/6****(Texto pertinente a efectos del EEE)**

(2020/C 237/02)

1. El presente suplemento de la versión consolidada de 2019 del Catálogo común de variedades de especies de plantas hortícolas⁽¹⁾ recoge las modificaciones que ha sido necesario introducir para tener en cuenta la información que la Comisión ha recibido de los Estados miembros.
2. El presente suplemento mantiene la subdivisión adoptada en la versión consolidada. Pueden consultarse las notas explicativas de dicha edición.
3. El presente suplemento abarca las notificaciones recibidas del 1 al 30 de abril de 2020.
4. Las modificaciones introducidas en la versión consolidada se indican en la columna 4 del modo siguiente:
 - (add.): indica una nueva posición introducida en el Catálogo común;
 - (mod.): indica que se ha modificado una posición existente; las indicaciones relativas a esta posición en el presente suplemento sustituyen a las que figuraban en la versión consolidada;
 - (del.): significa que se suprime del Catálogo común la posición y todas las indicaciones relativas a ella.
5. El presente suplemento se refiere a las variedades notificadas a las que se aplican las disposiciones establecidas en el artículo 16, apartado 1, de la Directiva 2002/55/CE del Consejo⁽²⁾.
6. Cuando el código de un encargado del mantenimiento no aparezca en la versión consolidada, su nombre y dirección podrán solicitarse a la autoridad indicada en la lista del Estado miembro o del país de la AELC correspondiente.

⁽¹⁾ Versión consolidada de 30 de octubre de 2019:
https://ec.europa.eu/food/plant/plant_propagation_material/plant_variety_catalogues_databases_en

⁽²⁾ DO L 193 de 20.7.2002, p. 33.

Catálogo común de variedades de especies de plantas hortícolas

2020/6

(2020/C 856/01)

Sumario

Página

Notas explicativas	26
Lista de especies de plantas hortícolas	3
1. <i>Allium cepa L.</i>	29
1.1 <i>Allium cepa L.</i> – Var. <i>Aggregatum</i> – Chalota	29
1.2 <i>Allium cepa L.</i> – Var. <i>Cepa</i> – Cebolla	29
3. <i>Allium porrum L.</i> – Puerro	29
4. <i>Allium sativum L.</i> – Ajo	29
7. <i>Apium graveolens L.</i> – Apio	29
7.1 <i>Apium graveolens L.</i> – Grupo Apio de cortar	29
7.2 <i>Apium graveolens L.</i> – Grupo Apionabo	29
8. <i>Asparagus officinalis L.</i> – Espárrago	30
10. <i>Brassica oleracea L.</i>	30
10.1 <i>Brassica oleracea L.</i> – Grupo Col forrajera o berza	30
10.2 <i>Brassica oleracea L.</i> – Grupo Coliflor	30
10.3 <i>Brassica oleracea L.</i> – Grupo Brécol (Bróculi o brécol)	30
10.4 <i>Brassica oleracea L.</i> – Grupo Col de Bruselas	30
10.5 <i>Brassica oleracea L.</i> – Grupo Col de Milán	31
10.6 <i>Brassica oleracea L.</i> – Grupo Capitata (Repollo)	31
10.7 <i>Brassica oleracea L.</i> – Grupo Capitata (Lombarda)	31
10.8 <i>Brassica oleracea L.</i> – Grupo Colinabo	31
10.9 <i>Brassica oleracea L.</i> – Palm Kale Group	31
10.10 <i>Brassica oleracea L.</i> – Tronchuda Group (Portuguese cabbage)	31
11. <i>Brassica rapa L.</i>	31
11.1 <i>Brassica rapa L.</i> – Grupo Col de China	31
11.2 <i>Brassica rapa L.</i> – Grupo Nabo	31
12. <i>Capsicum annuum L.</i> – Pimiento	32
13. <i>Cichorium endivia L.</i> – Escarola	33
13.1 <i>Cichorium endivia L.</i> – De hoja rizada	33
13.2 <i>Cichorium endivia L.</i> – De hoja lisa	33
15. <i>Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai</i> – Sandía	5
16. <i>Cucumis melo L.</i> – Melón	34
17. <i>Cucumis sativus L.</i> – Pepino	34
17.1 <i>Cucumis sativus L.</i> – Grupo Pepino	34
17.2 <i>Cucumis sativus L.</i> – Grupo Pepinillo	34

19.	<i>Cucurbita pepo L.</i> – Calabacín	34
23.	<i>Lactuca sativa L.</i> – Lechuga	35
24.	<i>Solanum lycopersicum L.</i> – Tomate	36
25.	<i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) Nyman ex A. W. Hill – Perejil	38
27.	<i>Phaseolus vulgaris L.</i> – Judía	38
27.1	<i>Phaseolus vulgaris L.</i> – Grupo Judía de mata baja	38
27.2	<i>Phaseolus vulgaris L.</i> – Grupo Judía de enrame	38
28.	<i>Pisum sativum L. (partim)</i> – Guisante	38
28.1	<i>Pisum sativum L. (partim)</i> – Grupo De grano rugoso	38
28.2	<i>Pisum sativum L. (partim)</i> – Grupo De grano liso redondo	38
28.3	<i>Pisum sativum L. (partim)</i> – Grupo Cometodo	38
33.	<i>Spinacia oleracea L.</i> – Espinaca	39
35.	<i>Vicia faba L. (partim)</i> – Haba	39
36.	<i>Zea mays L. (partim)</i>	39
36.1	<i>Zea mays L.</i> – Grupo Maíz dulce	39
36.2	<i>Zea mays L.</i> – Grupo Maíz para palomitas	39
37.	Especies y cruces interespecíficos destinados a ser utilizados como portainjertos	40
37.1	<i>Cucurbita ficifolia</i> Bouché	40
37.2	<i>Cucurbita maxima</i> Duch. x <i>C. moschata</i> Duch.	40
37.3	<i>Lagenaria siceraria</i> (Mol.) Standl.	40
37.4	<i>Lycopersicon esculentum</i> L. x <i>S. habrochaites</i> – <i>Solanum lycopersicum L.</i> x <i>S. habrochaites</i>	40
37.5	<i>Solanum lycopersicum L.</i> x <i>S. pimpinellifolium</i>	40
37.6	<i>Sicyos angulatus</i>	40
37.7	<i>Cucurbita moschata</i>	40
37.8	<i>Solanum torvum</i> Sw.	40
37.9	<i>Solanum melongena</i> x <i>Solanum torvum</i>	40
37.10	<i>Solanum lycopersicum L.</i> x <i>S. peruvianum</i>	40
37.11	<i>Solanum lycopersicum L.</i>	40
37.12	<i>Solanum aethiopicum</i>	40
37.13	<i>Capsicum annuum</i>	40
37.14	<i>Citrullus lanatus</i>	40
37.15	<i>Cucumis melo flexuosus</i> x <i>Cucumis melo melo</i>	40
37.16	<i>Solanum melongena</i> x <i>Solanum aethiopicum</i>	40

1. Allium cepa L. -

1	2	3	4
1	Allium cepa L. - Aggregatum Group - Shallot		
2	Allium cepa L. - Cepa Group - Onion, Echalion		
Aida	*HU b 171328	H (add.)	
Arthur		(del.)	
Isisco	*HU b 209247	H (add.)	
Keope	*HU b 171328	H (add.)	
Marco		(del.)	

3. Allium porrum L. - Leek

1	2	3	4
Delmas		(del.)	
Mako nice		(del.)	
Mako soon		(del.)	
Oberon		(del.)	
Wendy		(del.)	

4. Allium sativum L. - Garlic

1	2	3	4
Narcyl Blanco	*ES b 491		(add.) V

7. Apium graveolens L. - Celery

1	2	3	4
1	Apium graveolens L. - Celery Group		
2	Apium graveolens L. - Celeriac Group		
Calgary	*CZ a 1498	H (add.)	
Claire		(del.)	
Cody	*CZ a 1498	H (add.)	
Prager Riesen	*CZ a 1187	(add.)	
Selinove	*CZ a 1498	(add.)	

8. *Asparagus officinalis* L. - Asparagus

1	2	3	4
Mary Washington	*ES b 10, *NL b x		(mod.)

10. *Brassica oleracea* L. -

1	2	3	4
1	Brassica oleracea L. - Kale Group		
Dwarf Green Curled	*CZ a 1187, *FR a S14778, *UK b x		(mod.) Dwarf Green Curled Scotch UK Half Tall UK
Dwarf Green Curled Scotch			= Dwarf Green Curled
Half Tall			= Dwarf Green Curled
2	Brassica oleracea L. - Cauliflower Group		
Almeria	*NL a 8, *UK a 23		(mod.)
Arienzo	*NL b 108		H (add.)
Cubric	*CZ a 1611		H (add.)
Estatique	*NL a 26		H (add.)
Gigante de Napoles tardia			f: 30.6.2023
Gigante de Nápoles Temporâ			f: 30.6.2023 = Napoletano gennarese
Gigante di Napoli mezzo precoce			= Napoletano gennarese
Huelva	*NL a 8		H (add.)
January			= Napoletano gennarese
Java	*NL a 79		H (add.)
Lannion	*NL a 8, *UK a 23		(mod.)
Lapo	*CZ a 1611		H (add.)
Milandes	*NL a 108		H (add.)
Movir 74	*CZ a 1187		(add.)
Napoletano gennarese	*IT b 66		(mod.) Gigante di Napoli mezzo precoce IT January IT
Pinko	*CZ a 1611		H (add.)
Thurot	*NL a 108		H (add.)
Venosa	*NL a 108		H (add.)
3	Brassica oleracea L. - Broccoli Group (Calabrese type and sprouting type)		
4	Brassica oleracea L. - Brussels Sprouts Group		
Red			= Rubine
Rubine	*UK b 6170		(mod.)

10. *Brassica oleracea* L. -

1	2	3	4
5 Highland	Brassica oleracea L. - Savoy Cabbage Group		(del.)
6 Antonio	Brassica oleracea L. - Capitata Group - White cabbage		H (mod.)
Chopin	*NL a 8, *UK a 23		(del.)
Coração de Boi Grande			f: 30.6.2023 = Corazon de buey grande
Corazon de buey grande	*ES b 10		(mod.)
Cuor di bue grosso	*IT b 1412		
Cuor di bue grosso			(mod.) = Corazon de buey grande
Green Stellar	*NL a 81		H (add.)
Mc Cartney			(del.)
Renato	*HU b 171328		H (add.)
SS 40302	*CZ a 1553		H (add.)(1)
Vortice	*HU b 165367		H (add.)
Zahar SP	*BG a 22		(add.)
7 Rodon	Brassica oleracea L. - Capitata Group - Red cabbage		(del.)
8 Ambia	Brassica oleracea L. - Kohlrabi Group		H (add.)
9	Brassica oleracea L. - Palm Kale Group		
10	Brassica oleracea L - Tronchuda Group (Portuguese cabbage)		

11. *Brassica rapa* L. -

1	2	3	4
1	Brassica rapa L. - Chinese Cabbage Group		
2 Bola de Neve	Brassica rapa L. - Vegetable Turnip Group		
Bola de nieve	*ES b 9		f: 30.6.2023 = Bola de nieve (mod.) Early White Stone UK Model White UK
Palla di neve	*IT b 1618		
Snowball	*UK b x		
Collie	*CZ a 1275		H (add.)

11. *Brassica rapa* L. -

1	2	3	4
Early White Stone			= Bola de nieve
Model White			= Bola de nieve
Palla di neve			= Bola de nieve
Snowball			= Bola de nieve

11. *Brassica rapa* L. -- Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	<i>Brassica rapa</i> L. - Chinese Cabbage Group		
2	<i>Brassica rapa</i> L. - Vegetable Turnip Group		
Temari Red	UK		(add.)
Temari White	UK		(add.)

12. *Capsicum annuum* L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Aazar	*NL b 26		H (add.)
Archivarius	*HU b 145866		H (add.)
Balada			(del.)
Belzebu	*HU b 107550		H (add.)
Bottonazzo	*HU b 107550		H (add.)
Calcio	*NL b 26		H (add.)
Cebraill	*NL b 26		H (add.)
Cornelius	*HU b 165367		H (add.)
Crunch	*HU b 218100		H (add.)
Cuatrero	*NL a 26		H (add.)(4)
Darovita			f: 30.6.2022
Diamo	*NL b 26		H (add.)
Dilara Zel	*SK a 250		(add.)
Dione	*NL b 26		H (add.)
Duett	*HU b 151508		H (add.)
Flat Cherry Hot	*HU b 154730		H (add.)
Forajido	*NL a 26		H (add.)(4)
Golan	*ES a 474		H (add.)
Golden Italian			f: 30.6.2022
Guainos			(del.)
Hóvihar			f: 30.6.2022

12. *Capsicum annuum L.* - Chili, Pepper

1	2	3	4
Hungarian Semi hot	*HU b 154730		H (add.)
Kandorex	*HU b 150929		H (add.)
Kioto	*NL a 79		H (add.)
Laritta			(del.)
Navigator	*HU b 151508		H (add.)
Oriana	*HU b 172435		H (add.)
PH16969	*HU b 107550		H (add.)(1)
Pulsar	*HU b 151508		H (add.)
Riskal	*HU b 167075		H (add.)
Rubicon	*HU b 151508		H (add.)
Samurillo	*HU b 167075		H (add.)
Smolder	*NL a 26		H (add.)(4)
Teniente	*NL a 26		H (add.)(4)
Teorema	*HU b 165367		H (add.)
Torrente	*HU b 167075		H (add.)
Yellowstone	*NL a 26		H (add.)
ZKI113037	*HU b 151508		H (add.)(1)

13. *Cichorium endivia L.* - Endive

1	2	3	4
1	<i>Cichorium endivia L.</i> - Curled-leaved endive		
Pirelie	*NL a 79		(add.)
Robbie	*NL a 79		(add.)
2	<i>Cichorium endivia L.</i> - Plain-leaved endive		
Chances	*NL a 79		(add.)
Navares	*NL a 79		(add.)
Piquiones	*NL a 79		(add.)

15. *Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai* - Watermelon

1	2	3	4
Amore	*HU b 107550		H (add.)
Delphin	*HU b 151508		H (add.)
Kati	*HU b 193285		H (add.)
Nevada	*CZ a 1275		H (add.)
Pollicina	*HU b 165367		H (add.)

16. *Cucumis melo* L. - Melon

1	2	3	4
Hornazo	*ES a 343		H (add.)
Magenta	*NL b 62, *UK a 6386		H (mod.)

17. *Cucumis sativus* L. - Cucumber/Gherkin

1	2	3	4
1	<i>Cucumis sativus</i> L. - Cucumber Group		
Cassius	*HU b 151508		H (add.)
Hi Land			(del.)
Longo da China			f: 30.6.2023
Luna			(del.)
Van Gogh	*HU b 107550		H (add.)
Vedras	*HU b 218100		H (add.)
Zaneti	*HU b 210005		(add.)
2	<i>Cucumis sativus</i> L. - Gherkin Group		

17. *Cucumis sativus* L. - Cucumber/Gherkin - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	<i>Cucumis sativus</i> L. - Cucumber Group		
Salt and Pepper	UK		(add.)
2	<i>Cucumis sativus</i> L. - Gherkin Group		

19. *Cucurbita pepo* L. - Marrow or Courgette

1	2	3	4
Grey zucchini			= Verte petite d'Alger
Grise d'Alger			= Verte petite d'Alger
Temprano de Argelia			= Verte petite d'Alger
Verde pequeño de Argel			= Verte petite d'Alger
Verte petite d'Alger	*FR b S14212		(mod.) Grey zucchini FR Grise d'Alger FR Temprano de Argelia ES
Verde pequeño de Argel	*ES b x		

19. *Cucurbita pepo* L. - Marrow or Courgette - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Summer Sun	UK		(add.)

23. *Lactuca sativa* L. - Lettuce

1	2	3	4
Adelita II	*NL a 79		(add.)
Antard	*CZ a 1495		(add.)
Besson		= Merveille des quatre saisons	
Besson rouge		= Merveille des quatre saisons	
Briznas	*NL a 108		(add.)
Exuria	*NL a 108		(add.)
Glory		= Meikoningin	
Ignatius	*NL a 108		(add.)
Immensal	*NL a 79		(add.)
Imperiale		= Merveille d'hiver	
Meikoningin	*NL b x		(mod.) Glory NL May Queen UK Maycrop NL Meesterproef NL Preferno NL
- Kral maje	*CZ a x, PL a x		
- May King	*UK b 6170		
- Regina di Maggio	*IT b 1618		
- Reina de mayo	*ES b 10		
Kral maje		= Meikoningin	
Mai Wunder		= Merveille d'hiver	
Maravilha das Quatro Estações		f: 30.6.2023	
Maravilha de Inverno		f: 30.6.2023	
Maravilla Cuatro Estaciones		= Merveille des quatre saisons	
May King		= Meikoningin	
May Queen		= Meikoningin	
Maycrop		= Meikoningin	
Meesterproef		= Meikoningin	
Meraviglia d'inverno		= Merveille d'hiver	
Meraviglia delle quattro stagioni		= Merveille des quatre saisons	
Merveille d'hiver	*FR b x		(mod.) Imperiale IT Mai Wunder FR Testa di burro d'inverno IT
- Meraviglia d'inverno	*IT b 143		
Merveille des quatre saisons	*FR b x		(mod.) Besson FR Besson rouge NL Quattro stagioni IT

23. *Lactuca sativa* L. - Lettuce

1	2	3	4
- Meraviglia delle quattro stagioni	*IT b x		
- Wonder der Vier Jaargetijden	*NL b x		
Preferno		= Meikoningin	
Quattro stagioni		= Merveille des quatre saisons	
Rainha de Maio		= Meikoningin	
Regina di Maggio		= Meikoningin	
Reina de mayo		= Meikoningin	
Testa di burro d'inverno		= Merveille d'hiver	
Ticarinas	*NL a 108	(add.)	
Vincas	*NL a 108	(add.)	
Wonder der Vier Jaargetijden		= Merveille des quatre saisons	

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Almayate	*ES b 113		H (add.)
Apollonia	*HU b 199429		H (add.)
Bardina	*CZ a 1275		H (add.)
Carlino	*HU b 210005		H (add.)
Cassarosa	*HU b 218100		H (add.)
Ceruzzo	*CZ a 1611		H (add.)
Chick	*HU b 218100		H (add.)
Cody	*HU b 199429		H (add.)
Cyrus	*HU b 199429		H (add.)
Don Gennaro	*CZ a 1611		H (add.)
DR 2327	*ES b 6340		H (add.)(1)
DR 7776	*ES b 6340		H (add.)(1)
Enroza	*NL b 26		H (mod.)
Estevia	*HU b 234285		H (add.)
Fantino	*HU b 107550		H (add.)
Federer	*ES b 84		H (add.)
Goya	*CZ a 1463		H (add.)
Hellfrucht			= Moneymaker
Ionico	*HU b 107550		H (add.)
Kessie	*HU b 171328		H (add.)
Laloba	*HU b 218100		H (add.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Mabell	*HU b 165367		H (add.)
Maratoneta	*HU b 165367		H (add.)
Marcus	*HU b 218100		H (add.)
Marmande	*CZ a 1269, *ES b x, *NLb x		(mod.)
Marvelleza			(del.)
Marzemino	*HU b 165367		H (add.)
Moneyberg			= Moneymaker
Moneydor			= Moneymaker
Moneymaker	*CZ a 1269, *NL b x, *UK b x		(mod.) Moneyberg NL, UK Moneydor NL Monprecos NL Victor NL Vremo-Moneymaker NL
Hellfrucht	*DE a 2549		
Monprecos			= Moneymaker
Orea	*HU b 229474		H (add.)
Oriana	*HU b 199429		H (add.)
Roma VF	*CZ a 1269, *FR a x, *IT b 225, *NL b x		(mod.) Super Roma VF IT
Samori	*HU b 107550		H (add.)
Sbirulino	*HU b 234285		H (add.)
Spritz	*HU b 210005		H (add.)
Super Roma VF			= Roma VF
Tigerella	*CZ a 1187, *UK b x		(mod.)
Tindaro	*CZ a 1611		H (add.)
Tovi Total			(del.)
UMH 1155	*ES a 475		(add.)(1)
Veloria Zel	*SK a 250		(add.)
Victor			= Moneymaker
Vremo-Moneymaker			= Moneymaker
Yellow Pearshaped	*CZ b 1269, *UK b 56		(mod.)
Zerlana	*CZ a 1275		H (add.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Ideal	*BG b x, *CZ a 1269		(mod.)
Rubylicious	UK		(add.)

25. Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill - Parsley

1	2	3	4
Lion	*DE a 2549		(add.)

27. Phaseolus vulgaris L. - French bean

1	2	3	4
1	Phaseolus vulgaris L. - Dwarf French Bean Group		
Aura	*CZ a 1187, *PL a 1087		(mod.)
Horus			f: 30.6.2022
Kalahari	*HU b 167075		(add.)
Nyíregyházi tarka	*HU b 151751		(add.)
Palanachki tetovac	*BG a 22		(add.)
Plovdiv 67M	*BG b 5		(add.)
Pukliv dve	*BG b 1		(add.)
2	Phaseolus vulgaris L. - Climbing French Bean Group		

28. Pisum sativum L. (partim) - Pea

1	2	3	4
1	Pisum sativum L. (partim) - Wrinkled Pea Group		
Daisy		= Téléphone nain	
LG Element	*NL a 31, *UK a 224	(mod.)	
SV3290QF	*NL a 78a	(add.)(1)	
SV8138QJ	*NL a 78a	(add.)(1)	
Telefone Aña		f: 30.6.2023 = Téléphone nain	
Telefone de T repar		f: 30.6.2023 = Téléphone à rames	
Telefono rampicante		(mod.)= Téléphone à rames	
Téléphone à rames	*FR b x	(mod.)	
Telefono rampicante	*IT b 1412		
Téléphone nain	*FR b x	(mod.) Daisy FR	
2	Pisum sativum L. (partim) - Round Pea Group		
3	Pisum sativum L. (partim) - Sugar Pea Group		

33. *Spinacia oleracea L.* - Spinach

1	2	3	4
Cezanne		(del.)	
Goya		(del.)	
Sirius		(del.)	

35. *Vicia faba L. (partim)* - Broad bean

1	2	3	4
Karmazyn	*CZ a 1187, *PL a 1087		(mod.)

36. *Zea mays L. (partim)* -

1	2	3	4
1	<i>Zea mays L. - Sweet Corn Group</i>		
Amyla		f: 30.6.2022	
Cornel		f: 30.6.2022	
Dessert 70		f: 30.6.2022	
Dessert 73		= Sunrise	
Dessert 80		f: 30.6.2022	
Dessert R72	*HU b 105688	H (add.)	
Gyöngyhajnal	*HU b 105688	H (add.)	
Jessica		f: 30.6.2022	
Mirus		f: 30.6.2022	
Mv Honey		f: 30.6.2022	
Noa		f: 30.6.2022	
Samyra		f: 30.6.2022	
Sunrise	*NL b 122b	H (mod.)(1)	
- Dessert 73		f: 30.6.2022	
2	<i>Zea mays L. - Popcorn Group</i>		
AP2507	*HU b 108096	H (add.)(1)	
AP2508	*HU b 108096	H (add.)(1)	
AP4001	*HU b 108096	H (add.)(1)	
AP8204	*HU b 108096	H (add.)(1)	

37. - Species and interspecific crossings for use as rootstocks

1	2	3	4
1	Cucurbita ficifolia Bouché -		
2	Cucurbita maxima Duch. x C. moschata Duch. -		
3	Lagenaria siceraria (Mol.) Standl. -		
4	Lycopersicon esculentum L. x S. habrochaites - Solanum lycopersicum L. x S. habrochaites		
Ladon	*HU b 218573	H (add.)	
RTS 123	*HU b 220415	H (add.)(1)	
Ubari	*HU b 218573	H (add.)	
5	Solanum lycopersicum L. x S. pimpinellifolium -		
6	Sicyos angulatus -		
7	Cucurbita moschata -		
8	Solanum torvum Sw. -		
9	Solanum melongena x Solanum torvum -		
10	Solanum lycopersicum L. x S. peruvianum -		
11	Solanum lycopersicum L. -		
Bulldozer	*HU b 218100	H (add.)	
12	Solanum aethiopicum -		
13	Capsicum annuum -		
14	Citrullus lanatus -		
15	Cucumis melo flexuosus x Cucumis melo melo -		
16	Solanum melongena x Solanum aethiopicum -		