

CATÁLOGO COMÚN DE VARIEDADES DE ESPECIES DE PLANTAS HORTÍCOLAS

Suplemento 2021/3

(Texto pertinente a efectos del EEE)

(2021/C 97/02)

SUMARIO

	Página
Notas explicativas	27
Lista de especies de plantas hortícolas	28
1. <i>Allium cepa</i> L.	28
1.1. <i>Allium cepa</i> L. Var. <i>Aggregatum</i> - Chalota	28
1.2. <i>Allium cepa</i> L. Var. <i>Cepa</i> - Cebolla	28
4. <i>Allium sativum</i> L. Ajo	28
7. <i>Apium graveolens</i> L. Apio	28
7.1. <i>Apium graveolens</i> L. Grupo Apio de cortar	28
7.2. <i>Apium graveolens</i> L. Grupo Apionabo	28
8. <i>Asparagus officinalis</i> L. Espárrago	28
9. <i>Beta vulgaris</i> L.	29
9.1. <i>Beta vulgaris</i> L. Grupo Remolacha de mesa	29
9.2. <i>Beta vulgaris</i> L. Grupo Acelga	29
10. <i>Brassica oleracea</i> L.	29
10.1. <i>Brassica oleracea</i> L. Grupo Col forrajera o berza	29
10.2. <i>Brassica oleracea</i> L. Grupo Coliflor	29
10.3. <i>Brassica oleracea</i> L. Grupo Brécol (Brócoli o brécol)	29
10.4. <i>Brassica oleracea</i> L. Grupo Col de Bruselas	29
10.5. <i>Brassica oleracea</i> L. Grupo Col de Milán	29
10.6. <i>Brassica oleracea</i> L. Grupo Capitata (Repollo)	29
10.7. <i>Brassica oleracea</i> L. Grupo Capitata (Lombarda)	29
10.8. <i>Brassica oleracea</i> L. Grupo Colinabo	29
10.9. <i>Brassica oleracea</i> L. Grupo Col negra	30
10.10. <i>Brassica oleracea</i> L. Grupo Berza	30
11. <i>Brassica rapa</i> L.	31
11.1. <i>Brassica rapa</i> L. Grupo Col de China	31
11.2. <i>Brassica rapa</i> L. Grupo Nabo	31
12. <i>Capsicum annuum</i> L. Pimiento	31
14. <i>Cichorium intybus</i> L. Endivia	32
14.1. <i>Cichorium intybus</i> L. Grupo Endivia	32
14.2. <i>Cichorium intybus</i> L. Grupo Achicoria silvestre	32
14.3. <i>Cichorium intybus</i> L. Grupo Achicoria industrial	32
15. <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai Sandía	33

	Página
16. <i>Cucumis melo</i> L. Melón	33
17. <i>Cucumis sativus</i> L. Pepino	33
17.1. <i>Cucumis sativus</i> L. Grupo Pepino	33
17.2. <i>Cucumis sativus</i> L. Grupo Pepinillo	34
19. <i>Cucurbita pepo</i> L. Calabacín	34
21. <i>Daucus carota</i> L. Zanahoria	35
21.1. <i>Daucus carota</i> L. Zanahoria comestible	35
21.2. <i>Daucus carota</i> L. Zanahoria forrajera	35
22. <i>Foeniculum vulgare</i> Mill. Hinojo - Grupo Azoricum	35
23. <i>Lactuca sativa</i> L. Lechuga	35
24. <i>Solanum lycopersicum</i> L. Tomate	36
25. <i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) Nyman ex A. W. Hill Perejil	37
27. <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Judía	37
27.1. <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Grupo Judía de mata baja	37
27.2. <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Grupo Judía de enrame	37
28. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Guisante	38
28.1. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Grupo De grano rugoso	38
28.2. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Grupo De grano liso redondo	38
28.3. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Grupo Cometodo	38
29. <i>Raphanus sativus</i> L.	38
29.1. <i>Raphanus sativus</i> L. Grupo Rabanito	38
29.2. <i>Raphanus sativus</i> L. Grupo Rábano	39
32. <i>Solanum melongena</i> L. Berenjena	39
33. <i>Spinacia oleracea</i> L. Espinaca	39
36. <i>Zea mays</i> L. (partim)	39
36.1. <i>Zea mays</i> L. Grupo Maíz dulce	39
36.2. <i>Zea mays</i> L. Grupo Maíz para palomitas	39
37. Especies y cruces interespecíficos destinados a ser utilizados como portainjertos	40
37.1. <i>Cucurbita ficifolia</i> Bouché	40
37.2. <i>Cucurbita maxima</i> Duch. x <i>C. moschata</i> Duch.	40
37.3. <i>Lagenaria siceraria</i> (Mol.) Standl.	40
37.4. <i>Lycopersicon esculentum</i> L. x <i>S. habrochaites</i>	40
37.5. <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. pimpinellifolium</i>	40
37.6. <i>Sicyos angulatus</i>	40
37.7. <i>Cucurbita moschata</i>	40
37.8. <i>Solanum torvum</i> Sw.	40
37.9. <i>Solanum melongena</i> x <i>Solanum torvum</i>	40
37.10. <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. peruvianum</i>	40
37.11. <i>Solanum lycopersicum</i> L.	40
37.12. <i>Solanum aethiopicum</i>	40

	<i>Página</i>
37.13. <i>Capsicum annuum</i>	40
37.14. <i>Citrullus lanatus</i>	40
37.15. <i>Cucumis melo flexuosus</i> x <i>Cucumis melo melo</i>	40
37.16. <i>Solanum melongena</i> x <i>Solanum aethiopicum</i>	40
37.17. <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. cheesmaniae</i>	40

NOTAS EXPLICATIVAS

1. El presente suplemento de la versión consolidada de 2020 del Catálogo común de variedades de especies de plantas hortícolas ⁽¹⁾ recoge las modificaciones que ha sido necesario introducir para tener en cuenta la información que la Comisión ha recibido de los Estados miembros.
2. El presente suplemento mantiene la subdivisión adoptada en la versión consolidada de 2020. Pueden consultarse las notas explicativas de dicha edición.
3. El presente suplemento abarca las notificaciones recibidas del 1 de al 31 de diciembre de 2020.
4. Las modificaciones introducidas en la versión consolidada de 2020 se indican en la columna 4 del modo siguiente:
 - (add.): indica una nueva posición introducida en el Catálogo común;
 - (mod.): indica que se ha modificado una posición existente; las indicaciones relativas a esta posición en el presente suplemento sustituyen a las que figuraban en la versión consolidada de 2020;
 - (del.): significa que se suprimen del Catálogo común la posición y todas las indicaciones relativas a ella.
5. El presente suplemento se refiere a las variedades notificadas a las que se aplican las disposiciones establecidas en el artículo 16, apartado 1, de la Directiva 2002/55/CE del Consejo ⁽²⁾.
6. Cuando el código de un encargado del mantenimiento no aparezca en la versión consolidada de 2020, su nombre y dirección podrán solicitarse a la autoridad indicada en la lista del Estado miembro o del país de la AELC correspondiente.

⁽¹⁾ Versión consolidada de 12 de noviembre de 2020:

https://ec.europa.eu/food/plant/plant_propagation_material/plant_variety_catalogues_databases_en

⁽²⁾ DO L 193 de 20.7.2002, p. 33.

1. Allium cepa L. -

1	2	3	4
1	Allium cepa L. - Aggregatum Group - Shallot		
2	Allium cepa L. - Cepa Group - Onion, Echalion		
Maryam			(del.)
Red Village	a NL 8		H (add.)

1. Allium cepa L. - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	Allium cepa L. - Aggregatum Group - Shallot		
2	Allium cepa L. - Cepa Group - Onion, Echalion		
Federica	b AT 88		(add.)

4. Allium sativum L. - Garlic

1	2	3	4
Topaz	a CZ 1495		(add.) V

7. Apium graveolens L. - Celery

1	2	3	4
1	Apium graveolens L. - Celery Group		
Bolero	a NL 8		H (add.)
Fandango	a NL 8		(add.)
Salsa	a NL 8		H (add.)
Waltz	a NL 8		H (add.)
2	Apium graveolens L. - Celeriac Group		

8. Asparagus officinalis L. - Asparagus

1	2	3	4
Intilim	a NL 68		H (add.)
Lunalim	a NL 68		H (add.)

8. *Asparagus officinalis* L. - Asparagus

1	2	3	4
Prestems	a NL 60		H (add.)
Radius	a NL 8		H (add.)

9. *Beta vulgaris* L. -

1	2	3	4
1	Beta vulgaris L. - Garden Beet Group (Beetroot, including Cheltenham beet)		
Bazzu	a NL 8		H (add.)
Irazu	a NL 8		H (add.)
2	Beta vulgaris L. - Leaf Beet Group (Spinach beet or Chard)		

10. *Brassica oleracea* L. -

1	2	3	4
1	Brassica oleracea L. - Kale Group		
2	Brassica oleracea L. - Cauliflower Group		
Andromeda	a NL 79		H (mod.)
3	Brassica oleracea L. - Broccoli Group (Calabrese type and sprouting type)		
Bruki	b NL 79		H (add.)
Pennybridge	a NL 78a		H (add.)
Tirreno MS	a NL 733		H (add.)
4	Brassica oleracea L. - Brussels Sprouts Group		
5	Brassica oleracea L. - Savoy Cabbage Group		
6	Brassica oleracea L. - Capitata Group - White cabbage		
Pryverd			(del.)
7	Brassica oleracea L. - Capitata Group - Red cabbage		
8	Brassica oleracea L. - Kohlrabi Group		
Cadira			(del.)
Cembalo	a NL 134a		H (add.)
Fonda	a NL 79		H (add.)

10. Brassica oleracea L. -

1	2	3	4
Littorio			(del.)
Runa	a NL 26		H (add.)
9	Brassica oleracea L. - Palm Kale Group		
10	Brassica oleracea L. - Tronchuda Group(Portuguese cabbage)		

10. Brassica oleracea L. - - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	Brassica oleracea L. - Kale Group		
2	Brassica oleracea L. - Cauliflower Group		
Rosco	b AT 88		(add.)
3	Brassica oleracea L. - Broccoli Group (Calabrese type and sprouting type)		
4	Brassica oleracea L. - Brussels Sprouts Group		
5	Brassica oleracea L. - Savoy Cabbage Group		
Zartgelber Butter	b AT 148		(add.)
6	Brassica oleracea L. - Capitata Group - White cabbage		
Juwanna	b AT 88		(add.)
7	Brassica oleracea L. - Capitata Group - Red cabbage		
8	Brassica oleracea L. - Kohlrabi Group		
9	Brassica oleracea L. - Palm Kale Group		
10	Brassica oleracea L. - Tronchuda Group(Portuguese cabbage)		

11. *Brassica rapa* L. -

1	2	3	4
1	Brassica rapa L. - Chinese Cabbage Group		
2	Brassica rapa L. - Vegetable Turnip Group		

11. *Brassica rapa* L. - - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	Brassica rapa L. - Chinese Cabbage Group		
Akiko	b AT 88		(add.)
Hiroimi	b AT 88		(add.)
2	Brassica rapa L. - Vegetable Turnip Group		

12. *Capsicum annuum* L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Acrobat			(del.)
Arriero	b ES 6313		H (add.)
Borneo	b ES 10		H (add.)
Campeador			(del.)
Cartero	a ES 430		H (add.)
Caspio			(del.)
Deimos			(del.)
Enciso			(del.)
Foxtrot			(del.)
Galop			(del.)
Kais			(del.)
Keyes			(del.)
Lafayette			(del.)
Legado	a ES 2103		H (add.)
Lo Romero			(del.)
Maquina			(del.)
Mintos			(del.)
Oberon			(del.)
Olivencia			(del.)
Pontevedra			(del.)

12. *Capsicum annuum* L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Rojito	a AT 72		(del.)
Sissy Orange			(add.)
SLP2B131			(del.)
Triple 4			(del.)
Valarena			(del.)
Vergasa			(del.)
Vinote			(del.)

12. *Capsicum annuum* L. - Chili, Pepper - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Alter Ego	b NL 79		(add.)(4)
Alvaros	b ES 411		(add.)
Atomic	b NL 79		(add.)(4)
Basket of Fire	b NL 79		H (add.)(4)
Big Ben	b NL 79		(add.)
Diavoleto	b AT 88		(add.)
Leon	b AT 88		(add.)
Liberty Belle	b NL 79		(add.)
Mauritz	b AT 88		(add.)
Quintanilla	b ES 411		(add.)
Santiago	b AT 88		(add.)
Wiener Calvill	b AT 72		(add.)

14. *Cichorium intybus* L. - Chicory

1	2	3	4
1	Cichorium intybus L. - Witloof Chicory Group		(del.)
Selfine			
2	Cichorium intybus L. - Leaf Chicory Group (Large-leaved chicory / Italian chicory)		(add.)
3	Cichorium intybus L. - Industrial (Root) Chicory Group		
Oratorio	a NL 650		
Reicha	None FR S12769		
Sibelius	None FR S12769		
Sphene	None FR S8444		

15. *Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. et Nakai - Watermelon

1	2	3	4
Cebra	b ES 84		H (add.)
Galiota	b ES 113		H (add.)
Margay	b ES 6313		H (add.)
Numbat	b ES 6313		H (add.)
Placera	b ES 6313		H (add.)
Reina	a ES 435		H (add.)
Reina Negra	b ES 84		H (add.)

16. *Cucumis melo* L. - Melon

1	2	3	4
Abisal	a NL 26		H (add.)
Ambarino	a NL 26		H (add.)
Bilbon			(del.)
Crispy pear	a NL 60		H (add.)
Deyra	a NL 26		(add.)
Don Garcia	b ES 63		H (add.)
Estoril			(del.)
Hibrix			(del.)
Kinium	a NL 60		H (add.)
Montemor	b ES 84		H (add.)
Rocadulce	b ES 482		H (add.)
Rossini			(del.)
Sadra	a NL 26		H (add.)
Sanvicente	b NL 108		H (add.)
Yelogal			(del.)

17. *Cucumis sativus* L. - Cucumber/Gherkin

1	2	3	4
1	<i>Cucumis sativus</i> L. - Cucumber Group		
Aniara	b NL 108		H (add.)
Baltasara	b NL 108		H (add.)
Blueheaven	b NL 108		H (add.)

17. *Cucumis sativus* L. - Cucumber/Gherkin

1	2	3	4
Dalal	a NL 26		H (add.)
Dee Host	a NL 26		H (add.)
Dee Jay	a NL 26		H (add.)
Dee Rect	a NL 26		H (add.)
Dee Scribe	a NL 26		H (add.)
Fileas	a NL 79		H (add.)
Forada	b NL 108		H (add.)
Forami	b NL 108		H (add.)
Gotja	a NL 78a		H (add.)
Insula	a NL 108		H (add.)
Kosmico	b NL 108		H (add.)
Lamees			(del.)
Maritimo	a NL 108		H (add.)
Menfis			(del.)
2	<i>Cucumis sativus</i> L. - Gherkin Group		
Avenger	a NL 8		H (add.)
Brandino	a NL 78a		H (add.)
Jaguar	a NL 134a		H (add.)
Simal	a NL 81		H (add.)
Tiger	a NL 134a		H (add.)

17. *Cucumis sativus* L. - Cucumber/Gherkin - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	<i>Cucumis sativus</i> L. - Cucumber Group		
Gin Gin	b AT 88		(add.)
Yoko	b AT 88		(add.)
2	<i>Cucumis sativus</i> L. - Gherkin Group		

19. *Cucurbita pepo* L. - Marrow or Courgette

1	2	3	4
GL Ferdinand	a AT 13		H (add.)
GL Luna			f: 30.6.2023
GL Rudolf	a AT 13		H (add.)

19. *Cucurbita pepo* L. - Marrow or Courgette

1	2	3	4
Kypria Retzer Gold Sepp	a AT 117		(del.) (mod.) f: 30.6.2023

19. *Cucurbita pepo* L. - Marrow or Courgette - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Lillesol	b AT 88		(add.)

21. *Daucus carota* L. - Carrot

1	2	3	4
1 Desiree Nagoya Parijse Markt 5 Pariser Markt 5 - Parijse Markt 5 - Rondo Rondo	Daucus carota L. - Carrot a NL 8 a DE 920 b NL 72 a CZ 1495		(del.) H (add.) (add.)= Pariser Markt 5 (mod.) = Pariser Markt 5
2	Daucus carota L. - Fodder carrot		

22. *Foeniculum vulgare* Mill. - Fennel - Azoricum Group

1	2	3	4
Cartesio Sirente	a NL 78a a NL 78a		H (add.) H (add.)

23. *Lactuca sativa* L. - Lettuce

1	2	3	4
Alecto Bethal Canagio Cartan Crispenza	a NL 26 a NL 60 a NL 79 a NL 26		(add.) (add.) (add.) (del.) (add.)

23. *Lactuca sativa* L. - Lettuce

1	2	3	4
Crispyano	a NL 26		(add.)
Delcaso	a NL 26		(add.)
Divisor	a NL 26		(add.)
Gelber Kaiser			f: 30.6.2023
Hagnus	a NL 26		(add.)
Incitatos	a NL 26		(add.)
Invernalina	a NL 26		(add.)
Izigo	a NL 79		(add.)
Kravitz	a NL 26		(add.)
Labiba	a NL 26		(add.)
Matthew	a NL 60		(add.)
Mensana			(del.)
Multigreen 111	a NL 60		(add.)
Nolaf	a NL 26		(add.)
Poplar	a NL 60		(add.)
Redium	a NL 26		(add.)
Rochelle	a NL 8		(add.)
Surfside	a NL 26		(add.)
Syraka	a NL 26		(add.)
Winbee	a NL 60		(add.)

23. *Lactuca sativa* L. - Lettuce - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Grünroter Karlov	b AT 148		(add.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Ace 55 VF	b ES 31, b IT 141		(mod.)(1) Ace VF IT
Ace VF			= Ace 55 VF
Annaclair			(del.)
Bejo 3071	a NL 8		H (add.)(1)
Benatar			(del.)
Deseo	a NL 5		H (add.)
Fiammante	a AT 88		(add.)
IB113			(del.)
Ideal	b BG x, a CZ 1269		(mod.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Kalami	a AT 88		(add.)
Marimba			(del.)
Morelos	a NL 8		H (add.)
Nakaumi	a NL 108		H (add.)
NUN 09225	a NL 60		H (add.)(1)
NUN 09261	a NL 60		H (add.)(1)
Pippa	a AT 88		(add.)
Quiroga	b NL 26		H (add.)
Thalassa			(del.)
Torcida	a NL 8		H (add.)
Valday			(del.)
Zelig			(del.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Bellarubin	b DE 4676		(add.)
Boka	b AT 88		(add.)
Ochsenherz Österreicher			(del.)
Peela	b AT 88		(add.)
Yellow Stuffer	b FR 11343		(mod.)

25. *Petroselinum crispum* (Mill.) Nyman ex A. W. Hill - Parsley

1	2	3	4
Berliner Bero			(del.)
Lenka	a PL 1087		(add.)(6)

27. *Phaseolus vulgaris* L. - French bean

1	2	3	4
1	Phaseolus vulgaris L. - Dwarf French Bean Group		
Golda	a CZ 1495		(add.)
Magda	a CZ 1495		(add.)
2	Phaseolus vulgaris L. - Climbing French Bean Group		
Bregenzer			f: 30.6.2023

27. Phaseolus vulgaris L. - French bean - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	Phaseolus vulgaris L. - Dwarf French Bean Group		
2	Phaseolus vulgaris L. - Climbing French Bean Group		

28. Pisum sativum L. (partim) - Pea

1	2	3	4
1 Haubners Siegerin Lincana	Pisum sativum L. (partim) - Wrinkled Pea Group a NL 60		f: 30.6.2023 (add.)
2	Pisum sativum L. (partim) - Round Pea Group		
3	Pisum sativum L. (partim) - Sugar Pea Group		

28. Pisum sativum L. (partim) - Pea - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	Pisum sativum L. (partim) - Wrinkled Pea Group		
2	Pisum sativum L. (partim) - Round Pea Group		
3 Junileevke	Pisum sativum L. (partim) - Sugar Pea Group b DE 7480		(add.)

29. Raphanus sativus L. -

1	2	3	4
1 Donatella Esmeralda	Raphanus sativus L. - Radish Group a NL 105		H (add.) (del.)

29. *Raphanus sativus* L. -

1	2	3	4
Laurella Tarzan 2	a NL 105 Raphanus sativus L. - Black Radish Group		H (add.) (del.)

32. *Solanum melongena* L. - Aubergine / Egg plant

1	2	3	4

32. *Solanum melongena* L. - Aubergine / Egg plant - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Galano	b AT 88		(add.)

33. *Spinacia oleracea* L. - Spinach

1	2	3	4
Antigua Berkner Ranchero Spoonbill	b NL 78a a NL 78a a NL 108		H (add.) H (add.) (del.) H (add.)

36. *Zea mays* L. (partim) -

1	2	3	4
1 Braveheart Camden Coleman Jubilee R502 Townsend 2	Zea mays L. - Sweet Corn Group a NL 126 a NL 126 a NL 126 b NL 79 a NL 126 a NL 126 Zea mays L. - Popcorn Group		H (add.) (add.) (add.) H (mod.) H (add.)(1) H (add.)

37. - Species and interspecific crossings for use as rootstocks

1	2	3	4
1	Cucurbita ficifolia Bouché -		
2	Cucurbita maxima Duch. x C. moschata Duch. -		
3	Lagenaria siceraria (Mol.) Standl. -		
4	Solanum lycopersicum L. x S. habrochaites		
RT 388			(del.)
RTS 142			(del.)
5	Solanum lycopersicum L. x S. pimpinellifolium -		
RT 388	b HU 220415		H (add.)(1)
RTS 142	b HU 220415		H (add.)(1)
6	Sicyos angulatus -		
7	Cucurbita moschata -		
8	Solanum torvum Sw. -		
9	Solanum melongena x Solanum torvum -		
10	Solanum lycopersicum L. x S. peruvianum -		
11	Solanum lycopersicum L. -		
12	Solanum aethiopicum -		
13	Capsicum annuum -		
14	Citrullus lanatus -		
15	Cucumis melo flexuosus x Cucumis melo melo -		
16	Solanum melongena x Solanum aethiopicum -		
17	Solanum lycopersicum L. x S. cheesmaniae		