

CATÁLOGO COMÚN DE VARIEDADES DE ESPECIES DE PLANTAS HORTÍCOLAS

Suplemento 2021/8

(Texto pertinente a efectos del EEE)

(2021/C 319/02)

SUMARIO

	<i>Página</i>
Notas explicativas	22
Lista de especies de plantas hortícolas	23
1. <i>Allium cepa</i> L.	23
1.1. <i>Allium cepa</i> L. Var. <i>Aggregatum</i> - <i>Chalota</i>	23
1.2. <i>Allium cepa</i> L. Var. <i>Cepa</i> - <i>Cebolla</i>	23
2. <i>Allium fistulosum</i> L. <i>Cebolleta</i>	23
4. <i>Allium sativum</i> L. <i>Ajo</i>	23
7. <i>Apium graveolens</i> L. <i>Apio</i>	23
7.1. <i>Apium graveolens</i> L. <i>Grupo Apio de cortar</i>	23
7.2. <i>Apium graveolens</i> L. <i>Grupo Apionabo</i>	23
8. <i>Asparagus officinalis</i> L. <i>Espárrago</i>	24
9. <i>Beta vulgaris</i> L.	24
9.1. <i>Beta vulgaris</i> L. <i>Grupo Remolacha de mesa</i>	24
9.2. <i>Beta vulgaris</i> L. <i>Grupo Acelga</i>	24
10. <i>Brassica oleracea</i> L.	24
10.1. <i>Brassica oleracea</i> L. <i>Grupo Col forrajera o berza</i>	24
10.2. <i>Brassica oleracea</i> L. <i>Grupo Coliflor</i>	24
10.3. <i>Brassica oleracea</i> L. <i>Grupo Brécol (Bróculi o brécol)</i>	24
10.4. <i>Brassica oleracea</i> L. <i>Grupo Col de Bruselas</i>	25
10.5. <i>Brassica oleracea</i> L. <i>Grupo Col de Milán</i>	25
10.6. <i>Brassica oleracea</i> L. <i>Grupo Capitata (Repollo)</i>	25
10.7. <i>Brassica oleracea</i> L. <i>Grupo Capitata (Lombarda)</i>	25
10.8. <i>Brassica oleracea</i> L. <i>Grupo Colinabo</i>	25
10.9. <i>Brassica oleracea</i> L. <i>Grupo Col negra</i>	25
10.10. <i>Brassica oleracea</i> L. <i>Grupo Berza</i>	25
11. <i>Brassica rapa</i> L.	25
11.1. <i>Brassica rapa</i> L. <i>Grupo Col de China</i>	25
11.2. <i>Brassica rapa</i> L. <i>Grupo Nabo</i>	25
12. <i>Capsicum annuum</i> L. <i>Pimiento</i>	25
13. <i>Cichorium endivia</i> L. <i>Escarola</i>	26
13.1. <i>Cichorium endivia</i> L. <i>De hoja rizada</i>	26
13.2. <i>Cichorium endivia</i> L. <i>De hoja lisa</i>	26

	Página
14. <i>Cichorium intybus</i> L. Endivia	27
14.1. <i>Cichorium intybus</i> L. Grupo Endivia	27
14.2. <i>Cichorium intybus</i> L. Grupo Achicoria silvestre	27
14.3. <i>Cichorium intybus</i> L. Grupo Achicoria industrial	27
15. <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai Sandía	27
16. <i>Cucumis melo</i> L. Melón	27
17. <i>Cucumis sativus</i> L. Pepino	27
17.1. <i>Cucumis sativus</i> L. Grupo Pepino	27
17.2. <i>Cucumis sativus</i> L. Grupo Pepinillo	27
18. <i>Cucurbita Maxima Duchesne</i> Calabaza	27
19. <i>Cucurbita pepo</i> L. Calabacín	28
21. <i>Daucus carota</i> L. Zanahoria	28
21.1. <i>Daucus carota</i> L. Zanahoria comestible	28
21.2. <i>Daucus carota</i> L. Zanahoria forrajera	28
23. <i>Lactuca sativa</i> L. Lechuga	28
24. <i>Solanum lycopersicum</i> L. Tomate	29
25. <i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) Nyman ex A. W. Hill Perejil	30
27. <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Judía	31
27.1. <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Grupo Judía de mata baja	31
27.2. <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Grupo Judía de enrame	31
28. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Guisante	31
28.1. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Grupo De grano rugoso	31
28.2. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Grupo De grano liso redondo	32
28.3. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Grupo Cometodo	32
29. <i>Raphanus sativus</i> L.	32
29.1. <i>Raphanus sativus</i> L. Grupo Rabanito	32
29.2. <i>Raphanus sativus</i> L. Grupo Rábano	32
32. <i>Solanum melongena</i> L. Berenjena	32
33. <i>Spinacia oleracea</i> L. Espinaca	33
36. <i>Zea mays</i> L. (partim)	33
36.1. <i>Zea mays</i> L. Grupo Maíz dulce	33
36.2. <i>Zea mays</i> L. Grupo Maíz para palomitas	33
37. Especies y cruces interespecíficos destinados a ser utilizados como portainjertos	33
37.1. <i>Cucurbita ficifolia</i> Bouché	33
37.2. <i>Cucurbita maxima</i> Duch. x <i>C. moschata</i> Duch.	33
37.3. <i>Lagenaria siceraria</i> (Mol.) Standl.	33
37.4. <i>Lycopersicon esculentum</i> L. x <i>S. habrochaites</i>	33
37.5. <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. pimpinellifolium</i>	34
37.6. <i>Sicyos angulatus</i>	34
37.7. <i>Cucurbita moschata</i>	34
37.8. <i>Solanum torvum</i> Sw.	34
37.9. <i>Solanum melongena</i> x <i>Solanum torvum</i>	34

	Página
37.10. <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. peruvianum</i>	34
37.11. <i>Solanum lycopersicum</i> L.	34
37.12. <i>Solanum aethiopicum</i>	34
37.13. <i>Capsicum annuum</i>	34
37.14. <i>Citrullus lanatus</i>	34
37.15. <i>Cucumis melo flexuosus</i> x <i>Cucumis melo melo</i>	34
37.16. <i>Solanum melongena</i> x <i>Solanum aethiopicum</i>	34
37.17. <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. cheesmaniae</i>	34

NOTAS EXPLICATIVAS

1. El presente suplemento de la versión consolidada de 2020 del Catálogo común de variedades de especies de plantas hortícolas⁽¹⁾ recoge las modificaciones que ha sido necesario introducir para tener en cuenta la información que la Comisión ha recibido de los Estados miembros.
2. El presente suplemento mantiene la subdivisión adoptada en la versión consolidada de 2020. Pueden consultarse las notas explicativas de dicha edición.
3. El presente suplemento abarca las notificaciones recibidas del 1 de al 31 de mayo de 2021.
4. Las modificaciones introducidas en la versión consolidada de 2020 se indican en la columna 4 del modo siguiente:
 - (add.): indica una nueva posición introducida en el Catálogo común;
 - (mod.): indica que se ha modificado una posición existente; las indicaciones relativas a esta posición en el presente suplemento sustituyen a las que figuraban en la versión consolidada de 2020;
 - (del.): significa que se suprimen del Catálogo común la posición y todas las indicaciones relativas a ella.
5. El presente suplemento se refiere a las variedades notificadas a las que se aplican las disposiciones establecidas en el artículo 16, apartado 1, de la Directiva 2002/55/CE del Consejo⁽²⁾.
6. Cuando el código de un encargado del mantenimiento no aparezca en la versión consolidada de 2020, su nombre y dirección podrán solicitarse a la autoridad indicada en la lista del Estado miembro o del país de la AELC correspondiente.

⁽¹⁾ Versión consolidada de 12 de noviembre de 2020:
https://ec.europa.eu/food/plant/plant_propagation_material/plant_variety_catalogues_databases_en

⁽²⁾ DO L 193 de 20.7.2002, p. 33.

1. Allium cepa L. -

1	2	3	4
1	Allium cepa L. - Aggregatum Group - Shallot		
Laval	a NL 246	H (add.)	
Lorient	a NL 246	H (add.)	
2	Allium cepa L. - Cepa Group - Onion, Echalion		
ABS 216	a NL 246	(add.)(1)	
Ailsae	b NL 279	(add.)	
Alpha	a NL 246	(mod.)	
Garnet	b NL 246	(add.)	
Griffon	a NL 246	(add.)	
Kaddis	a NL 246	(add.)	
Recor	a RO 2204	(add.)	
Red Arrow	a NL 246	(add.)	
Red Herald	a NL 246	(add.)	
Red Radiant	a NL 246	(add.)	
Red River		(del.)	
Rosanna	a NL 246	(add.)	
Rumba	b NL 246	(mod.)	
Shakespeare	b NL 246	(add.)	
Spitfire	a NL 246	(add.)	
Tornado	a NL 246	(add.)	
Vulcan200	a NL 246	(add.)	

2. Allium fistulosum L. - Japanese bunching onion / Welsh onion

1	2	3	4
Buzi	a NL 498		H (add.)

4. Allium sativum L. - Garlic

1	2	3	4
Râmniceanu	a RO 1033		(add.)

7. Apium graveolens L. - Celery

1	2	3	4
1	Apium graveolens L. - Celery Group		
2	Apium graveolens L. - Celeriac Group		
Yukon	a CZ 1498		(add.)

8. Asparagus officinalis L. - Asparagus

1	2	3	4
Solim	a NL 68		H (add.)

9. Beta vulgaris L. -

1	2	3	4
1	Beta vulgaris L. - Garden Beet Group (Beetroot, including Cheltenham beet)		
2	Beta vulgaris L. - Leaf Beet Group (Spinach beet or Chard)		

9. Beta vulgaris L. - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	Beta vulgaris L. - Garden Beet Group (Beetroot, including Cheltenham beet)		
2	Beta vulgaris L. - Leaf Beet Group (Spinach beet or Chard)		
Charlotte	b FR S11444		(add.)

10. Brassica oleracea L. -

1	2	3	4
1	Brassica oleracea L. - Kale Group		
Sunbor	a NL 8		H (add.)
2	Brassica oleracea L. - Cauliflower Group		
Ace Early			(del.)
Baker			(del.)
3	Brassica oleracea L. - Broccoli Group (Calabrese type and sprouting type)		
Burgundy	a NL x		H (mod.)
Celcius			(del.)
Dyson			(del.)
Santee	a NL 275		H (mod.)

10. *Brassica oleracea* L. -

1	2	3	4
4	Brassica oleracea L. - Brussels Sprouts Group		
Attis	a NL x	(mod.)	
Dionysus	a NL x	(mod.)	
Hector	a NL x	(mod.)	
Helios	a NL x	H (mod.)	
Long Island	a CZ 1187	(add.)	
Pontus	a NL x	H (mod.)	
Silvia	a NL 275	H (mod.)	
5	Brassica oleracea L. - Savoy Cabbage Group		
6	Brassica oleracea L. - Capitata Group - White cabbage		
Samuel		(del.)	
Svirel		(del.)	
7	Brassica oleracea L. - Capitata Group - Red cabbage		
8	Brassica oleracea L. - Kohlrabi Group		
9	Brassica oleracea L. - Palm Kale Group		
10	Brassica oleracea L. - Tronchuda Group (Portuguese cabbage)		

11. *Brassica rapa* L. -

1	2	3	4
1	Brassica rapa L. - Chinese Cabbage Group		
Idefix	a CZ 1275	H (add.)	
2	Brassica rapa L. - Vegetable Turnip Group		
Kenai	a NL 296	(add.)	

12. *Capsicum annuum* L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Ancla	a NL 108		H (add.)
Carpatin	a RO 1093		H (add.)

12. *Capsicum annuum* L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Chocolony	a NL 108		H (add.)
Dvorská	a SK 432		(mod.)
Estefan	b NL 60		H (add.)
Florio	b BG 124		H (add.)
Galia	a RO 1093		H (add.)
Goldisa	a NL 108		H (add.)
Haruba	b BG 124		H (add.)
Hollandisa	a NL 108		H (add.)
Idolisa	a NL 108		H (add.)
Kusari	a NL 79		H (add.)
Mamen			(del.)
Morbidelli	a NL 108		H (add.)
Nefeli	a NL 5		H (add.)
Nestoss			(del.)
Palermo River	a NL 108		H (add.)
Palermo Roler	a NL 108		H (add.)
Romulus	a RO 1093		H (add.)
Silvioara	a RO 1031		(add.)
Symi	a NL 108		H (add.)
Tiberius	a RO 1093		H (add.)
Tito Rabat	a NL 108		H (add.)
Tomer 79			(del.)
Torricello	b BG 124		H (add.)
Waltz			(del.)
Yate	a NL 108		H (add.)
Žitavská	a SK 432		(mod.)

13. *Cichorium endivia* L. - Endive

1	2	3	4
1	<i>Cichorium endivia</i> L. - Curled-leaved endive		
Gloire de l'Exposition	b NL x		(mod.)
Marjory	a FR S15050		(add.)
Tessaly	a FR S15050		(add.)
2	<i>Cichorium endivia</i> L. - Plain-leaved endive		
Marjory			(del.)
Tessaly			(del.)

14. *Cichorium intybus* L. - Chicory

1	2	3	4
1	<i>Cichorium intybus</i> L. - Witloof Chicory Group		
2	<i>Cichorium intybus</i> L. - Leaf Chicory Group (Large-leaved chicory / Italian chicory)		
Presto	b BG 124		(add.)
3	<i>Cichorium intybus</i> L. - Industrial (Root) Chicory Group		
Aventurine	a FR S8444		(add.)
Heliotrope	a FR S8444		(add.)
Ormandy	a FR S12769		(add.)
Orpiment	b BE 809, a FR S8444		(mod.)

15. *Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. et Nakai - Watermelon

1	2	3	4
Arizona			(del.)
Pamona	a RO 1161		H (add.)
Vishal	a NL 280		H (add.)

16. *Cucumis melo* L. - Melon

1	2	3	4
Kornet	a RO 1161		H (add.)

17. *Cucumis sativus* L. - Cucumber/Gherkin

1	2	3	4
1	<i>Cucumis sativus</i> L. - Cucumber Group		
Diana Deana			(del.)
Solsun	b NL 108		H (add.)
2	<i>Cucumis sativus</i> L. - Gherkin Group		

18. *Cucurbita Maxima* Duchesne - Gourd

1	2	3	4
Buttercup Burgess			(del.)
Mammoth Gold			(del.)

19. Cucurbita pepo L. - Marrow or Courgette

1	2	3	4
Faro	b BG 124		H (add.)
Mars	b NL 78a		H (add.)
Oriente	a CZ 1463		H (add.)
Sandokan	a CZ 1463		H (add.)
SS 1219	a CZ 1553		H (add.)(1)

21. Daucus carota L. - Carrot

1	2	3	4
1	Daucus carota L. - Carrot		
Bullion		(del.)	
Furore		(del.)	
Mondibel		(del.)	
Ortis		(del.)	
Sigma		(del.)	
2	Daucus carota L. - Fodder carrot		

23. Lactuca sativa L. - Lettuce

1	2	3	4
Amorina		(del.)	
Chagall		(del.)	
Conquest		(del.)	
Fiorella		(del.)	
Greenspy	a NL 79	(add.)	
Irina	b NL 375	(add.)	
Mabel	a NL 375	(add.)	
Paskian	a NL 79	(add.)	
Processian	a NL 79	(add.)	
Redspy	a NL 79	(add.)	
Vitano		(del.)	
Xoana	a NL 26	(mod.)	

24. *Solanum lycopersicum L.* - Tomato

1	2	3	4
Agaptan			(del.)
Ajeet	a NL 280		H (add.)
Alicia	a IT 1401		H (mod.)
Alodia			(del.)
Altabella	b NL 26		H (add.)
Annico	b NL 26		H (add.)
Aramboll	a NL 60		H (add.)
Ardirose	b NL 26		H (add.)
Camparosa	b NL 26		H (add.)
Cărășana	a RO 1077		(add.)
Chocolate Cherry	a NL 475		(add.)
Coeur de Boeuf			(add.)= Cuor di bue
Coração de Boi			= Cuor di bue
Cuor di bue	b IT x		(mod.) Oxheart IT
- Coeur de Boeuf	b NL 10a		
- Coração de Boi	b PT 837		
Delgado			(del.)
Depona	a NL 79		H (add.)
Desdemona			(del.)
Duelle	a NL 79		H (add.)
Duricchio	b BG 124		H (add.)
Edanur	a RO 1161		H (add.)
Edu			(del.)
Elegance Lady			(del.)
Estatio			(del.)
Faboulos			(del.)
Fortink			(del.)
Gaiardo	b BG 124		H (add.)
Gamlex			(del.)
Hadeel			(del.)
Ibx			(del.)
Ibrax			(del.)
Ikilos			(del.)
Katie Bell	a NL 475		H (add.)
Koshima	a NL 79		H (add.)
Luverne	a NL 79		H (add.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Monile	a NL 79		H (add.)
Ovidia	a RO 1033		(add.)
Oxheart			= Cuor di bue
Padrino	b NL 26		H (add.)
Paskualeto	a NL 79		H (add.)
Peardrops	a CZ 1187, a NL 79		(mod.)
Susanello	a NL 60		H (add.)
Sybil			(del.)
Tabby			(del.)
Tomabac	a RO 1031		(add.)
Tomagellow	b NL 26		H (add.)
Tomarange	b NL 26		H (add.)
Totem	a NL 280		H (mod.)
Tovi Sacro			(del.)
Trivet			(del.)
Tyrmes			(del.)
Vijay	a NL x		H (add.)
Xantara	a NL 99		H (add.)
Yellow Gazzi Ribbed	b BG 124		(add.)
Yolita			(del.)
Zamzam			(del.)
Zaraza	a RO 1111		(add.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Big League	b NL 79		(add.)
Cheery Fountain	b NL 79		(add.)
Divinity	b NL 79		(add.)
Red Profusion	b NL 79		(add.)
Summerlast	b NL 79		(add.)
Tumbling Tigress	b NL 79		(add.)

25. *Petroselinum crispum* (Mill.) Nyman ex A. W. Hill - Parsley

1	2	3	4
Moosekrause 2			(del.)
Mooskrause 2			(add.)= Moss Curled 2

25. *Petroselinum crispum* (Mill.) Nyman ex A. W. Hill - Parsley

1	2	3	4
Moskrul 2			= Moss Curled 2
Moss Curled 2	a CZ 1187		(mod.)(5) Moskrul 2 NL
- Mooskrause 2	b NL x		
- Nain frisé mousse	b FR x		
Nain frisé mousse			= Moss Curled 2
Olomoucká dlouhá	a CZ x		(mod.)(6)
- Olomuńcka	a PL 1087		
Ołomuńcka			= Olomoucká dlouhá

27. *Phaseolus vulgaris* L. - French bean

1	2	3	4
1	Phaseolus vulgaris L. - Dwarf French Bean Group		
Edison	b NL 72		(add.)
Goldstrike	b NL 95a		(add.)
Kinghorn Wax	a CZ 1187		(add.)
Maty	a RO 1031		(add.)
Memphis	b NL 95a		(add.)
Okeechobee	b NL 95a		(add.)
Vica	a RO 1031		(add.)
2	Phaseolus vulgaris L. - Climbing French Bean Group		
Kingston Gold	b NL 490		(add.)

28. *Pisum sativum* L. - Pea

1	2	3	4
1	Pisum sativum L. (partim) - Wrinkled Pea Group		
Colivert	a NL 79		(add.)
Feevert	a NL 79		(add.)
Hudson	a NL 275		(add.)
Larango	a NL 79		(add.)
Romago	a NL 79		(add.)
Ruselago	a NL 79		(add.)
Sapphire	a NL 275		(add.)
Savannah	a NL 275		(add.)
SV3946QB	a NL 78a		(add.)(1)
Tamarac	a NL 275		(add.)

28. *Pisum sativum* L. - Pea

1	2	3	4
Tomahawk	a NL 275		(add.)
Welland	a NL 275		(add.)
2	<i>Pisum sativum</i> L. (partim) - Round Pea Group		
Banat	a RO 1093		(add.)
Crișana	a RO 1093		(add.)
Muntenia	a RO 1093		(add.)
3	<i>Pisum sativum</i> L. (partim) - Sugar Pea Group		
Kennedy	b NL 275		(add.)
Shiraz	a NL 275		(add.)

29. *Raphanus sativus* L. -

1	2	3	4
1	<i>Raphanus sativus</i> L. - Radish Group		
Matei	a RO 1031		(add.)
2	<i>Raphanus sativus</i> L. - Black Radish Group		
Deeptill	a DE 39		(mod.)
Hilds Blauer Herbst und Winter	b FR S11343		(add.)
Ostergruß rosa 2	a DE x		(mod.)

32. *Solanum melongena* L. - Aubergine / Egg plant

1	2	3	4
Iarina	a RO 1033		H (add.)
Macarena	b BG 124		H (add.)
Mercury	a RO 1093		(add.)
Rania	b BG 124		H (add.)

32. *Solanum melongena* L. - Aubergine / Egg plant - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Genie	b NL 728		H (add.)
Jewel Amethyst	b NL 168		(add.)
Jewel Jade	b NL 168		(add.)
Jewel Jet	b NL 168		(add.)
Jewel Marble	b NL 168		(add.)

33. *Spinacia oleracea L.* - Spinach

1	2	3	4
Borneo	b NL 78a		H (add.)
Gipeto	b NL 78a		H (add.)
Grouper	b NL 108		H (add.)
Jabiru	b NL 108		H (add.)
Mariana	a RO 1031		(add.)
Monkfish	b NL 108		H (add.)
Pilotfish	b NL 108		H (add.)
Red Snapper	b NL 108		H (add.)
Red Tabby	b NL 108		H (add.)
Salamander	b NL 108		H (add.)
Weaverbird	b NL 108		H (add.)

36. *Zea mays L.* -

1	2	3	4
1	<i>Zea mays L.</i> - Sweet Corn Group		
Vandella			(del.)
2	<i>Zea mays L.</i> - Popcorn Group		
Arnost			f: 30.6.2023
OC 220	a FR S14755		(add.)(1)

37. - Species and interspecific crossings for use as rootstocks

1	2	3	4
1	<i>Cucurbita ficifolia</i> Bouché -		
2	<i>Cucurbita maxima</i> Duch. x <i>C. moschata</i> Duch. -		
Manolo	a CZ 1275		H (add.)
Vivare	a CZ 1630		H (add.)
3	<i>Lagenaria siceraria</i> (Mol.) Standl. -		
4	<i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. habrochaites</i>		
Equifort	a NL 78a		H (add.)
Raditon			(del.)

37. - Species and interspecific crossings for use as rootstocks

1	2	3	4
5	Solanum lycopersicum L. x S. pimpinellifolium -		
6	Sicyos angulatus -		
7	Cucurbita moschata -		
SS 1250	a CZ 1553		H (add.)(1)
8	Solanum torvum Sw. -		
9	Solanum melongena x Solanum torvum -		
10	Solanum lycopersicum L. x S. peruvianum -		
11	Solanum lycopersicum L. -		
12	Solanum aethiopicum -		
13	Capsicum annuum -		
14	Citrullus lanatus -		
15	Cucumis melo flexuosus x Cucumis melo melo -		
16	Solanum melongena x Solanum aethiopicum -		
17	Solanum lycopersicum L. x S. cheesmaniae		