

II

(Comunicaciones)

COMUNICACIONES PROCEDENTES DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA

COMISIÓN EUROPEA

CATÁLOGO COMÚN DE VARIEDADES DE ESPECIES DE PLANTAS AGRÍCOLAS

Suplemento 2021/11

(Texto pertinente a efectos del EEE)

(2021/C 454/01)

SUMARIO

| | <i>Página</i> |
|---|---------------|
| Notas explicativas | 3 |
| Lista de especies de plantas agrícolas | 4 |
| I. Remolachas | |
| 1. <i>Beta vulgaris</i> L. Remolacha azucarera | 4 |
| 2. <i>Beta vulgaris</i> L. Remolacha forrajera | 4 |
| II. Plantas forrajeras | |
| 6. <i>Agrostis capillaris</i> L. Agróstide tenue | 5 |
| 13. <i>Festuca arundinacea</i> Schreber Festuca alta | 5 |
| 17. <i>Festuca rubra</i> L. Festuca roja | 5 |
| 20. <i>Lolium multiflorum</i> Lam. Ray-grass italiano | 5 |
| 20.1. <i>Ssp. alternativum</i> | 5 |
| 20.2. <i>Ssp. non alternativum</i> | 5 |
| 21. <i>Lolium perenne</i> L. Ray-grass inglés | 6 |
| 22. <i>Lolium x hybridum</i> Hausskn. Ray-grass híbrido | 6 |
| 29. <i>Poa pratensis</i> L. Poa de los prados | 6 |
| 47. <i>Medicago sativa</i> L. Alfalfa | 6 |
| 54. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Guisante | 6 |
| 55. <i>Trifolium alexandrinum</i> L. Trébol alejandrino | 7 |
| 58. <i>Trifolium hirtum</i> All. Trébol rosa | 7 |
| 79. <i>Raphanus sativus</i> L. var. <i>oleiformis</i> Pers. Rábano oleífero | 7 |

III. Plantas oleaginosas y fibrosas

| | | |
|-----|---|---|
| 83. | <i>Brassica napus</i> L. (partim) Colza | 8 |
| 89. | <i>Helianthus annuus</i> L. Girasol | 8 |
| 93. | <i>Glycine max</i> (L.) Merr. Soja | 8 |

IV. Cereales

| | | |
|-------|--|----|
| 95. | <i>Avena sativa</i> L. (including <i>A. Byzantina</i> K. Koch) Avena y Avena roja | 9 |
| 97. | <i>Hordeum vulgare</i> L. Cebada | 9 |
| 97.1. | Cebada de dos carreras | 9 |
| 97.2. | Cebada de seis carreras | 9 |
| 98. | <i>Oryza sativa</i> L. Arroz | 9 |
| 100. | <i>Secale cereale</i> L. Centeno | 9 |
| 101. | <i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench Sorgo | 10 |
| 104. | × <i>Triticosecale</i> Wittm. ex <i>A. Camus</i> Híbridos resultantes del cruce de una especie del género <i>Triticum</i> con una especie del género <i>Secale</i> | 10 |
| 105. | <i>Triticum aestivum</i> L. Trigo blando | 10 |
| 106. | <i>Triticum durum</i> Desf. Trigo duro | 11 |
| 107. | <i>Triticum spelta</i> L. Escanda común | 11 |
| 108. | <i>Zea mays</i> L. (partim) Maíz | 11 |

V. Patatas

| | | |
|------|--|----|
| 109. | <i>Solanum tuberosum</i> L. Patata | 14 |
|------|--|----|

NOTAS EXPLICATIVAS

1. Este suplemento de la versión consolidada de 2020 del catálogo común de variedades de especies de plantas agrícolas ⁽¹⁾ recoge las modificaciones que ha sido necesario introducir para tener en cuenta la información que ha recibido la Comisión de los Estados miembros.
2. El presente suplemento mantiene la subdivisión que se adoptó en la versión consolidada de 2020. Pueden consultarse las notas explicativas de dicha edición.
3. Este suplemento abarca las notificaciones recibidas del 1 al 30 de septiembre de 2021.
4. Las modificaciones que se introdujeron en la versión consolidada de 2020 se indican en la columna 4 como sigue:
 - (add.): indica una nueva posición introducida en el catálogo común.
 - (mod.): indica que se ha modificado una posición existente. Las indicaciones relativas a esta posición en el presente suplemento sustituyen a las que figuraban en la versión consolidada de 2020;
 - (del.): significa que se suprimen del catálogo común la posición y todas las indicaciones relativas a ella.
5. El presente suplemento se refiere a las variedades notificadas a las que se aplican las disposiciones establecidas en el artículo 16, apartado 1, de la Directiva 2002/53/CE del Consejo ⁽²⁾.
6. Cuando el código de un encargado del mantenimiento no aparezca en la versión consolidada de 2020, su nombre y dirección podrán solicitarse a la autoridad indicada en la lista del Estado miembro o del país de la AELC correspondiente.

⁽¹⁾ Versión consolidada de 1 de diciembre de 2020:

https://ec.europa.eu/food/plant/plant_propagation_material/plant_variety_catalogues_databases_en

⁽²⁾ DO L 193 de 20.7.2002, p. 1.

I.

1. *Beta vulgaris* L. - Sugar beet

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------------------|--------------------------------|---|----------------|
| Alverina KWS | (*)DE 105, *PL 52 | | D m (2) (mod.) |
| Borjana KWS | (*)DE 105, *HU 149293, *SK 221 | | D m (2) (mod.) |
| BTS 2510 N | | | (del.) |
| BTS Smart 9775 N | (*)DE 105, *IT 189 | | D m (2) (mod.) |
| Lamberta KWS | (*)DE 105, *HU 149293 | | D m (2) (mod.) |
| Smart Latoria KWS | (*)DE 105, *PL 52 | | D m (2) (mod.) |
| Smart Sephora KWS | (*)DE 105, *IT 183 | | D m (2) (mod.) |
| Viorica KWS | *DK 28, (*)DE 105 | | D m (2) (mod.) |

2. *Beta vulgaris* L. - Fodder beet

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|---------|---|----------------|
| Troya | *PL 161 | | P m (4) (mod.) |

II.

6. *Agrostis capillaris* L. - Brown top

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------------------|---|---|--------|
| Grasslands Egmont | | | (del.) |

13. *Festuca arundinacea* Schreber - Tall fescue

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------------|---|---|--------|
| Braveheart | | | (del.) |
| Martin II | | | (del.) |
| Venanzio | | | (del.) |

17. *Festuca rubra* L. - Red fescue

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------------|--------------------------|---|--------------|
| Barcrown | *EE 3, *NL 205 | | (mod.)(1)(7) |
| Greenlight | *FR 8116 | | (mod.)(1)(7) |
| Samanta | *CZ 292, *DE 32, *SK 212 | | (mod.)(1)(7) |
| Turner 1 | | | (del.) |

20. *Lolium multiflorum* Lam. - Italian ryegrass (including Westerwold ryegrass)

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------------|--------------------------------|---------|----------|
| 1 | Ssp. alternativum - | | |
| Capitano | | | (del.) |
| Major | | *NO 485 | T (mod.) |
| Melboost | *FR S13278, (*)LU 2001 | | (mod.) |
| Melspeed | *FR S13278, (*)LU 2001 | | (mod.) |
| Supreme Q | | | (del.) |
| Sustainer | | | (del.) |
| 2 | Ssp. non alternativum - | | |
| Caversham | | | (del.) |
| Springboard | | | (del.) |

21. Lolium perenne L. - Perennial ryegrass

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------|--|---|--------------|
| Barnauta | *DE 7663, *HR 152, (*)LU 21002, *NL x, *AT 581 | | T (mod.)(17) |
| Borsato | | | (del.) |
| Hayley | *FR S14431 | | D (mod.)(1) |
| Izangal | *DE 7352, *FR S13804, *NL 1046 | | T (mod.) |
| Keystone | | | (del.) |
| Nabesna | *NL 1036 | | D (add.) |
| Passion | *DE 283 | | D (mod.)(1) |
| Rokon | *NL 1011 | | T (add.) |

22. Lolium x hybridum Hausskn. - Hybrid ryegrass

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----------|---|---|--------|
| Captivate | | | (del.) |

29. Poa pratensis L. - Smooth-stalked meadowgrass

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---------|--------------------------|--------|--------|
| Oxford | *DE 283, *EE 13, *AT 579 | *NO 29 | (mod.) |
| Platini | | | (del.) |

47. Medicago sativa L. - Lucerne

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---------|---------|---|-----------------------|
| Liberty | *PT 599 | | (add.) ant. Valma(17) |
| OS 202 | *HR 67 | | (add.)(17)(32) |
| Valma | | | (del.) |

54. Pisum sativum L. (partim) - Field pea

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--------|----------|---|------------|
| Enduro | *ES 2048 | | (mod.)(15) |
| Mir | *BG 2 | | (mod.) |

55. *Trifolium alexandrinum* L. - Berseem/Egyptian clover

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---------|----------|---|--------|
| Maremma | *IT 1834 | | (mod.) |

58. *Trifolium hirtum* All. - Rose clover

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--------------|-------|---|--------------------|
| Enigma | | | (del.) |
| Fertistritka | *PT 2 | | (add.) ant. Enigma |

79. *Raphanus sativus* L. var. *oleiformis* Pers. - Fodder radish

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|--------|---|------------|
| Apoll | *DE 61 | | (mod.)(17) |

III.

83. Brassica napus L. (partim) - Swede rape

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---------------|------------------------------|---|------------------------|
| Alabama | *DK 223, (*)DE 1323, *LT 165 | | H (mod.)(15)(39) |
| Colette CL | (*)DE 147, *LT 44 | | H (mod.)(16)(38) |
| DWS 007 A 23 | *DE 147 | | (add.)(15)(32)(33)(38) |
| F 10 U 333140 | *DE 1323 | | (add.)(15)(32)(33)(38) |
| HG 161 W 11 | *DE 147 | | (add.)(15)(32)(33)(38) |
| INV1033 | *HU 241463 | | H (mod.)(15)(32)(39) |
| Lagoon | (*)DE 147, *EE 31 | | H (mod.)(16)(38) |
| Monarch | *DE 10529 | | (mod.)(15)(38) |
| MSL 057 C 11 | *DE 147 | | (add.)(15)(32)(33)(38) |
| Otello KWS | *DK 28, (*)DE 105 | | H (mod.)(15)(38) |

89. Helianthus annuus L. - Sunflower

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---------------|-------------------|---|--------------|
| ANIP20M1 | *BG 79 | | S (mod.)(32) |
| Armagnac OL | | | f: 30.6.2023 |
| Artur ST | | | (del.) |
| Cadillac CL | | | (del.) |
| Docks | | | (del.) |
| Elvas | | | (del.) |
| Hysun 158T | | | (del.) |
| Hysun 293 IT | | | (del.) |
| KWS Aventines | *RO 2032, *SI 282 | | S (mod.) |
| Santarem | | | (del.) |

93. Glycine max (L.) Merr. - Soya bean

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------|--------|---|--------|
| Richi | *BG 24 | | (mod.) |
| Rosa | *BG 24 | | (mod.) |
| Srebrina | *BG 24 | | (mod.) |

IV.

95. *Avena sativa* L. (including *A. byzantina* K. Koch) - Oat and Red oat

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|--------|---|------------|
| Eos | *SE 71 | | (add.)(16) |

97. *Hordeum vulgare* L. - Barley

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----------|-----------------------|---|--------------------------|
| 1 | - 2-row barley | | |
| Almut | *DE 9676 | | (add.)(15) |
| Amazon | *SI 160 | | (mod.)(15) |
| NS Roman | | | (del.) |
| Orfey | | | (del.) |
| Orphej | *BG 3 | | (add.) ant. Orfey |
| Ricky | *DE 8887, *SE 61 | | (mod.)(15) |
| SY Secure | (*)FR 11839, *SI 465 | | (mod.)(15)(16) |
| Zagorets | *BG 3 | | (add.) ant. Zagoretz(15) |
| Zagoretz | | | (del.) |
| 2 | - 6-row barley | | |
| Aheloj 2 | | | (del.) |
| Aheloy 2 | *BG 3 | | (add.) ant. Aheloy 2(15) |
| Vesletc | | | (del.) |
| Veslets | *BG 3 | | (add.) ant. Vesletc(15) |

98. *Oryza sativa* L. - Rice

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---------|---|---|--------|
| Aleramo | | | (del.) |

100. *Secale cereale* L. - Rye

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------------|-----------------------------------|---|--------------|
| SU Bonelli | | | f: 30.6.2024 |
| SU Promotor | *EE 21, *LV 190, *LT 146, *PL 250 | | H (mod.)(15) |

101. Sorghum bicolor (L.) Moench - Sorghum

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------------|---------|---|-----------------------------|
| KWS Fenixus | *PT 120 | | H S (add.) ant. KWS Phoenix |
| KWS Phoenix | | | (del.) |
| Remus | *IT 264 | | S (add.) |

104. ×Triticosecale Wittm. ex A. Camus - Hybrids resulting from the crossing of a species of the genus Triticum and a species of the genus Secale

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---------|---------|---|--------|
| Andiron | *BG 159 | | (mod.) |

105. Triticum aestivum L. - Wheat

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--------------|-----------------------|---|-------------------------|
| Anbra | *BG 159 | | (mod.)(15) |
| Andelka | | | (del.) |
| Andiga | *BG 159 | | (mod.)(15) |
| Anium | *BG 159 | | (mod.)(15) |
| Grandios | | | (del.) |
| Komponist | *DE 1410, (*)LU 12023 | | (mod.)(15) |
| KWS Patronum | *DE 129 | | (add.)(15) |
| KWS Sabrum | *DK 225, *NL 1048 | | (mod.)(15) |
| Miriana | | | (del.) |
| Miryana | *BG 3 | | (add.) ant. Miriana(15) |
| NS Metka | | | (del.) |
| SU Hycartney | *DE 9056 | | H (mod.)(15) |

105. Triticum aestivum L. - Wheat - Conservation varieties

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------------|-----------|---|---|
| Alauda | *DE 10756 | | (mod.) Region of origin:Baden-Württemberg(15) |
| Goldritter | *DE 10756 | | (mod.) Region of origin:Baden-Württemberg(15) |
| Hermion | *DE 10756 | | (mod.) Region of origin:Baden-Württemberg(15) |
| Jervicella | *IT 1758 | | (add.) Region of origin:Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata |
| Kamperan | *DE 10756 | | (mod.) Region of origin:Baden-Württemberg(15) |

105. *Triticum aestivum* L. - Wheat - Conservation varieties

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------------|-----------|---|---|
| Karneol | *DE 10756 | | (mod.) Region of origin:Baden-Württemberg(15) |
| Triptolemo | *DE 10756 | | (mod.) Region of origin:Baden-Württemberg(15) |

106. *Triticum durum* Desf. - Durum wheat

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------|----------|---|--------|
| Elio VSD | *IT 1812 | | (mod.) |

107. *Triticum spelta* L. - Spelt wheat

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--------|----------|---|--------|
| Pietro | *IT 1334 | | (mod.) |

108. *Zea mays* L. (partim) - Maize

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|--|---|--------------------------|--------------|----------------|
| | | | Index maturitas (25>) | Forma H(26>) | |
| Arteon | | | | | (del.) |
| Aurora | | | | | (del.) |
| B2368C | *IT 53, *SI 481 | | 340 | S | (mod.)(26)(32) |
| Babilon | *IT 53, *SI 481 | | 260 | S | (mod.)(26) |
| Bărăgan 48 | | | 500 | S | f: 30.6.2023 |
| Benefito | *BE 713 | | | | (mod.) |
| BRV2192A | *SI 481 | | 180 | S | (add.)(26)(32) |
| Capello | | | | | (del.) |
| Cracker | *DE 3351 | | | | (add.) |
| Cumulo | | | | | (del.) |
| DKC3333 | *IT x | | 200 | S | (mod.)(16)(32) |
| DS1382A | | | | | (del.) |
| DS1902C | *BG 92, *SI 481 | | 370 | S | (mod.)(26)(32) |
| Farmelastick | | | | | (del.) |
| Figaro | *CZ 69, *DE 105, *FR S14995, *LU 6013, *AT 618, *PL 52 | | 250 | S | (mod.) |
| Grosso | *DE 105 | | 260 | S | (mod.) |
| Hamlet | | | | | (del.) |

108. Zea mays L. (partim) - Maize

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----------------|---------------------------------------|---|-----|---|----------------|
| Henley | *BE 842, *NL 1009, *PL 738 | | 240 | S | (mod.) |
| Ignacio | | | | | (del.) |
| Javorino | | | | | (del.) |
| Kabrinias | *CZ 69, *AT 618 | | 270 | S | (mod.) |
| Kamparis | *BG 16, *HR 737 | | 400 | S | (mod.) |
| Kartagos | *DE 105 | | 240 | S | (mod.) |
| Kidemos | *CZ 69, *FR S14995, *PL 52 | | 260 | S | (mod.) |
| Kinemas | *BG 16, *HR 737, *HU 149293, *RO 2032 | | 350 | S | (mod.) |
| Konkretis | | | 270 | S | f: 30.6.2023 |
| Konsultatis | | | | | (del.) |
| Koronias | | | | | (del.) |
| Kreatos | *HR 737 | | 380 | S | (mod.) |
| KWS Bellavista | *BG 16, *HR 737, *HU 149293 | | 340 | S | (mod.) |
| KWS Chiller | | | 340 | S | f: 30.6.2023 |
| KWS Durango | *BG 16, *HR 737, *RO 2032 | | 470 | S | (mod.) |
| KWS Granados | *FR S14995 | | 230 | S | (mod.) |
| KWS Gustavius | *CZ 69, *DE 105, *NL 1085, *AT 618 | | 250 | S | (mod.) |
| KWS Indigo | | | | | (del.) |
| KWS Jaro | *CZ 69, *DE 105 | | | S | (mod.) |
| KWS2322 | *CZ 69, *DE 105 | | 220 | S | (mod.)(32) |
| KWS2370 | *CZ 69, *HU 149293, *RO 2032, *SI 282 | | 290 | S | (mod.)(32) |
| KWS2373 | *SI 282 | | 360 | S | (mod.)(32) |
| KWS5440 | | | | | (del.) |
| KWS6471 | *HU 149293 | | 340 | S | (mod.)(32) |
| Latizana | | | | | (del.) |
| LBS2387 | *IT 53, *SI 481, *SK 450 | | 340 | T | (mod.)(26)(32) |
| LBS2525 | *SI 481 | | 260 | S | (add.)(26)(32) |
| LG30267 | *SK 406 | | 200 | T | (mod.)(32) |
| LG30323 | | | | | (del.) |
| LG30494 | | | 400 | S | f: 30.6.2023 |
| LG30535Waxy | | | | | (del.) |
| LG30550 | | | 500 | S | f: 30.6.2022 |
| LG30681 | | | | | (del.) |
| LG31250 | *PL 738, *SK 406 | | 260 | T | (mod.)(32) |

108. Zea mays L. (partim) - Maize

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----------------|--------------------------------------|---|-----|---|----------------|
| LG31570 | | | | | (del.) |
| Ludmilo | *CZ 69 | | 220 | T | (mod.) |
| MAS 27M | | | | | (del.) |
| Millesim | *BE 713, *CZ 69, *FR S14995, *NL 301 | | 260 | S | (mod.) |
| NS 288 | *SI 160 | | 200 | S | (mod.)(26)(32) |
| Oscarro | | | | | (del.) |
| P7051 | | | | | (del.) |
| P7364 | *NL 1099, *SI 481 | | 190 | S | (mod.)(26)(32) |
| P7428 | | | | | (del.) |
| P7539 | | | | | (del.) |
| P7708 | | | | | (del.) |
| P7843 | | | | | (del.) |
| P7859 | | | | | (del.) |
| P8087 | | | | | (del.) |
| P8258 | | | | | (del.) |
| P8556 | *IT 53, *SI 481 | | 270 | S | (mod.)(26)(32) |
| P9042 | *IT 53, *AT 77, *SI 481 | | 320 | S | (mod.)(26)(32) |
| P9300 | *CZ 1252, *IT 53, *SI 481 | | 320 | S | (mod.)(32) |
| P9889 | *CZ 1252, *AT 77 | | 370 | S | (mod.)(32) |
| Paratico | *CZ 69, *DE 105 | | 240 | T | (mod.) |
| Pesandor | *CZ 69 | | 360 | S | (mod.) |
| Seedney | | | | | (del.) |
| Silvinio | *LT 73 | | 220 | T | (mod.) |
| Survivor | | | | | (del.) |
| SY Feeditop | *BE 881, *IE 313, *FR S14123 | | 100 | S | (mod.) |
| SY Kreon | *FR S14123, *IT 1164 | | 300 | S | (mod.) |
| SY Massytop | *FR S14123 | | 200 | S | (mod.) |
| SY Tiptop | *SK 219 | | 270 | T | (mod.) |
| SY Welas | *CZ 711, *DE 6880 | | 200 | S | (mod.) |
| Vitalico | *CZ 69, *DE 105, *PL 52 | | 240 | T | (mod.) |
| Walterinio KWS | *CZ 69, *DE 105, *PL 52 | | 260 | S | (mod.) |
| X95M761 | | | | | (del.) |
| X95M762 | | | | | (del.) |

V.

109. Solanum tuberosum L. - Potato

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------------|----------------------|---|--------|
| Armorine | | | (del.) |
| Birte | *DE 3052, (*)LU 6041 | | (mod.) |
| Blue Star | *NL x | | (mod.) |
| Filou | | | (del.) |
| Gabi | *DE 2352 | | (add.) |
| Iryna | | | (del.) |
| Jana | | | (del.) |
| Memphis | *NL x | | (mod.) |
| Printaline | | | (del.) |
| Ukama | *LU 21007 | | (mod.) |

109. Solanum tuberosum L. - Potato - Conservation varieties

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------|-----------|---|---------------------------------|
| Erna | *DE 10555 | | (add.) Region of origin:Bavaria |