

## II

(Comunicaciones)

**COMUNICACIONES PROCEDENTES DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y  
ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA**

**COMISIÓN EUROPEA**

**CATÁLOGO COMÚN DE VARIEDADES DE ESPECIES DE PLANTAS HORTÍCOLAS**

**Suplemento 2022/4**

(Texto pertinente a efectos del EEE)

(2022/C 190/01)

**SUMARIO**

Página

Notas explicativas .....	3
Lista de especies de plantas hortícolas .....	4
1. <i>Allium cepa</i> L. ....	4
1.1. <i>Allium cepa</i> L. Var. <i>Aggregatum</i> - Chalota .....	4
1.2. <i>Allium cepa</i> L. Var. <i>Cepa</i> - Cebolla .....	4
3. <i>Allium porrum</i> L. Puerro .....	4
7. <i>Apium graveolens</i> L. Apio .....	4
7.1. <i>Apium graveolens</i> L. Grupo Apio de cortar .....	4
7.2. <i>Apium graveolens</i> L. Grupo Apionabo .....	4
9. <i>Beta vulgaris</i> L. ....	5
9.1. <i>Beta vulgaris</i> L. Grupo Remolacha de mesa .....	5
9.2. <i>Beta vulgaris</i> L. Grupo Acelga .....	5
10. <i>Brassica oleracea</i> L. ....	5
10.1. <i>Brassica oleracea</i> L. Grupo Col forrajera o berza .....	5
10.2. <i>Brassica oleracea</i> L. Grupo Coliflor .....	5
10.3. <i>Brassica oleracea</i> L. Grupo Brécol (Bróculi o brécol) .....	5
10.4. <i>Brassica oleracea</i> L. Grupo Col de Bruselas .....	5
10.5. <i>Brassica oleracea</i> L. Grupo Col de Milán .....	5
10.6. <i>Brassica oleracea</i> L. Grupo Capitata (Repollo) .....	5
10.7. <i>Brassica oleracea</i> L. Grupo Capitata (Lombarda) .....	5
10.8. <i>Brassica oleracea</i> L. Grupo Colinabo .....	5
10.9. <i>Brassica oleracea</i> L. Grupo Col negra .....	5
10.10. <i>Brassica oleracea</i> L. Grupo Berza .....	5

	Página
11. <i>Brassica rapa</i> L.....	6
11.1. <i>Brassica rapa</i> L. Grupo Col de China .....	6
11.2. <i>Brassica rapa</i> L. Grupo Nabo .....	6
12. <i>Capsicum annuum</i> L. Pimiento.....	6
13. <i>Cichorium endivia</i> L. Escarola .....	8
13.1. <i>Cichorium endivia</i> L. De hoja rizada .....	8
13.2. <i>Cichorium endivia</i> L. De hoja lisa .....	8
14. <i>Cichorium intybus</i> L. Endivia .....	8
14.1. <i>Cichorium intybus</i> L. Grupo Endivia .....	8
14.2. <i>Cichorium intybus</i> L. Grupo Achicoria silvestre .....	8
14.3. <i>Cichorium intybus</i> L. Grupo Achicoria industrial .....	8
15. <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai Sandía .....	9
16. <i>Cucumis melo</i> L. Melón .....	9
17. <i>Cucumis sativus</i> L. Pepino .....	10
17.1. <i>Cucumis sativus</i> L. Grupo Pepino .....	10
17.2. <i>Cucumis sativus</i> L. Grupo Pepinillo .....	10
18. <i>Cucurbita Maxima Duchesne</i> Calabaza .....	10
19. <i>Cucurbita pepo</i> L. Calabacín .....	10
21. <i>Daucus carota</i> L. Zanahoria .....	11
21.1. <i>Daucus carota</i> L. Zanahoria comestible .....	11
21.2. <i>Daucus carota</i> L. Zanahoria forrajera .....	11
23. <i>Lactuca sativa</i> L. Lechuga .....	11
24. <i>Solanum lycopersicum</i> L. Tomate .....	12
25. <i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) Nyman ex A. W. Hill Perejil .....	13
27. <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Judía .....	13
27.1. <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Grupo Judía de mata baja .....	13
27.2. <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Grupo Judía de enrame .....	14
28. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Guisante .....	15
28.1. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Grupo De grano rugoso.....	15
28.2. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Grupo De grano liso redondo .....	15
28.3. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Grupo Cometodo .....	15
29. <i>Raphanus sativus</i> L. .....	15
29.1. <i>Raphanus sativus</i> L. Grupo Rabanito .....	15
29.2. <i>Raphanus sativus</i> L. Grupo Rábano .....	15
32. <i>Solanum melongena</i> L. Berenjena .....	15
33. <i>Spinacia oleracea</i> L. Espinaca .....	15
36. <i>Zea mays</i> L. (partim) .....	16
36.1. <i>Zea mays</i> L. Grupo Maíz dulce .....	16
36.2. <i>Zea mays</i> L. Grupo Maíz para palomitas .....	16

## NOTAS EXPLICATIVAS

1. El presente suplemento de la versión consolidada de 2021 del Catálogo común de variedades de especies de plantas hortícolas (<sup>1</sup>) recoge las modificaciones que ha sido necesario introducir para tener en cuenta la información que la Comisión ha recibido de los Estados miembros.
2. El presente suplemento mantiene la subdivisión adoptada en la versión consolidada de 2021. Pueden consultarse las notas explicativas de dicha edición.
3. El presente suplemento abarca las notificaciones recibidas del 1 al 28 de febrero de 2022.
4. Las modificaciones introducidas en la versión consolidada de 2021 se indican en la columna 4 del modo siguiente:
  - (add.): indica una nueva posición introducida en el Catálogo común;
  - (mod.): indica que se ha modificado una posición existente; las indicaciones relativas a esta posición en el presente suplemento sustituyen a las que figuraban en la versión consolidada de 2021;
  - (del.): significa que se suprimen del Catálogo común la posición y todas las indicaciones relativas a ella.
5. El presente suplemento se refiere a las variedades notificadas a las que se aplican las disposiciones establecidas en el artículo 16, apartado 1, de la Directiva 2002/55/CE del Consejo (<sup>2</sup>).
6. Cuando el código de un encargado del mantenimiento no aparezca en la versión consolidada de 2021, su nombre y dirección podrán solicitarse a la autoridad indicada en la lista del Estado miembro o del país de la AELC correspondiente.

---

(<sup>1</sup>) Versión consolidada de 13 de diciembre de 2021:  
[https://ec.europa.eu/food/plant/plant\\_propagation\\_material/plant\\_variety\\_catalogues\\_databases\\_en](https://ec.europa.eu/food/plant/plant_propagation_material/plant_variety_catalogues_databases_en)

(<sup>2</sup>) DO L 193 de 20.7.2002, p. 33.

**1. Allium cepa L. -**

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Allium cepa L. - Aggregatum Group - Shallot</b>		
Davidor	a NL 8		H (add.)
Innovator	a NL 8		H (add.)
Kermador	a NL 14		(add.)
<b>2</b>	<b>Allium cepa L. - Cepa Group - Onion, Echalion</b>		
Adonis			(del.)
Calado			(del.)
Cartuja			(del.)
Rigel			(del.)
Sergio			(del.)
Sherpa			(del.)
Tempra			(del.)

**3. Allium porrum L. - Leek**

1	2	3	4
Climber	a NL 8		H (add.)
Flexiton	a NL 60		H (add.)
Kicker	a NL 8		H (add.)
Lizam			(del.)
Nefton	a NL 60		H (add.)
Ronton	a NL 60		H (add.)
Tambora			(del.)

**7. Apium graveolens L. - Celery**

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Apium graveolens L. - Celery Group</b>		
Lipika	b NL 108		H (add.)
Nanaki	b NL 108		H (add.)
<b>2</b>	<b>Apium graveolens L. - Celeriac Group</b>		
Fargo	a CZ 1498		H (add.)

**9. Beta vulgaris L. -**

1	2	3	4
1 Pacemaker III	Beta vulgaris L. - Garden Beet Group (Beetroot, including Cheltenham beet)		(del.)
2	Beta vulgaris L. - Leaf Beet Group (Spinach beet or Chard)		

**10. Brassica oleracea L. -**

1	2	3	4
1	Brassica oleracea L. - Kale Group		
2 Brasilia	Brassica oleracea L. - Cauliflower Group	(del.)	
Herslo		(del.)	
3 Calabria	Brassica oleracea L. - Broccoli Group (Calabrese type and sprouting type)	(del.)	
Furia		(del.)	
4 Trimstar	Brassica oleracea L. - Brussels Sprouts Group a NL 79	H (add.)	
Trimtop	a NL 79	H (add.)	
5	Brassica oleracea L. - Savoy Cabbage Group		
6 Balbro	Brassica oleracea L. - Capitata Group - White cabbage	(del.)	
Corazon de buey pequeño		(del.)	
Kabinet	a CZ 1495	H (add.)	
7	Brassica oleracea L. - Capitata Group - Red cabbage		
8 Azurit	Brassica oleracea L. - Kohlrabi Group a DE 8147	(add.)	
Brando	a NL 79	H (add.)	
9	Brassica oleracea L. - Palm Kale Group		
10	Brassica oleracea L. - Tronchuda Group (Portuguese cabbage)		

**10. *Brassica oleracea* L. - Varieties developed for growing under particular conditions**

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Brassica oleracea L. - Kale Group</b>		
Frost Byte	b NL 79		(add.)
<b>2</b>	<b>Brassica oleracea L. - Cauliflower Group</b>		
<b>3</b>	<b>Brassica oleracea L. - Broccoli Group (Calabrese type and sprouting type)</b>		
<b>4</b>	<b>Brassica oleracea L. - Brussels Sprouts Group</b>		
<b>5</b>	<b>Brassica oleracea L. - Savoy Cabbage Group</b>		
<b>6</b>	<b>Brassica oleracea L. - Capitata Group - White cabbage</b>		
<b>7</b>	<b>Brassica oleracea L. - Capitata Group - Red cabbage</b>		
<b>8</b>	<b>Brassica oleracea L. - Kohlrabi Group</b>		
<b>9</b>	<b>Brassica oleracea L. - Palm Kale Group</b>		
<b>10</b>	<b>Brassica oleracea L. - Tronchuda Group (Portuguese cabbage)</b>		

**11. *Brassica rapa* L. -**

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Brassica rapa L. - Chinese Cabbage Group</b>		
<b>2</b>	<b>Brassica rapa L. - Vegetable Turnip Group</b>		
Kenzie	a CZ 1275		(add.)
Market Express			(del.)

**12. *Capsicum annuum* L. - Chili, Pepper**

1	2	3	4
AG Nave	a ES 518		H (add.)
Arael	a NL 78a		H (add.)

12. *Capsicum annuum* L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Audaz	a NL 78a		H (add.)
Ballesta	b ES 474		H (add.)
Botin	b ES 6313		H (add.)
Calera	a NL 8		H (add.)(4)
Caporal	a NL 8		H (add.)(4)
Capricho			(del.)
Churchill	a NL 79		H (add.)
Claus			f: 30.6.2024
Conambo	a NL 8		H (add.)
Cornus			(del.)
Everley	a NL 78a		H (add.)
Florate	a NL 26		H (add.)
Jameelah	b NL 26		H (add.)
Kantatta	a NL 26		H (add.)
Marrubi	b NL 26		H (add.)
Masetti	a NL 108		H (add.)
Monrovia	a NL 79		H (add.)
Mutlu	a NL 26		H (add.)
Nizao	a NL 8		H (add.)
Orginale	a NL 26		H (add.)
Orosi	a NL 8		H (add.)
Pirro	a NL 108		H (add.)
Playmaker	a NL 78a		H (add.)
Presto	a NL 79		H (add.)
Red Eclair	a NL 108		H (add.)
Sheene	a NL 108		H (add.)
Spinel	a NL 108		H (add.)
Stanislao	a NL 60		H (add.)
Sunniley	a NL 78a		H (add.)
SVPP1876	a NL 78a		H (add.)(1)
Tapioca	a NL 79		H (add.)
Tepic	a NL 8		H (add.)(4)
Tevere			(del.)
Usumacinta	a NL 8		H (add.)
Van Gogh	a ES 343		H (add.)

12. *Capsicum annuum* L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Volta	a NL 8		H (add.) (del.)
White Bell			H (add.)(1) (del.)
WLS 7497	b NL 33		f: 30.6.2024
Yellow Sunbright			
Zelenika			

12. *Capsicum annuum* L. - Chili, Pepper - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Popti	b NL 728		H (add.)
Southern Belle	b NL 79		(add.)

13. *Cichorium endivia* L. - Endive

1	2	3	4
1	<b><i>Cichorium endivia</i> L. - Curled-leaved endive</b>		
2	<b><i>Cichorium endivia</i> L. - Plain-leaved endive</b>		
Aperance	a NL 26		(mod.)
Genziana	a NL 26		(mod.)
Promessa	a NL 26		(mod.)

14. *Cichorium intybus* L. - Chicory

1	2	3	4
1	<b><i>Cichorium intybus</i> L. - Witloof Chicory Group</b>		
2	<b><i>Cichorium intybus</i> L. - Leaf Chicory Group (Large-leaved chicory / Italian chicory)</b>		
Canova	a NL 8		H (add.)
3	<b><i>Cichorium intybus</i> L. - Industrial (Root) Chicory Group</b>		

**15. *Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. et Nakai - Watermelon**

1	2	3	4
Campolina	a NL 108		H (add.)
Excite	b ES 6313		H (add.)
Judo			(del.)
Jurassic			(del.)
Liliput			(del.)
Sprinter			(del.)
WDL4441	a NL 79		H (add.)(1)
WDL5418	a NL 79		H (add.)(1)
WDL6411	a NL 79		H (add.)(1)
Yellow Bite	a NL 79		H (add.)

**15. *Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. et Nakai - Watermelon - Varieties developed for growing under particular conditions**

1	2	3	4
Yanuk			(del.)

**16. *Cucumis melo* L. - Melon**

1	2	3	4
Blanco de Ribatejo	b ES 31		(mod.)
- Branco do Ribatejo	b PT 9		= Blanco de Ribatejo
Branco do Ribatejo			(del.)
Chadul			(del.)
Chantal			H (add.)
Chanza	b ES 84		H (add.)
Conquistador	b ES 84		H (add.)
Don Lope	b ES 63		H (add.)
Durango			(del.)
Jabato	b ES 63		H (add.)
Jupiter			f: 30.6.2024
Linaje	b ES 538		H (add.)
Lion 107	a NL 60		H (add.)
Migdal			(del.)
Montiel	b ES 10		H (add.)
Nektár			f: 30.6.2024
Pele de Sapo			= Piñonet Piel De Sapo
Piñonet Piel De Sapo	a ES x		(mod.)
- Pele de Sapo	a PT 462		
Pinazo	b ES 84		H (add.)
Sikano	b ES 10		H (add.)

**16. Cucumis melo L. - Melon - Conservation varieties**

1	2	3	4
Blanco de Torres	a ES 139		(add.) Region of origin: Aragón
D'Or D'ontinyent	a ES 545		(add.) Region of origin: Vall d'Albaida (Valencia)

**17. Cucumis sativus L. - Cucumber/Gherkin**

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Cucumis sativus L. - Cucumber Group</b>		
Santiago	a NL 26		H (add.)
Samurai	a ES 364		H (add.)
Suzan	b NL 119a		H (mod.)
Takeshi	a ES 364		H (add.)
<b>2</b>	<b>Cucumis sativus L. - Gherkin Group</b>		

**18. Cucurbita Maxima Duchesne - Gourd**

1	2	3	4

**18. Cucurbita Maxima Duchesne - Gourd - Varieties developed for growing under particular conditions**

1	2	3	4
Sweet Meat			(del.)

**19. Cucurbita pepo L. - Marrow or Courgette**

1	2	3	4
Dundoo			(del.)
Goldy	b ES 4303		H (add.)
Jackson	a ES 98		H (add.)
Orangetti	b ES 4303		H (add.)
Raffaello	b ES 10		H (add.)

**21. *Daucus carota L.* - Carrot**

1	2	3	4
<b>1</b>	<b><i>Daucus carota L.</i> - Carrot</b>		
Comporta	a NL 498		H (add.)
Condesa	a NL 498		H (add.)
Jefferson	a NL 8		H (add.)
Kuroda Power	a NL 498		(add.)
<b>2</b>	<b><i>Daucus carota L.</i> - Fodder carrot</b>		

**23. *Lactuca sativa L.* - Lettuce**

1	2	3	4
Accalon	a NL 108		(add.)
Adalyn	a NL 26		(add.)
Adranita			(del.)
Alicita	a NL 79		(add.)
Anabela			(del.)
Aubine	a NL 108		(add.)
Bricola	a NL 79		(add.)
Bussola	a NL 79		(add.)
Ciprianas	a NL 108		(add.)
Exanimo	a NL 108		(add.)
Gaucho			(del.)
Gettier	a NL 108		(add.)
Grillo			(del.)
Kassian			(del.)
Keilo			(del.)
Lagave	a NL 60		(add.)
Lamarre	a NL 108		(add.)
Mareika	a NL 26		(add.)
Mazur			(del.)
Neherai	a NL 108		(add.)
Orakia	a NL 79		(add.)
Ozwald	a NL 108		(add.)
Pangola	a NL 79		(add.)
Presidential	a NL 79		(mod.)
Primice	a NL 79		(add.)
Prodigo	a NL 79		(add.)
Rochapea			(del.)
Rockita	a NL 79		(add.)
Ronodinla			(del.)
Rosaura			f: 30.6.2025

23. *Lactuca sativa L.* - Lettuce

1	2	3	4
Roselita	a NL 79		(add.)
Roset			f: 30.6.2025
Samantine	a NL 108		(add.)
Sarrita	a NL 79		(add.)
Sele			(del.)
Stronex	a NL 108		(add.)
Tallio	a NL 79		(add.)
Tatiennne			(del.)
TT Giglio	a NL 142		(add.)
Vespucci	a NL 108		(add.)
Xodos	a NL 108		(add.)
Yelita	a NL 79		(add.)
Yiorice	a NL 79		(add.)

24. *Solanum lycopersicum L.* - Tomato

1	2	3	4
Africo			(del.)
Annico	a NL 26		H (mod.)
Bolinka	a NL 108		H (add.)
Centered	a NL 78a		H (add.)
Chekero	a NL 78a		H (add.)
Cherye	a NL 79		H (add.)
Damaress	a NL 78a		H (add.)
Doricino	a NL 108		H (add.)
Hakumaru	a NL 78a		H (add.)
Hanami	b NL 26		H (add.)
Heartbeat			(del.)
Lareina			(del.)
Nasyma	a NL 108		H (add.)
Ondero	a NL 78a		H (add.)
Oriola			(del.)
Pinklua	a NL 108		H (add.)
Pninaly			(del.)
Primona	a NL 79		H (add.)
Rapit			(del.)
Solán			(del.)
Trapio			(del.)
Uyum	a NL 108		H (add.)
Vaincoeur	a NL 78a		H (add.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Yarimaru	a NL 78a		H (add.)
Yverdion	a NL 60		H (add.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Black Opal	a CZ 1680		(add.)
Feuriger Römer			(del.)
Rosella	a CZ 1680		(add.)
Sweet Aperitif	a CZ 1680		(add.)

25. *Petroselinum crispum* (Mill.) Nyman ex A. W. Hill - Parsley

1	2	3	4
Menuette	a DE 8863		(add.)

27. *Phaseolus vulgaris* L. - French bean

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Phaseolus vulgaris L. - Dwarf French Bean Group</b>		
Agora			(del.)
Amarillo			(del.)
Andalor			(del.)
Autan			(del.)
Bison	b NL 95		(add.)
Bredero			(del.)
Cabramocha			(del.)
Cantare			(del.)
Cardeno			(del.)
Delgado			(del.)
Fortune			(del.)
Galileo			(del.)
Gibson			(del.)
Goldstrike	a NL 95a		(mod.)
Harrison	a NL 79		(add.)
Hinrichs Riesen			(del.)
Isar			(del.)

27. *Phaseolus vulgaris* L. - French bean

1	2	3	4
Lavezzi	a NL 95a		(add.)
Linera			(del.)
Maestro			(del.)
Mayotte			(del.)
Memphis	a NL 95a		(mod.)
Nevada			(del.)
Novores			(del.)
Okeechobee	a NL 95a		(mod.)
Orca			(del.)
Orlando			(del.)
Precora			(del.)
Preresco			(del.)
Rosanne			(del.)
Shakira			(del.)
Sjanghai			(del.)
Stratos			(del.)
Supermétis			(del.)
Tarot			(del.)
Telstar			(del.)
Timaru			(del.)
Tinos			(del.)
Tonga			(del.)
Trento			(del.)
Tucan			(del.)
Vesuvio			(del.)
Wanaka			(del.)
Yukon			(del.)
<b>2</b>	<b>Phaseolus vulgaris L. - Climbing French Bean Group</b>		
Felisa			(del.)
Nectar			(del.)
Phasipop	b ES 55		(add.)
Pintarka	a ES 519		(add.)
Tañoga			(del.)

**28. Pisum sativum L. - Pea**

1	2	3	4
<b>1</b> Exzellenz Fabio Valido	<b>Pisum sativum L. (partim) - Wrinkled Pea Group</b>		f: 30.6.2024 (del.) (del.)
<b>2</b>	<b>Pisum sativum L. (partim) - Round Pea Group</b>		
<b>3</b>	<b>Pisum sativum L. (partim) - Sugar Pea Group</b>		

**29. Raphanus sativus L. -**

1	2	3	4
<b>1</b> Rudi	<b>Raphanus sativus L. - Radish Group</b> a DE 4676		(mod.)
<b>2</b>	<b>Raphanus sativus L. - Black Radish Group</b>		

**32. Solanum melongena L. - Aubergine / Egg plant**

1	2	3	4
Cintia	b NL 73		H (mod.)
Othello			(del.)

**33. Spinacia oleracea L. - Spinach**

1	2	3	4
Bilby	b NL 108		H (add.)
Dugong	b NL 108		H (add.)
Pachyderm	b NL 108		H (add.)
Serow	b NL 108		H (add.)
Sunangel	a NL 108		H (add.)
Trailboss	a NL 26		H (add.)

**36. Zea mays L. -**

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Zea mays L. - Sweet Corn Group</b>		
Golda	a NL 126		H (mod.)
R606	a NL 126		H (add.)(1)
Royalty	a NL 126		H (mod.)
Spirit	a NL 79		H (mod.)
<b>2</b>	<b>Zea mays L. - Popcorn Group</b>		