

II

(Comunicaciones)

COMUNICACIONES PROCEDENTES DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA

COMISIÓN EUROPEA

CATÁLOGO COMÚN DE VARIEDADES DE ESPECIES DE PLANTAS AGRÍCOLAS

Suplemento 2022/8

(Texto pertinente a efectos del EEE)

(2022/C 338/01)

SUMARIO

Página

| | |
|----------------------------------------------|---|
| Notas explicativas | 3 |
| Lista de especies de plantas agrícolas | 4 |

I. Remolachas

| | |
|------------------------------------------------------|---|
| 1. <i>Beta vulgaris</i> L. Remolacha azucarera | 4 |
| 2. <i>Beta vulgaris</i> L. Remolacha forrajera | 4 |

II. Plantas forrajeras

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 12. <i>Dactylis glomerata</i> L. Dactilo | 5 |
| 13. <i>Festuca arundinacea</i> Schreber Festuca alta | 5 |
| 16. <i>Festuca pratensis</i> Huds. Festuca pratense | 5 |
| 17. <i>Festuca rubra</i> L. Festuca roja | 5 |
| 18. <i>Festuca trachyphylla</i> (Hack.) Krajina Festuca dura | 6 |
| 19. × <i>Festulolium</i> Asch. et Graebn. Híbridos resultantes del cruce de una especie del género <i>Festuca</i> con una especie del género <i>Lolium</i> | 6 |
| 20. <i>Lolium multiflorum</i> Lam. Ray-grass italiano | 6 |
| 20.1. Ssp. <i>alternativum</i> | 6 |
| 20.2. Ssp. <i>non alternativum</i> | 6 |
| 21. <i>Lolium perenne</i> L. Ray-grass inglés | 6 |
| 22. <i>Lolium x hybridum</i> Hausskn. Ray-grass híbrido | 7 |
| 25. <i>Phleum pratense</i> L. Fleo de los prados | 7 |
| 29. <i>Poa pratensis</i> L. Poa de los prados | 7 |
| 47. <i>Medicago sativa</i> L. Alfalfa | 8 |
| 54. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Guisante | 8 |

| | <i>Página</i> |
|---------------------------------------------------------------|---------------|
| 60. <i>Trifolium incarnatum</i> L. Trébol encarnado | 8 |
| 62. <i>Trifolium michelianum</i> Savi Trébol balansa | 8 |
| 63. <i>Trifolium pratense</i> L. Trébol | 8 |
| 64. <i>Trifolium repens</i> L. Trébol blanco | 8 |
| 68. <i>Trifolium vesiculosum</i> Savi Trébol vesiculoso | 9 |
| 71. <i>Vicia faba</i> L. (partim) Haba/Haboncillo | 9 |

III. Plantas oleaginosas y fibrosas

| | |
|---------------------------------------------------|----|
| 83. <i>Brassica napus</i> L. (partim) Colza | 10 |
| 88. <i>Gossypium</i> spp. Algodón | 11 |
| 89. <i>Helianthus annuus</i> L. Girasol | 11 |
| 90. <i>Linum usitatissimum</i> L. Lino | 11 |
| 93. <i>Glycine max</i> (L.) Merr. Soja | 11 |

IV. Cereales

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 95. <i>Avena sativa</i> L. (including <i>A. Byzantina</i> K. Koch) Avena y Avena roja | 13 |
| 97. <i>Hordeum vulgare</i> L. Cebada | 13 |
| 97.1. Cebada de dos carreras | 13 |
| 97.2. Cebada de seis carreras | 13 |
| 98. <i>Oryza sativa</i> L. Arroz | 13 |
| 100. <i>Secale cereale</i> L. Centeno | 13 |
| 104. × <i>Triticosecale</i> Wittm. ex A. Camus Híbridos resultantes del cruce de una especie del género <i>Triticum</i> con una especie del género <i>Secale</i> | 14 |
| 105. <i>Triticum aestivum</i> L. Trigo blando | 14 |
| 106. <i>Triticum durum</i> Desf. Trigo duro | 14 |
| 108. <i>Zea mays</i> L. (partim) Maíz | 15 |

V. Patatas

| | |
|-----------------------------------------------|----|
| 109. <i>Solanum tuberosum</i> L. Patata | 17 |
|-----------------------------------------------|----|

NOTAS EXPLICATIVAS

1. Este suplemento de la versión consolidada de 2021 del catálogo común de variedades de especies de plantas agrícolas ⁽¹⁾ recoge las modificaciones que ha sido necesario introducir para tener en cuenta la información que ha recibido la Comisión de los Estados miembros.
2. El presente suplemento mantiene la subdivisión que se adoptó en la versión consolidada de 2021. Pueden consultarse las notas explicativas de dicha edición.
3. Este suplemento abarca las notificaciones recibidas del 1 de al 30 de junio de 2022.
4. Las modificaciones que se introdujeron en la versión consolidada de 2021 se indican en la columna 4 como sigue:
 - (add.): indica una nueva posición introducida en el catálogo común.
 - (mod.): indica que se ha modificado una posición existente. Las indicaciones relativas a esta posición en el presente suplemento sustituyen a las que figuraban en la versión consolidada de 2021;
 - (del.): significa que se suprimen del catálogo común la posición y todas las indicaciones relativas a ella.
5. El presente suplemento se refiere a las variedades notificadas a las que se aplican las disposiciones establecidas en el artículo 16, apartado 1, de la Directiva 2002/53/CE del Consejo ⁽²⁾.
6. Cuando el código de un encargado del mantenimiento no aparezca en la versión consolidada de 2021, su nombre y dirección podrán solicitarse a la autoridad indicada en la lista del Estado miembro o del país de la AELC correspondiente.

⁽¹⁾ Versión consolidada de 13 de diciembre de 2021:

https://ec.europa.eu/food/plant/plant_propagation_material/plant_variety_catalogues_databases_en

⁽²⁾ DO L 193 de 20.7.2002, p. 1.

I.

1. *Beta vulgaris* L. - Sugar beet

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------------------|--------------------------------------|---|----------------|
| Bettina KWS | *HR 737, *IT 183 | | D m (2) (mod.) |
| Comix | *NL 1025 | | D m (2) (mod.) |
| Elisabeta KWS | | | (del.) |
| Priscilla KWS | | | (del.) |
| Smart Blanca KWS | | | (del.) |
| Smart Perla KWS | *HR 737, *IT 183, *HU 149293, *PL 52 | | D m (2) (mod.) |
| Smart Tomma KWS | | | (del.) |

2. *Beta vulgaris* L. - Fodder beet

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----------|----------------------------------------------------|--------|----------------|
| Alianka | *DK 263 | | (mod.) |
| Delicante | *DK 263 | | (mod.) |
| Enermax | *BE 505, *DK 14, *DE 829, *FR S14431, *PL 161 | | P m (4) (mod.) |
| Feldherr | *DE 283, *IE 334, *AT 533, *PL 161 | | P m (4) (mod.) |
| Kyros | *DE 283, *FR 8231, *LT 64, *NL x, *AT 533, *PL 161 | *NO 29 | P m (4) (mod.) |

II.

12. *Dactylis glomerata* L. - Cocksfoot

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---------|------------|---|--------------|
| Destiny | *FR S12818 | | (add.) |
| Lotuss | | | (del.) |
| Prosika | *CZ 147 | | (add.) |
| Totem | | | f: 30.6.2025 |

13. *Festuca arundinacea* Schreber - Tall fescue

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------|-----------|---|--------------|
| Barrific | *FR S8016 | | (add.) |
| Propelka | *CZ 147 | | (add.) |
| Rohrella | *AT 534 | | (add.) |
| Tatonka | *FR S8233 | | (add.)(1) |
| Vénus | | | f: 30.6.2025 |

16. *Festuca pratensis* Huds. - Meadow fescue

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---------|---------------------------------------|---------|--------|
| Gunvor | *SE 8 | | (add.) |
| Preval | *DE 39, *FR S14324, *LU 5002, *NL 682 | *CH 162 | (mod.) |
| Promira | *CZ 147 | | (add.) |

17. *Festuca rubra* L. - Red fescue

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------------|------------------------------------|---|--------------|
| Bardiral | | | f: 30.6.2025 |
| Bardiva | *DK 2, *DE 7663, *PL 302 | | (mod.)(1)(7) |
| Barniblick | *FR S8016, *SK 8 | | (mod.)(1)(7) |
| Barnoustie | *FR S8016, *SK 8 | | (mod.)(1)(7) |
| Baroyal | *DK 2, *DE 7663, *FR 8016, *NL 205 | | (mod.)(1)(7) |
| Barpatria | *FR S8016, *SK 8 | | (mod.)(1)(7) |
| Barpearl | *DE 7663, *NL 205 | | (mod.)(1)(7) |
| Lindyhop | *FR S13804, *SK 520 | | (mod.)(1)(8) |
| Nightclub | *FR S13804, *SK 520 | | (mod.)(1)(7) |
| Woodstock | *FR S13804, *SK 520 | | (mod.)(1)(7) |

18. Festuca trachyphylla (Hack.) Hack. - Hard fescue

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----------|------------------|---|-----------|
| Barlegant | *FR S8016, *SK 8 | | (mod.)(1) |

19. ×Festulolium Asch. et Graebn. - Hybrids resulting from the crossing of a species of the genus Festuca with a species of the genus Lolium

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--------|---------|---|--------|
| Prouni | *CZ 147 | | (add.) |

20. Lolium multiflorum Lam. - Italian ryegrass (including Westerwold ryegrass)

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------|--------------------------------|---|------------|
| 1 | Ssp. alternativum - | | |
| 2 | Ssp. non alternativum - | | |
| Galya | *CZ 1065, *FR S13804 | | (add.) |
| Karmyl | *CZ 1065, *FR S13804 | | (add.)(1) |
| Pepsyl | *FR S13804 | | (add.) |
| Riamy | (*)FR S12818, *PT 165 | | (mod.)(17) |

21. Lolium perenne L. - Perennial ryegrass

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------------|-----------------------|---|--------------|
| Acapulco | *FR S14431, *NL 444 | | D (add.)(1) |
| Acoustik | *FR S13804 | | (add.)(1) |
| Alcazar | *LU 5001 | | T (mod.)(17) |
| Bardurance | *FR S8016 | | (add.)(1) |
| Berlino | *DE 283 | | T (add.) |
| Candore | | | f: 30.6.2024 |
| Charisma | | | f: 30.6.2024 |
| Django | *FR S13804 | | (add.)(1) |
| Enora | *FR S8016 | | (add.) |
| Everland | *DK 14, *NL 1036 | | T (mod.)(17) |
| Graphic | (*)FR S14431, *NL 603 | | D (mod.) |
| Hanova | *DE 283 | | T (add.) |
| Indra | | | (del.) |
| Kubus | | | (del.) |
| Lautrec | *FR S14431 | | (add.)(1) |
| Merseval | *BE 218 | | D (add.)(17) |

21. *Lolium perenne* L. - Perennial ryegrass

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------|------------|---|-------------|
| Metiss | *FR S12818 | | (add.) |
| Moleko | *FR S14431 | | (add.)(1) |
| Pirate | | | (del.) |
| Quartz | | | (del.) |
| Regliss | *FR S12818 | | (add.) |
| Roseanne | *FR S14431 | | (add.)(1) |
| Talpal | *FR S8233 | | (add.) |
| Tammy | *FR S14431 | | (add.)(1) |
| Tavani | *FR S13804 | | (add.) |
| Tetrafan | *DE 39 | | T (add.)(1) |
| Topical | *FR S13804 | | (add.) |
| Zenital | | | (del.) |

22. *Lolium x hybridum* Hausskn. - Hybrid ryegrass

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------|------------|---|--------|
| Calimera | *FR S13804 | | (add.) |
| Divinial | *FR S13804 | | (add.) |
| Gemdor | *FR S9426 | | (add.) |
| Oleta | *FR S13804 | | (add.) |
| Rhea | *FR S11444 | | (add.) |
| Rhetory | *FR S12818 | | (add.) |
| Salaria | *FR S11444 | | (add.) |
| Sumatra | *FR S12818 | | (add.) |
| Utopial | *FR S13804 | | (add.) |

25. *Phleum pratense* L. - Timothy

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--------|---|---------|--------|
| Livada | | *NO 499 | (add.) |

29. *Poa pratensis* L. - Smooth-stalked meadowgrass

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--------|-------------------|---|-----------|
| Hetera | | | (del.) |
| Nino | *DE 39, *FR S8233 | | (mod.)(1) |

47. Medicago sativa L. - Lucerne

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------------|-------------------|---|--------|
| Arlesienne | *FR S14431 | | (add.) |
| Barnor | *FR S8016 | | (add.) |
| Carmagnole | *FR S14431 | | (add.) |
| Eride | *IT x, *HU 141967 | | (mod.) |
| Farandole | *FR S14431 | | (add.) |
| Ritournelle | *FR S14431 | | (add.) |

54. Pisum sativum L. (partim) - Field pea

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----------|---|---|--------|
| Mascara | | | (del.) |
| Pinocchio | | | (del.) |

60. Trifolium incarnatum L. - Crimson clover

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------|--------------------|---|------------|
| Casanova | *FR S13804 | | (add.) |
| Vasco | *FR 96281, *PT 596 | | (mod.)(17) |

62. Trifolium michelianum Savi - Balansa clover

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|------------|---|--------|
| Vista | *FR S15375 | | (add.) |

63. Trifolium pratense L. - Red clover

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|---|---------|--------|
| Latti | | *NO 499 | (add.) |
| Vågan | | *NO 499 | (add.) |

64. Trifolium repens L. - White clover

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--------|------------|---|--------|
| Dolbby | *FR S13804 | | (add.) |

68. Trifolium vesiculosum Savi - Arrow-leaf clover

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---------|------------|---|--------|
| Zulu II | *FR S15375 | | (add.) |

71. Vicia faba L. (partim) - Field bean

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---------|------------|---|------------|
| Lippói | *HU 141967 | | (mod.) |
| Melenka | *BE 760 | | (mod.)(16) |

III.

83. *Brassica napus* L. (partim) - Swede rape

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--------------|-----------------------------------|---|---------------------------------|
| Ainco | | | (del.) |
| Armani | *DE 39 | | H (mod.)(15)(38) |
| Ascender | *DK 178 | | H (add.) ant. DK Exxoss(15)(38) |
| Attica | *DK 223, *FR 44360 | | H (mod.)(15)(38) |
| Cebra CL | *DE 147, *EE 31, *LT 44, *FI 6174 | | H (mod.)(16)(38) |
| Chip CL | *DE 147, *LT 44, *FI 6174 | | H (mod.)(16)(38) |
| Ciclus CL | *DE 147, *LT 44 | | H (mod.)(16)(38) |
| Claudio KWS | *HU 149293 | | H (mod.)(15)(38) |
| CMS 061 A 11 | *DE 147 | | (add.)(15)(32)(33)(38) |
| Columbia | *HR 44, *IT 370 | | H (mod.)(15) |
| Contra CL | *DE 147, *LT 44 | | H (mod.)(16)(38) |
| Devil | *DK 16 | | H (add.)(15)(38) |
| DK Exxoss | | | (del.) |
| Dojos | *HR 745 | | H (add.)(15) |
| DS 2308 | *DE 39 | | (add.)(15)(32)(33)(38) |
| DS 2589 | *DE 39 | | (add.)(15)(32)(33)(38) |
| DWS 012 A 13 | *DE 147 | | (add.)(15)(32)(33)(38) |
| Fencer | *BG 57, *LV 213 | | H (mod.)(15)(39) |
| Hesperides | *HR 746 | | H (mod.)(15)(38) |
| INV1200 | | | (del.) |
| INV1205 | | | (del.) |
| Jenifer | | | f: 30.6.2023 |
| Jumper | | | f: 30.6.2023 |
| KWS Georgios | *HR 745 | | H (add.)(15) |
| Lexer | *HU 241463 | | H (mod.)(15)(38) |
| LG Ambrosius | *DK 223 | | H (add.)(15)(38) |
| LR 26 CL | *DE 39 | | (add.)(15)(32)(33)(38) |
| LS 7370 CL | *DE 39 | | (add.)(15)(32)(33)(38) |
| LS 7750 CL | *DE 39 | | (add.)(15)(32)(33)(38) |
| LS 7754 CL | *DE 39 | | (add.)(15)(32)(33)(38) |
| President | | | (del.) |
| PT205 | | | (del.) |
| RGT Laperuzz | *DK 208 | | H (add.)(15)(38) |
| RGT2201HE | *DK 208 | | H (add.)(15)(32)(38) |
| Starška | *SI 136 | | (add.)(15)(17) |

83. *Brassica napus* L. (partim) - Swede rape

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------|--------|---|------------------------|
| V 292 OL | | | (del.) |
| V298OL | | | (del.) |
| WDS 119 | *DE 39 | | (add.)(15)(32)(33)(38) |
| WDS 219 | *DE 39 | | (add.)(15)(32)(33)(38) |
| WDS 417 | *DE 39 | | (add.)(15)(32)(33)(38) |
| WRG 1903 | *DE 39 | | (add.)(15)(32)(33)(38) |

88. *Gossypium* spp. - Cotton

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------|---------|---|--------|
| Ariel | *BG 156 | | (add.) |

89. *Helianthus annuus* L. - Sunflower

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------|---|---|--------|
| P63LL110 | | | (del.) |

90. *Linum usitatissimum* L. - Flax, Linseed

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| | | | |

90. *Linum usitatissimum* L. - Flax, Linseed - Conservation varieties

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--------|---------|---|------------------------------------------|
| Majski | *SI 615 | | (add.) Region of origin:Slovenia (18) |

93. *Glycine max* (L.) Merr. - Soya bean

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--------------|------------------------------|---|--------|
| Dana | *HR 793 | | (add.) |
| Dragibus | *SI 587 | | (add.) |
| ES Albator | *HR 179, *HU 104164 | | (mod.) |
| ES Generator | *HR 179, *HU 104164 | | (mod.) |
| ES Inspector | *HR 179, *HU 102786, *SK 858 | | (mod.) |
| ES Warrior | *HR 179, *HU 104164 | | (mod.) |
| Herta PZO | *DE 10310 | | (mod.) |

93. Glycine max (L.) Merr. - Soya bean

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--------------|------------------|---|--------------|
| Meridian PZO | *DE 10310 | | (mod.) |
| Pelikan | *HR 793 | | (add.) |
| Pula | *PL 892, *SI 587 | | (mod.) |
| Silvia PZO | | | f: 30.6.2024 |

IV.

95. *Avena sativa* L. (including *A. byzantina* K. Koch) - Oat and Red oat

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------|---|---------|--------|
| Brandval | | *NO 499 | (add.) |
| Mo | | *NO 499 | (add.) |
| Vallset | | *NO 499 | (add.) |

97. *Hordeum vulgare* L. - Barley

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------------|-----------------------|---------|--------------|
| 1 | - 2-row barley | | |
| Aros | *DK 35, *DE 6918 | | (mod.)(15) |
| CB Cornet | | | (del.) |
| CB Courage | | | (del.) |
| Chill | | | (del.) |
| China | | | (del.) |
| Goldmarie | *DE 44 | | (add.)(15) |
| Ismena | *CZ 77, *PL 306 | *NO 191 | (mod.)(16) |
| KWS Glacier | | | (del.) |
| Maalfrid | | *NO 499 | (add.)(16) |
| Natasia | | | f: 30.6.2024 |
| Vanille | *FR S8359, *FI 6129 | *NO 570 | (mod.)(16) |
| 2 | - 6-row barley | | |
| SU Hylona | *CZ 1084, *HU 100870 | | (mod.)(15) |
| Sverre | *FI 6146 | *NO 499 | (mod.)(16) |
| SY Rangoon | *HR 102 | | (add.)(15) |

98. *Oryza sativa* L. - Rice

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------------------|--------|---|--------|
| Alfiero | *BG 71 | | (add.) |
| Mirwa | *BG 71 | | (add.) |
| Profumato Giwang | *BG 71 | | (add.) |
| Rosso Giwang | *BG 71 | | (add.) |

100. *Secale cereale* L. - Rye

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----------|--------|---|------------|
| SU Fenrir | *EE 21 | | (mod.)(15) |

100. Secale cereale L. - Rye - Conservation varieties

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------------------------------|----------|---|-----------------------------------------|
| Mecklenburger Marienroggen | *DE 9342 | | (add.) Region of origin:Germany (15) |

104. ×Triticosecale Wittm. ex A. Camus - Hybrids resulting from the crossing of a species of the genus Triticum and a species of the genus Secale

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------|---------|---|--------|
| Dicaprio | *IT 361 | | (mod.) |
| GK Rege | | | (del.) |

105. Triticum aestivum L. subsp. aestivum - Wheat

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------------|-------------------|---------|----------------|
| Absolut | *DE 4046 | | (add.)(15) |
| Casper | | | (del.) |
| Centrodur | | | (del.) |
| Festus | | *NO 499 | (add.)(16) |
| Frisky | *CZ 1405, *PL 849 | | (mod.)(15) |
| Gondol | | *NO 499 | (add.)(16) |
| Hallfreda | *EE 46, *SE 71 | *NO 323 | (mod.)(15) |
| KWS Dawsum | *DK 225 | | (add.)(15) |
| LG Rozarka | *CZ 1405, *SK 433 | | (mod.)(15) |
| Libertina | *CZ 172 | *NO 646 | (mod.)(15)(16) |
| Malvolio | | *NO 323 | (add.)(16) |
| Merit | | | (del.) |
| Pannonikus | | | f: 30.6.2024 |
| Rotax | *PL 933 | *NO 593 | (mod.)(15) |
| Turges | | | (del.) |
| Wintersonne | | | (del.) |

106. Triticum turgidum L. subsp. durum (Desf.) van Slageren – Durum wheat

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------------|---------|---|------------|
| Centrodur | *HR 788 | | (add.)(15) |
| Wintersonne | *HR 788 | | (add.)(15) |

108. *Zea mays* L. (partim) - Maize

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-------------|-----------------------------|---|--------------------------|--------------|------------|
| | | | Index maturitas (25>) | Forma H(26>) | |
| Almondo | *FR S14995, *PL 52, *SK 221 | | 250 | S | (mod.) |
| Already | *SI 400 | | 240 | S | (add.) |
| Amanova | *BE 713, *DE 105, *AT 618 | | 230 | T | (mod.) |
| B2368C | *IT 53, *SI 481 | | 340 | S | (mod.)(32) |
| B2857B | *IT 53, *SI 481 | | 260 | S | (mod.)(32) |
| Babilon | *IT 53, *SI 481 | | 260 | S | (mod.) |
| Balluf | *SI 220 | | 290 | S | (add.) |
| Bots | *SI 587 | | 260 | S | (add.) |
| Coconut | *IT 1171, *SI 400 | | 380 | S | (mod.) |
| Cricket | *IT 1764, *SI 587 | | 260 | S | (mod.) |
| DS1902C | *BG 92, *SI 481 | | 370 | S | (mod.)(32) |
| Earnest | *SI 587 | | 280 | S | (mod.) |
| Embelixx | | | | | (del.) |
| ES Myfriend | *CZ 1684, *SI 400 | | 290 | T | (mod.) |
| Farmazur | *SI 587 | | 260 | S | (mod.) |
| Frizinga | *SI 220 | | 300 | S | (add.) |
| Hapak | *SI 587 | | 250 | T | (add.) |
| Hipster | *IT 1171, *SI 400 | | 410 | S | (mod.) |
| Ilirka | *HR 67 | | 300 | S | (add.) |
| Kaprillas | *BE 713, *DE 105 | | 230 | T | (mod.) |
| Kompetens | *BE 713 | | | S | (mod.) |
| Kontigos | *IT 264, *SI 282 | | 500 | S | (mod.) |
| Kordalis | *BE 713, *FR S14995 | | | T | (mod.) |
| Korfu | *BG 68 | | 200 | S | (add.) |
| KWS Advisio | *RO 2032, *SK 221 | | 430 | S | (mod.) |
| KWS Almonzo | *SK 221 | | 380 | S | (add.) |
| KWS Iconico | *BE 713, *FR S14995, *PL 52 | | 240 | S | (mod.) |
| KWS Lauro | *RO 2032, *SK 221 | | 280 | S | (mod.) |
| KWS Mino | *SK 221 | | 340 | S | (add.) |
| KWS Osiris | *BE 713 | | | | (mod.) |
| KWS Rolando | *SK 221 | | 290 | S | (add.) |

108. Zea mays L. (partim) - Maize

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----------------|--------------------------------|---|-----|---|------------|
| KWS Sabino | *HU 149293, *SK 221 | | 280 | S | (mod.) |
| KWS Selestino | *SK 221 | | 290 | S | (add.) |
| KWS Timoteo | *RO 2032, *SK 221 | | 310 | S | (mod.) |
| Lafelicita KWS | | | | | (del.) |
| LBS2387 | *IT 53, *SI 481, *SK 450 | | 340 | T | (mod.)(32) |
| LBS2525 | *SI 481 | | 260 | S | (mod.)(32) |
| LBS2981 | (*)FR S10858, *SI 481, *SK 450 | | 280 | S | (mod.)(32) |
| Leovox | | | | | (del.) |
| NS 288 | *SI 160 | | 200 | S | (mod.)(32) |
| Odin | *LT 192, *SK 409 | | 180 | T | (mod.)(16) |
| OS5520 | *HR 67 | | 500 | S | (add.)(32) |
| P7364 | *NL 1099, *SI 481 | | 190 | S | (mod.)(32) |
| P8213 | | | | | (del.) |
| P8240 | *IT 53, *SI 481 | | 260 | S | (mod.)(32) |
| P8556 | *IT 53, *SI 481 | | 270 | S | (mod.)(32) |
| P8609 | | | | | (del.) |
| P8683 | *DE 514, *IT 53, *SI 481 | | 260 | S | (mod.)(32) |
| P8711 | *IT 53, *SI 481 | | 340 | S | (mod.)(32) |
| P9042 | *IT 53, *AT 77, *SI 481 | | 320 | S | (mod.)(32) |
| Piano | *IT 1764, *SI 587 | | 260 | S | (mod.) |
| RGT Abanaxx | | | | | (del.) |
| RGT Bonifoxx | *CZ 1065, *DE 7352 | | | | (mod.) |
| RGT Easixx | *NL 359 | | | T | (add.) |
| RGT Koleoxx | | | | | (del.) |
| RGT Vitaxxa | | | | | (del.) |
| Rutobi | *IT 1764, *SI 587 | | 250 | S | (mod.) |
| Torpid | *SI 587 | | 270 | S | (mod.) |
| Touchy | *SI 587, *SK 604 | | 230 | S | (mod.) |
| Weimar | *SI 587 | | 230 | S | (add.) |
| Worms | *SI 587 | | 240 | S | (add.) |

V.

109. *Solanum tuberosum* L. - Potato

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------------|-----------------------------------------------|---|---------------|
| Asparges | | | (mod.)= Ratte |
| Ditta | *DE 10846, *FR 11 336, *AT 21 | | (mod.) |
| Elfe | *DE 3532 | | (mod.) |
| Finka | *CZ 653, *DE 3532 | | (mod.) |
| Jelly | *CZ 653, *DE 3532, *LU 6012, *PL 267, *SK 297 | | (mod.) |
| Kuras | *DE 10846, *NL 594, *AT 570, *PL 238 | | (mod.) |
| Laura | *CZ 653, *DE 3532, *LU 6012, *SK 297 | | (mod.) |
| Ratte | *FR 8531, (*)LU 12042 | | (mod.) |
| - Asparges | *DK 267 | | |
| Val Red | *CZ 225 | | (add.) |