



## CATÁLOGO COMÚN DE VARIEDADES DE ESPECIES DE PLANTAS HORTÍCOLAS

### Suplemento H 2025/12

(Texto pertinente a efectos del EEE)

(C/2025/6786)

1. El presente suplemento del catálogo común de variedades de especies de plantas hortícolas <sup>(1)</sup> recoge las modificaciones que ha sido necesario introducir para tener en cuenta la información que la Comisión ha recibido de los Estados miembros.
2. El presente suplemento abarca las notificaciones recibidas del 1 al 30 de noviembre de 2025.
3. Las modificaciones introducidas en la versión consolidada se indican del modo siguiente:
  - (add.): indica una nueva posición introducida en el catálogo común,
  - (mod.): indica una modificación de una posición existente. las indicaciones relativas a esta posición en el presente suplemento sustituyen a las que figuraban en la versión consolidada,
  - (del.): indica que se suprimen del catálogo común la posición y todas las indicaciones relativas a ella.
4. El presente suplemento se refiere a las variedades notificadas a las que se aplican las disposiciones establecidas en el artículo 16, apartado 1, de la Directiva 2002/55/CE del Consejo <sup>(2)</sup>.
5. Cuando el código de un encargado del mantenimiento no aparezca en la versión consolidada, su nombre y dirección podrán solicitarse a la autoridad indicada en la lista del Estado miembro o del país de la AELC correspondiente.

—

<sup>(1)</sup> EUPVP - COMMON CATALOGUE - Varieties of agricultural plant and vegetable species.

<sup>(2)</sup> DO L 193 de 20.7.2002, p. 33.

## Sumario

	<i>Página</i>
1.2 <i>Allium cepa</i> L. >> <i>Cepa</i> Group – Onion, Echalion .....	3
5 <i>Allium schoenoprasum</i> L. – Chives .....	3
9.1 <i>Beta vulgaris</i> L. >> Garden beet Group (beetroot, including Cheltenham beet) .....	3
10.2 <i>Brassica oleracea</i> L. >> Cauliflower Group .....	4
10.3 <i>Brassica oleracea</i> L. >> Broccoli Group (calabrese type and sprouting type) .....	4
10.6 <i>Brassica oleracea</i> L. >> Capitata Group – White cabbage .....	4
10.8 <i>Brassica oleracea</i> L. >> Kohlrabi Group .....	4
11.2 <i>Brassica rapa</i> L. >> Vegetable turnip Group .....	4
12 <i>Capsicum annuum</i> L. – Chili, Pepper .....	5
15 <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai – Watermelon .....	5
16 <i>Cucumis melo</i> L. – Melon .....	5
17.1 <i>Cucumis sativus</i> L. >> Cucumber Group .....	5
19 <i>Cucurbita pepo</i> L. – Marrow / Courgette .....	6
21 <i>Daucus carota</i> L. >> Carrot and fodder carrot .....	6
23 <i>Lactuca sativa</i> L. – Lettuce .....	7
24 <i>Lycopersicon esculentum</i> Mill. – Tomato .....	8
27.1 <i>Phaseolus vulgaris</i> L. >> Dwarf French bean Group .....	9
28.1 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) >> Wrinkled pea Group .....	9
29.1 <i>Raphanus sativus</i> L. >> Radish Group .....	10
33 <i>Spinacia oleracea</i> L. – Spinach .....	10
34 <i>Valerianella locusta</i> (L.) Laterr. – Corn salad / Lamb's lettuce .....	11
36.1 <i>Zea mays</i> L. (partim) >> Sweet corn Group .....	11

1.2 *Allium cepa* L. >> Ceba Group – Onion, Echalion

<b>Apolline</b>		<b>add.</b>
Apolline	NL 1170 a	(add.)

<b>Bronstone</b>		<b>add.</b>
Bronstone	NL 105 a	(add.)

<b>Redesco</b>		<b>add.</b>
Redesco	NL 105 a	(add.)

<b>Redflash</b>		<b>add.</b>
Redflash	NL 105 a	(add.)

5 *Allium schoenoprasum* L. – Chives

<b>Middleman</b>		<b>del.</b>
Middleman	DE 8863 a	(del.)

<b>Twiggy</b>		<b>del.</b>
Twiggy	NL 26 b	(del.)

9.1 *Beta vulgaris* L. >> Garden beet Group (beetroot, including Cheltenham beet)

<b>Angela</b>		<b>mod.</b>
Angela	DE 9646 b	(del.) Amateur Variety=Yes
Angela	FR S15336 a	

<b>Gesche</b>		<b>mod.</b>
Gesche	DE 9646 b	(del.) Amateur Variety=Yes
Gesche	FR S15336 a	

<b>Rote Kugel 2</b>		<b>mod.</b>
Rote Kugel 2	DE 8863 a	(del.)
Cervena kulata	SK 250 a	
Czerwona Kula 2	PL 000 a	
Detroit 2	HU 108436 a	
Detroit 2, Tonda a globo 2   Palla rossa 2   Detroit dark red 2	IT 125 b	

9.1 *Beta vulgaris* L. >> Garden beet Group (beetroot, including Cheltenham beet)

Detroit 2, Noire ronde hâtive 2   Globe 2   De Detroit améliorée 2	FR 000 b	
Detroit 2, Kogel 2	NL 000 b	
Detroit 2	SI 232 a	
Červená kulatá	CZ 1612 / 1495 / 1187 / 1713 / 256 a	

10.2 *Brassica oleracea* L. >> Cauliflower Group

<b>Adelanto</b>		<b>del.</b>
Adelanto	NL 108 a	(del.)

<b>Balerma</b>		<b>add.</b>
Balerma	NL 8 a	(add.)

10.3 *Brassica oleracea* L. >> Broccoli Group (calabrese type and sprouting type)

<b>Pozo</b>		<b>del.</b>
Pozo	NL 8 a	(del.)

10.6 *Brassica oleracea* L. >> Capitata Group – White cabbage

<b>Secoma</b>		<b>del.</b>
Secoma	NL 108 b	(del.)

10.8 *Brassica oleracea* L. >> Kohlrabi Group

<b>Eltville</b>		<b>del.</b>
Eltville	NL 108 b	(del.)

<b>Segura</b>		<b>del.</b>
Segura	NL 108 b	(del.)

11.2 *Brassica rapa* L. >> Vegetable turnip Group

<b>Mistral</b>		<b>del.</b>
Mistral	DE 8863 a	(del.)

12 *Capsicum annuum* L. – Chili, Pepper

<b>Barreiros</b>		<b>add.</b>
Barreiros	NL 78a a	(add.)

15 *Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. et Nakai – Watermelon

<b>Susy</b>		<b>del.</b>
Susy	NL 60 b	(del.)

16 *Cucumis melo* L. – Melon

<b>Batidor</b>		<b>del.</b>
Batidor	NL 79 a	(del.)

<b>Podengo</b>		<b>del.</b>
Podengo	NL 26 a	(del.)

17.1 *Cucumis sativus* L. >> Cucumber Group

<b>Azabache</b>		<b>del.</b>
Azabache	NL 26 a	(del.)

<b>Calado</b>		<b>add.</b>
Calado	NL 60 a	(add.)

<b>Darksun</b>		<b>add.</b>
Darksun	NL 108 a	(add.)

<b>Eliseo</b>		<b>del.</b>
Eliseo	NL 26 a	(del.)

<b>Hi Force</b>		<b>del.</b>
Hi Force	NL 60 a	(del.)

<b>Hi Lumiere</b>		<b>add.</b>
Hi Lumiere	NL 60 a	(add.)

17.1 *Cucumis sativus* L. >> Cucumber Group

<b>Hi Score</b>		<b>add.</b>
Hi Score	NL 60 a	(add.)

<b>Honey Plus</b>		<b>add.</b>
Honey Plus	NL 728 b	(add.) Amateur Variety=Yes

<b>Kasja</b>		<b>del.</b>
Kasja	NL 60 b	(del.)

<b>Seiber</b>		<b>add.</b>
Seiber	NL 60 a	(add.)

<b>Snacker Kiss</b>		<b>add.</b>
Snacker Kiss	NL 12 b	(add.) Amateur Variety=Yes

19 *Cucurbita pepo* L. – Marrow / Courgette

<b>Gulliver</b>		<b>del.</b>
Gulliver	NL 60 b	(del.)

<b>Kinzica</b>		<b>add.</b>
Kinzica	NL 108 a	(add.)

21 *Daucus carota* L. >> Carrot and fodder carrot

<b>Bollin</b>		<b>mod.</b>
Bollin	DE 9646 b	(del.) Amateur Variety=Yes
Bollin	FR S15336 a	

<b>Treenetaler</b>		<b>mod.</b>
Treenetaler	DE 9646 b	(del.) Amateur Variety=Yes
Treenetaler	FR S15336 a	

23 *Lactuca sativa* L. – Lettuce

<b>Adanto</b>		<b>del.</b>
Adanto	NL 26 a	(del.)

<b>Adimar</b>		<b>del.</b>
Adimar	NL 26 a	(del.)

<b>Akre</b>		<b>del.</b>
Akre	NL 26 a	(del.)

<b>Alfonsina</b>		<b>del.</b>
Alfonsina	NL 26 a	(del.)

<b>Aroa</b>		<b>del.</b>
Aroa	NL 108 a	(del.)

<b>Augita</b>		<b>del.</b>
Augita	NL 108 a	(del.)

<b>Cellist</b>		<b>del.</b>
Cellist	NL 26 a	(del.)

<b>Estiada</b>		<b>del.</b>
Estiada	NL 60 a	(del.)

<b>Francis</b>		<b>add.</b>
Francis	NL 8 a	(add.)

<b>Gabino</b>		<b>del.</b>
Gabino	NL 108 a	(del.)

<b>Gardia</b>		<b>del.</b>
Gardia	NL 108 a	(del.)

23 *Lactuca sativa* L. – Lettuce

<b>Jeluna</b>		<b>del.</b>
Jeluna	NL 26 a	(del.)

<b>Lirina</b>		<b>add.</b>
Lirina	NL 79 a	(add.)

<b>Ozeka</b>		<b>del.</b>
Ozeka	NL 26 a	(del.)

<b>Takoda</b>		<b>del.</b>
Takoda	NL 26 a	(del.)

<b>Ubeda</b>		<b>del.</b>
Ubeda	NL 108 a	(del.)

<b>Xanxanext</b>		<b>del.</b>
Xanxanext	NL 26 a	(del.)

<b>Yoselin</b>		<b>add.</b>
Yoselin	NL 60 a	(add.)

24 *Lycopersicon esculentum* Mill. – Tomato

<b>Ardirose</b>		<b>del.</b>
Ardirose	NL 26 b	(del.)

<b>Axibleo</b>		<b>add.</b>
Axibleo	NL 123 a	(add.)

<b>Beautisher</b>		<b>add.</b>
Beautisher	NL 78a a	(add.)

<b>Caramelino</b>		<b>add.</b>
Caramelino	NL 78a a	(add.)

24 *Lycopersicon esculentum* Mill. – Tomato

<b>Clobby</b>		<b>add.</b>
Clobby	NL 79 a	(add.)

<b>Cygnary</b>		<b>add.</b>
Cygnary	NL 108 a	(add.)

<b>Dolcenera</b>		<b>del.</b>
Dolcenera	NL 147 a	(del.)

<b>Fondita</b>		<b>add.</b>
Fondita	NL 78a a	(add.)

<b>Queenita</b>		<b>add.</b>
Queenita	NL 78a a	(add.)

<b>Robagino</b>		<b>del.</b>
Robagino	NL 26 a	(del.)

<b>Ryota</b>		<b>del.</b>
Ryota	NL 147 a	(del.)

27.1 *Phaseolus vulgaris* L. >> Dwarf French bean Group

<b>Matija</b>		<b>add.</b>
Matija	NL 140 a	(add.)

28.1 *Pisum sativum* L. (partim) >> Wrinkled pea Group

<b>Armadillo</b>		<b>add.</b>
Armadillo	NL 72 a	(add.)

<b>Sweetdesire</b>		<b>add.</b>
Sweetdesire	NL 72 a	(add.)

29.1 *Raphanus sativus* L. >> Radish Group

<b>Croco</b>		<b>add.</b>
Croco	NL 139 a	(add.)

<b>Dojo</b>		<b>add.</b>
Dojo	NL 139 a	(add.)

<b>Isis</b>		<b>del.</b>
Isis	DE 8863 a	(del.)

<b>Romolo</b>		<b>add.</b>
Romolo	NL 8 a	(add.)

33 *Spinacia oleracea* L. – Spinach

<b>Anteater</b>		<b>add.</b>
Anteater	NL 108 b	(add.)

<b>Blackmamba</b>		<b>add.</b>
Blackmamba	NL 108 b	(add.)

<b>Diamondback</b>		<b>add.</b>
Diamondback	NL 108 b	(add.)

<b>El Velocido</b>		<b>add.</b>
El Velocido	NL 79 a	(add.)

<b>El Bravo</b>		<b>mod.</b>
El Bravo	NL 78	(mod.)

<b>Kolibri</b>		<b>del.</b>
Kolibri	NL 108 a	(del.)

<b>Rattler</b>		<b>add.</b>
Rattler	NL 108 b	(add.)

34 *Valerianella locusta* (L.) Laterr. – Corn salad / Lamb's lettuce

<b>Dione</b>		<b>del.</b>
Dione	NL 108 a	(del.)

36.1 *Zea mays* L. (partim) >> Sweet corn Group

<b>Tatonka</b>		<b>del.</b>
Tatonka	DE 8863 a	(del.)

37.4 *Solanum lycopersicum* L. x *S. habrochaites*

<b>Enbracer</b>		<b>del.</b>
Enbracer	NL 60 a	(del.) Rootstock=Yes Rootstock Info=SOLAN_LHA