


Migración de archivo XML a BBDD Access.

La aplicación permite exportar los datos del resultado de la búsqueda referentes a la tabla PIF en formato XML que a su vez pueda ser importado desde un sistema gestor de BBDD.

NOTA: el XML está optimizado para ser importado en BBDD Access.

Una vez realizada la consulta, al pulsar el botón de exportación a XML se genera el archivo correspondiente.



En función del navegador utilizado, el resultado de la generación del archivo puede aparecer de forma muy distinta; en cualquier caso, tenemos que descargar en nuestro equipo el archivo y no visualizarlo. Por lo general el archivo es descargado en la carpeta por defecto que utilizan los navegadores;

`C:\Users\usuario\Downloads`


Navegador - Chrome

Aparece en la parte inferior de la pantalla. A la izquierda el propio archivo, y a la derecha un botón 'Mostrar Todo' que nos permite acceder a la ubicación física.




Navegador - Firefox

Aparece como cuadro de dialogo. **Seleccionar la opción Guardar archivo y Aceptar**



Navegador - Internet Explorer (V.11)


Al igual que chrome, aparece en la parte inferior. **Debemos guardar el archivo**



Una vez descargado el archivo XML en nuestro equipo, procederemos a importar los datos en Access:


Para ello, abrimos una BBDD en blanco o bien una existente; por ejemplo la BBDD de códigos que puede ser bajada desde la aplicación (desde mantenimiento de tablas auxiliares)

- 1 Accedemos a la pestaña Datos Externos
- 2 Clic en el botón Archivo XML. Se abre un cuadro de dialogo donde elegir el origen de datos; en este caso el archivo XML guardado anteriormente.




3

Al pulsar el botón examinar se abre un cuadro de diálogo donde cargar el archivo XML. Seleccionar el archivo adecuado y clic en el botón Abrir.




Una vez indicado el origen de datos – se especifica la ruta completa – en la caja de texto Nombre de Archivo, clic en Aceptar



Se abre una pantalla con la estructura del archivo XML. A la hora de importar los datos, existen varias opciones:

- **Estructura solamente:** no importa los datos, sólo el nombre y el tipo de las columnas. Esta opción realmente no nos interesa.
- **Estructura y datos:** Realiza la importación de los datos y la estructura de los mismos.
Importante: esta opción crea una nueva tabla (llamada PIF). Si ya existiera esta tabla, por ejemplo, por importaciones anteriores, se creará la tabla seguida de un número correlativo PIF1, PIF2, etc...
- **Anexar datos a la(s) tabla(s) existente(s):** se trata de una opción igual al anterior en cuanto a la importación de los datos. La diferencia radica en que si la tabla PIF existe (debido a importaciones anteriores) no se crean nuevas tablas, se añaden los datos directamente a la tabla PIF existente.



Una vez seleccionada la opción, se crea la estructura de tablas y podremos trabajar con los datos.

