

Datos del Producto

Número de Registro: ES-01634 **Estado:** Vigente **Fechas** **Inscripción:** 13/03/2025 **Renovación:** **Caducidad:** 09/12/2026

Nombre Comercial: SANIUM

Titular

SBM DÉVELOPPEMENT SAS (Ecully)

60 Chemin des Mouilles

69130 Ecully

(Lyon)

FRANCIA

Fabricante

SBM DÉVELOPPEMENT SAS (Ecully)

60 Chemin des Mouilles

69130 Ecully

(Lyon)

FRANCIA

Composición

FLUPIRADIFURONA 2.5% [SL] P/V

Envases

Botellas de HDPE con capacidades de 50 a 500 mL
Pipetas monodosis de PET/EVOH/LDPE con capacidades de 4 a 10 mL

Se cumple con lo establecido en el artículo 48.2 del Real Decreto 1311/2012, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios.

Usos y Dosis Autorizados

USO	AGENTE	Dosis	Nº Aplic.	Intervalos	Vol. Caldo	Condic. Especifico
Ámbito de Aplicación: No Agrario - Tipo de Usuario: No Profesional - Sistema de Cultivo: Aire libre - Método de Aplicación: Manual con mochila						
Berenjena	Áfidos, pulgones, Aphididae	4,5 l/ha	2	14 días	750 - 1500 l/ha	Uso menor por jerarquía nacional de cultivos. Eficaz frente a Aphis gossypii, Myzus persicae y Macrosiphum euphorbiae. Aplicar durante BBCH 12-89.
Calabacín	Áfidos, pulgones, Aphididae	4,5 l/ha	2	14 días	750 - 1500 l/ha	Eficaz frente a Aphis gossypii. Aplicar durante BBCH 12-89.
Lechuga	Áfidos, pulgones, Aphididae	5 l/ha	2	10 días	750 - 1250 l/ha	Eficaz frente a Nasonovia ribisnigri, Myzus persicae, Macrosiphum sp., Aphis gossypii, Acyrthosiphon sp., Aulacorthum sp. y Uroleucon sonchi. Aplicar durante BBCH 12-49.
Manzano	Áfidos, pulgones, Aphididae	7,2 l/ha	1	-	1500 - 1500 l/ha	Eficaz frente a Aphis pomi, Dysaphis plantaginea y Dysaphis devector. Aplicar durante BBCH 60-79.
	Cochinillas harinosas, Pseudococcidae Cochinillas, Coccidae Mosca blanca, Bemisia tabaci Mosca blanca, Trialeurodes vaporariorum					Aplicar a partir BBCH>30.

Ornamentales herbáceas	Áfidos, pulgones, Aphididae	4 l/ha	1	-	900 - 1500 l/ha	Eficaz frente a Macrosiphum rosae, Macrosiphoniella sanborni y Aphis spiraeicola. Se recomienda: - 900 l/ha para un tamaño de planta de 50 cm. - 1200 l/ha para un tamaño de planta entre 50-125 cm. - 1500 l/ha para un tamaño de planta > 125 cm. Aplicar a partir de BBCH>30
Patata	Escarabajo de la patata, Leptinotarsa decemlineata	4 l/ha	1	-	1200 l/ha	Aplicar durante BBCH 31-81.
Pepino	Áfidos, pulgones, Aphididae	4,5 l/ha	2	14 días	750 - 1500 l/ha	Uso menor por jerarquía nacional de cultivos. Eficaz frente a Aphis gossypii. Aplicar durante BBCH 12-89.
Pimiento	Áfidos, pulgones, Aphididae	4,5 l/ha	2	14 días	750 - 1500 l/ha	Eficaz frente a Aphis gossypii, Myzus persicae y Macrosiphum euphorbiae. Aplicar durante BBCH 12-89.
Tomate	Áfidos, pulgones, Aphididae	4,5 l/ha	2	14 días	750 - 1500 l/ha	Eficaz frente a Aphis gossypii, Myzus persicae y Macrosiphum euphorbiae. Aplicar durante BBCH 12-89.
Vid	Cicadélidos, Cicadellidae	4 l/ha	2	14 días	1000 l/ha	Eficaz frente a Empoasca vitis y Scaphoideus titanus. Aplicar durante BBCH 57-81.
Ámbito de Aplicación: No Agrario - Tipo de Usuario: No Profesional - Sistema de Cultivo: Invernadero - Método de Aplicación: Manual con mochila						
Berenjena	Áfidos, pulgones, Aphididae					Uso menor por jerarquía nacional de cultivos. Eficaz frente a Aphis gossypii, Myzus persicae y Macrosiphum euphorbiae. Aplicar durante BBCH 12-89.
	Mosca blanca, Bemisia tabaci					
Berenjena	Mosca blanca, Trialeurodes vaporariorum	4,5 l/ha	1	-	750 - 1000 l/ha	Uso menor por jerarquía nacional de cultivos. Aplicar durante BBCH 12-89.
	Mosca blanca, Bemisia tabaci					
Calabacín	Mosca blanca, Trialeurodes vaporariorum					Aplicar durante BBCH 12-89.
	Áfidos, pulgones, Aphididae	4,5 l/ha	2	10 días	750 - 1000 l/ha	Eficaz frente a Aphis gossypii. Aplicar durante BBCH 12-89.
Ornamentales herbáceas	Cochinillas harinosas, Pseudococcidae					
	Cochinillas, Coccidae					
	Mosca blanca, Bemisia tabaci					
	Mosca blanca, Trialeurodes vaporariorum					Aplicar a partir BBCH>30.
Ornamentales herbáceas	Áfidos, pulgones, Aphididae	4 l/ha	1	-	900 - 1500 l/ha	Eficaz frente a Macrosiphum rosae, Macrosiphoniella sanborni y Aphis spiraeicola. Aplicar a partir BBCH>10.
	Mosca blanca, Bemisia tabaci					
Pepino	Mosca blanca, Trialeurodes vaporariorum					Aplicar durante BBCH 12-89.
	Áfidos, pulgones, Aphididae	4,5 l/ha	2	10 días	750 - 1000 l/ha	Uso menor por jerarquía nacional de cultivos. Eficaz frente a Aphis gossypii. Aplicar durante BBCH 12-89.
Pimiento	Mosca blanca, Bemisia tabaci					
	Mosca blanca, Trialeurodes vaporariorum					Aplicar durante BBCH 12-89.
Pimiento	Áfidos, pulgones, Aphididae	9 l/ha	1	-	750 - 1000 l/ha	Eficaz frente a Aphis gossypii, Myzus persicae y Macrosiphum euphorbiae. Aplicar durante BBCH 12-89.
	Mosca blanca, Bemisia tabaci					
Tomate	Mosca blanca, Trialeurodes vaporariorum					Aplicar durante BBCH 12-89.
	Áfidos, pulgones, Aphididae	4,5 l/ha	1	-	750 - 1000 l/ha	Eficaz frente a Aphis gossypii, Myzus persicae y Macrosiphum euphorbiae. Aplicar durante BBCH 12-89.

Plazos de Seguridad (Protección del Consumidor)



USO	P.S. (días)
Berenjena, Calabacín, Pepino, Pimiento, Tomate	3
Lechuga, Berenjena, Calabacín, Pepino, Pimiento, Tomate	3
Patata	7
Manzano, Vid	14
Ornamentales herbáceas	NO PROCEDE

Condiciones Generales de Uso



Tratamiento insecticida para uso no profesional al aire libre e invernadero. Aplicación mediante pulverización manual con mochila (5 litros). La aplicación del producto puede causar daños en algunos cultivos como pepino y algunas especies de ornamentales. En la etiqueta se informará de los posibles riesgos de fitotoxicidad y se darán las indicaciones oportunas para la correcta aplicación del producto.

Clase de Usuario



Uso no profesional

Mitigación de riesgos en la manipulación




Medidas adicionales de mitigación del riesgo:

- No entrar en contacto con las áreas tratadas hasta que se haya secado la pulverización.
- Se recomienda el uso de guantes de protección química durante el manejo del producto, así como ropa de manga larga, pantalón largo y calzado cerrado.
- Durante el manejo de los cultivos tratados, se usará ropa de manga larga, pantalón largo y calzado cerrado.

SPo5: Ventilar las zonas/ los invernaderos tratados (bien/ durante un tiempo especificado/ hasta que se haya secado la pulverización) antes de volver a entrar.

Clasificaciones y Etiquetado



Clase y categoría de peligro (Humana)	
Pictograma	
Palabra de Advertencia	
Indicaciones de Peligro	
Consejos de Prudencia	P262 -Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. P261 -Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla /los vapores/el aerosol. P102 -Mantener fuera del alcance de los niños.
Clase y categoría de peligro (Medio Ambiental)	Acuático crónico 2
Pictograma	 GHS09 (medio ambiente)
Palabra de Advertencia	
Indicaciones de Peligro	H411 -Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.
Consejos de Prudencia	P501 -Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos. P273 -Evitar su liberación al medio ambiente. P391 -Recoger el vertido.

Mitigación de riesgos ambientales



SPe 2: Para proteger las aguas subterráneas, no aplicar en suelos arenosos.

SPe 2: Para proteger los organismos acuáticos, no aplicar en suelos drenados artificialmente en lechuga.

SPe 3: Para proteger los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de seguridad de 5 m hasta las masas de agua superficial.

SPe 3: Para proteger los artrópodos no objetivo, respétese sin tratar bandas de seguridad de:

- 20 metros en manzano.

- 10 metros en ornamentales

- 5 metros en vid, berenjena, pimiento, tomate, pepino y calabacín.

Cualquier actividad que se realice con el presente preparado deberá tener en cuenta las condiciones establecidas en los artículos 31, 32 y 33 del Real Decreto 1311/2012, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios

Eliminación del producto y/o caldo



SP1: NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE. (No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales/Evítese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).

Gestión de Envases



Enjuague enérgicamente tres veces cada envase que utilice, vertiendo el agua de lavado al depósito (del pulverizador).

Conforme a lo establecido en el Real Decreto 1055/2022, de 27 de diciembre, de envases y residuos de envases, en la etiqueta deberá figurar la siguiente frase: Deposite los residuos de envases en los puntos de recogida establecidos por los sistemas de responsabilidad ampliada del productor.

Otras Indicaciones reglamentarias



OBSERVACIONES

En la etiqueta de este producto se deberá incluir la leyenda "autorizado para uso no profesional", en caracteres preferentemente visibles.

Para el uso no profesional, cumple con las especificaciones recogidas en el Real Decreto 1311/2012 de 14 de septiembre, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios.

En cumplimiento del artículo 45 del Reglamento (CE) nº 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas (CLP), los usuarios intermedios o importadores de mezclas clasificadas para la salud humana o por sus peligros físicos, deberán enviar la información pertinente para la formulación de medidas preventivas y curativas, en particular para la respuesta sanitaria en caso de urgencia al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (Organismo designado a tal efecto según la Ley 8/2010 de 31 de marzo).

La Orden JUS/288/2021, de 25 de marzo, regula el procedimiento de comunicación de dicha información al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

Para incluir el teléfono del Servicio de Información Toxicológica en la etiqueta, instrucciones de primeros auxilios, así como en el apartado 1.4 de la Ficha de Datos de Seguridad es obligatorio haber realizado previamente el alta de la ficha toxicológica según el procedimiento mencionado.

Lo que se informa a los efectos dispuestos en el Real Decreto y los Reglamentos antes citados.

Debe figurar en la etiqueta:

Autorizado para uso no profesional.

EUH401: A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso.