

Datos del Producto

Número de Registro: 23712 **Estado:** Cancelado **Fechas** **Inscripción:** 25/10/2005 **Renovación:** 08/05/2017 **Cancelación:** 24/05/2025 **Límite de Venta:** 24/08/2025

Nombre Comercial: MATECOR WG

Titular

ADAMA Agriculture España S.A.
C/ Ramírez de Arellano Nº 29-2ª
28043
(Madrid)
ESPAÑA



Fabricante

ADAMA Agriculture España S.A.
C/ Ramírez de Arellano Nº 29-2ª
28043
(Madrid)
ESPAÑA



Composición

METRIBUZINA 70% [WG] P/P



Envases

Bolsas de aluminio de 30, 100 g, 0,5 , 1 y 5 Kg.



Usos y Dosis Autorizados



USO	AGENTE	Dosis	Condic. Especifico
Alfalfa	Dicotiledóneas anuales		
	Monocotiledóneas anuales	0,75 Kg/ha	Aplicar durante el reposo invernal, antes de la brotación, en cultivos de más de 2 años.
Cebada	Dicotiledóneas anuales		
	Monocotiledóneas anuales	0,1 Kg/ha	Exclusivamente para cebada de ciclo largo. Aplicar en preemergencia o postemergencia del cultivo a partir del estado de 3 hojas.
Patata	Dicotiledóneas anuales		
	Monocotiledóneas anuales	0,75 Kg/ha	Aplicar en preemergencia del cultivo a la dosis indicada o en postemergencia a dosis de 0,3 Kg/Ha..
Soja	Dicotiledóneas anuales		
	Monocotiledóneas anuales	0,25 - 0,35 Kg/ha	Aplicar en preemergencia del cultivo.
Tomate	Dicotiledóneas anuales		
	Monocotiledóneas anuales	0,5 - 0,75 Kg/ha	Aplicar en preplantación o en postemergencia, cuando ya esté bien enraizado. En caso de siembra directa, aplicar en preemergencia, inmediatamente después de la siembra.
Trigo	Dicotiledóneas anuales		
	Monocotiledóneas anuales	0,1 Kg/ha	Exclusivamente para trigo de ciclo largo. Aplicar en preemergencia o postemergencia del cultivo a partir del estado de 3 hojas.
Zanahoria	Dicotiledóneas anuales		
	Monocotiledóneas anuales	0,25 - 0,35 Kg/ha	Aplicar en postemergencia del cultivo.

Plazos de Seguridad (Protección del Consumidor)



USO	P.S. (días)
Zanahoria	60
Alfalfa, Cebada, Patata, Soja, Tomate, Trigo	NP

Condiciones Generales de Uso



Controla malas hierbas en preemergencia o postemergencia temprana. Aplicar al suelo en pulverización a baja presión, en cultivos al aire libre, diluyendo la dosis en 200-500 l. de caldo/ha. en una aplicación por campaña. No utilizar en terrenos muy arenosos. En la etiqueta se darán las instrucciones oportunas para la correcta utilización del producto, así como las advertencias necesarias para que el agricultor pueda cerciorarse de los riesgos de su utilización por fitotoxicidad en variedades sensibles del propio cultivo, en los cultivos adyacentes o en los siguientes en la alternativa o en las condiciones concurrentes, como bajas temperaturas, estados de depresión del cultivo, tipo de suelo.

Clase de Usuario




Uso reservado a agricultores y aplicadores profesionales

Mitigación de riesgos en la manipulación

El aplicador deberá utilizar guantes de protección química en la mezcla/carga, aplicación, manejo y limpieza del equipo, en las aplicaciones en alfalfa, patata, tomate, zanahoria y soja se utilizará mascarilla FFP2SL o P2 en la mezcla/carga y además en alfalfa patata y tomate se utilizará ropa de protección tipo 3 o 4 durante la aplicación y limpieza del equipo.
No entrar al cultivo hasta que el producto esté seco.
SPo 2: Lávese toda la ropa de protección después de usarla.



Clasificaciones y Etiquetado

Clase y categoría de peligro (Humana)	
Pictograma	
Palabra de Advertencia	
Indicaciones de Peligro	EUH 401 -A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso.
Consejos de Prudencia	P309+P311 -EN CASO DE exposición o si se encuentra mal: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. P262 -Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. P261 -Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla /los vapores/el aerosol. P101 -Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
Clase y categoría de peligro (Medio Ambiental)	Acuático agudo 1 Acuático crónico 1
Pictograma	 GHS09 (medio ambiente)
Palabra de Advertencia	Atención
Indicaciones de Peligro	H410 -Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de Prudencia	P501 -Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos. P273 -Evitar su liberación al medio ambiente. P391 -Recoger el vertido.



Mitigación de riesgos ambientales

SPe 3: Para proteger los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de seguridad con cubierta vegetal de 5 m. en cereales, 10 m. en zanahoria y soja y 20 m. en patata, tomate y alfalfa, hasta las masas de agua superficial.
SPe 3: Para proteger las plantas no objetivo, respétese sin tratar una banda de seguridad de 5 m. en cereales, 10 m. en zanahoria y soja y 15 m. en patata, tomate y alfalfa, hasta la zona no cultivada.



Gestión de Envases

Conforme a lo establecido en el Real Decreto 1416/2001, de 14 de diciembre, sobre envases de productos fitosanitarios, en la etiqueta deberá figurar la siguiente frase: Entregar los envases vacíos o residuos de envases bien en los puntos de recogida establecidos por los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada (SIG) o directamente en el punto de venta donde se hubiera adquirido si dichos envases se han puesto en el mercado a través de un sistema de depósito, devolución y retorno.



Otras Indicaciones reglamentarias

SP1: NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE. (No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales/Evitese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).

