

### Datos del Producto

**Número de Registro:** 24035    **Estado:**  Cancelado    **Fechas**    **Inscripción:** 08/02/2006    **Renovación:** 08/05/2017    **Cancelación:** 24/05/2025    **Límite de Venta:** 24/08/2025  
**Nombre Comercial:** LEXONE 70 WG

#### Titular

**ADAMA Agriculture España S.A.**  
C/ Ramírez de Arellano N° 29-2ª  
28043  
(Madrid)  
ESPAÑA

#### Fabricante

**ADAMA Agriculture España S.A.**  
C/ Ramírez de Arellano N° 29-2ª  
28043  
(Madrid)  
ESPAÑA

### Composición

METRIBUZINA 70% [WG] P/P

### Envases

Bolsas de aluminio de 30, 100 g, 0,5 , 1 y 5 Kg.

### Usos y Dosis Autorizados



USO	AGENTE	Dosis	Condic. Especifico
<b>Ámbito de Aplicación: Agrario - Tipo de Usuario: Profesional - Sistema de Cultivo: Aire libre - Método de Aplicación: Otros (ver condic.)</b>			
	Dicotiledóneas anuales		
Alfalfa	Monocotiledóneas anuales	0,75 Kg/ha	Aplicar durante el reposo invernal, antes de la brotación, en cultivos de más de 2 años.
	Dicotiledóneas anuales		
Berenjena	Monocotiledóneas anuales	0,5 - 0,75 Kg/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Aplicar en preplantación o en postemergencia, cuando ya esté bien enraizado. En caso de siembra directa, aplicar en preemergencia, inmediatamente después de la siembra. Ver el apartado de otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*).
	Dicotiledóneas anuales		
Cebada	Monocotiledóneas anuales	0,1 Kg/ha	Exclusivamente para cebada de ciclo largo. Aplicar en preemergencia o postemergencia del cultivo a partir del estado de 3 hojas.
	Dicotiledóneas anuales		
Patata	Monocotiledóneas anuales	0,75 Kg/ha	Aplicar en preemergencia del cultivo a la dosis indicada o en postemergencia a dosis de 0,3 Kg/Ha..
	Dicotiledóneas anuales		
Soja	Monocotiledóneas anuales	0,25 - 0,35 Kg/ha	Aplicar en preemergencia del cultivo.
	Dicotiledóneas anuales		
Tomate	Monocotiledóneas anuales	0,5 - 0,75 Kg/ha	Aplicar en preplantación o en postemergencia, cuando ya esté bien enraizado. En caso de siembra directa, aplicar en preemergencia, inmediatamente después de la siembra.
	Dicotiledóneas anuales		
Trigo	Monocotiledóneas anuales	0,1 Kg/ha	Exclusivamente para trigo de ciclo largo. Aplicar en preemergencia o postemergencia del cultivo a partir del estado de 3 hojas.
	Dicotiledóneas anuales		
Zanahoria	Monocotiledóneas anuales	0,25 - 0,35 Kg/ha	Aplicar en postemergencia del cultivo.

### Plazos de Seguridad (Protección del Consumidor)



USO	P.S. (días)
Zanahoria	60
Alfalfa, Berenjena, Cebada, Patata, Soja, Tomate, Trigo	NP

### Condiciones Generales de Uso



Controla malas hierbas en preemergencia o postemergencia temprana. Aplicar al suelo en pulverización a baja presión, en cultivos al aire libre, diluyendo la dosis en 200-500 l. de caldo/ha en una aplicación por campaña. No utilizar en terrenos muy arenosos. En la etiqueta se darán las instrucciones oportunas para la correcta utilización del producto, así como las advertencias necesarias para que el agricultor pueda cerciorarse de los riesgos de su utilización por fitotoxicidad en variedades sensibles del propio cultivo, en los cultivos adyacentes o en los siguientes en la alternativa o en las condiciones concurrentes, como bajas temperaturas, estados de depresión del cultivo, tipo de suelo.

### Clase de Usuario




Uso reservado a agricultores y aplicadores profesionales

### Mitigación de riesgos en la manipulación

El aplicador deberá utilizar guantes de protección química en la mezcla/carga, aplicación, manejo y limpieza del equipo, en las aplicaciones en alfalfa, patata, tomate, berenjena, zanahoria y soja se utilizará mascarilla FFP2SL o P2 en la mezcla/carga y además en alfalfa, patata, tomate y berenjena, se utilizará ropa de protección tipo 3 o 4 durante la aplicación y limpieza del equipo. No entrar al cultivo hasta que el producto esté seco. SPo 2: Lávese toda la ropa de protección después de usarla.



### Clasificaciones y Etiquetado

Clase y categoría de peligro (Humana)	
Pictograma	
Palabra de Advertencia	
Indicaciones de Peligro	EUH 401 -A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso.
Consejos de Prudencia	P309+P311 -EN CASO DE exposición o si se encuentra mal: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. P262 -Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. P261 -Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla /los vapores/el aerosol.  P101 -Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
Clase y categoría de peligro (Medio Ambiental)	Acuático agudo 1 Acuático crónico 1
Pictograma	 GHS09 (medio ambiente)
Palabra de Advertencia	Atención
Indicaciones de Peligro	H410 -Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de Prudencia	P501 -Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos. P273 -Evitar su liberación al medio ambiente. P391 -Recoger el vertido.



### Mitigación de riesgos ambientales

SPe 3: Para proteger los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de seguridad con cubierta vegetal de 5 m en cereales, 10 m en zanahoria y soja y 20 m en patata, tomate y alfalfa, hasta las masas de agua superficial.  
SPe 3: Para proteger las plantas no objetivo, respétese sin tratar una banda de seguridad de 5 m en cereales, 10 m en zanahoria y soja y 15 m en patata, tomate, berenjena y alfalfa, hasta la zona no cultivada.



### Gestión de Envases

Conforme a lo establecido en el Real Decreto 1416/2001, de 14 de diciembre, sobre envases de productos fitosanitarios, en la etiqueta deberá figurar la siguiente frase: Entregar los envases vacíos o residuos de envases bien en los puntos de recogida establecidos por los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada (SIG) o directamente en el punto de venta donde se hubiera adquirido si dichos envases se han puesto en el mercado a través de un sistema de depósito, devolución y retorno.



### Otras Indicaciones reglamentarias

SP1: NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE. (No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales/Evitese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).  
(\* ) Con respecto a los usos menores en esta propuesta de autorización: berenjena, tal y como se comenta en el tercer párrafo del artículo 51.5 del reglamento (CE) 1107/2009, "La publicación oficial o, en su caso, la etiqueta incluirá una referencia a la responsabilidad de la persona que utilice el producto fitosanitario en relación con los fallos de eficacia o con la fitotoxicidad del producto para el que se haya concedido el uso menor. La ampliación del uso menor figurará de manera separada en la etiqueta."

