

Datos del Producto

Número de Registro: ES-00047 **Estado:** Vigente **Fechas** **Inscripción:** 16/05/2014 **Renovación:** **Caducidad:** 31/08/2026
Nombre Comercial: METAREX M

Titular

DE SANGOSSE S.A.S.
BONNEL - CS 10005
F-47480 PontDuCasse

FRANCIA

Fabricante

DE SANGOSSE S.A.S.
BONNEL - CS 10005
F-47480 PontDuCasse

FRANCIA

Composición

METALDEHIDO 2,5% [GB] P/P

Envases

Cubos de plástico de 1 a 2 Kg. Cajas de cartón de 200 g. a 1,5 Kg. Bolsas de PP/PE de 100 g. a 1 Kg. Frascos de PP/PE de 200 g. a 1,5 Kg.

Usos y Dosis Autorizados

USO	AGENTE	Dosis	Condic. Especifico
Alcachofa	Babosas, limacos		
	Caracoles	5 Kg/ha	Aplicar a toda la superficie desde la plantación y siempre antes de la aparición de las cabezas.
Arbustos frutales	Babosas, limacos		
	Caracoles	5 Kg/ha	Aplicar al suelo por toda la superficie, antes de la caída de los pétalos.
Arbustos y pequeños árboles ornamentales	Babosas, limacos		
	Caracoles	5 Kg/ha	Aplicar a toda la superficie en cualquier estado del cultivo.
Céspedes	Babosas, limacos		
	Caracoles	5 Kg/ha	Aplicar a toda la superficie en cualquier estado del cultivo.
Cítricos	Babosas, limacos		
	Caracoles	5 Kg/ha	Aplicar al suelo por toda la superficie, antes de la caída de los pétalos.
	Babosas, limacos		

Coníferas	Caracoles	5 Kg/ha	Exclusivamente para uso ornamental Aplicar a toda la superficie en cualquier estado del cultivo.
	Babosas, limacos		
Fresal	Caracoles	5 Kg/ha	Aplicar al aire libre o en invernadero a toda la superficie o en la línea de cultivo desde la plantación hasta el final de la floración.
	Babosas, limacos		
Fronosas	Caracoles	5 Kg/ha	Exclusivamente para uso ornamental Aplicar a toda la superficie en cualquier estado del cultivo.
	Babosas, limacos		
Frutales de cáscara	Caracoles	5 Kg/ha	Aplicar al suelo por toda la superficie, antes de la caída de los pétalos.
	Babosas, limacos		
Frutales de hueso	Caracoles	5 Kg/ha	Aplicar al suelo por toda la superficie, antes de la caída de los pétalos.
	Babosas, limacos		
Frutales de pepita	Caracoles	5 Kg/ha	Aplicar al suelo por toda la superficie, antes de la caída de los pétalos.
	Babosas, limacos		
Granado	Caracoles	5 Kg/ha	Aplicar al suelo por toda la superficie, antes de la caída de los pétalos.
	Babosas, limacos		
Hierbas aromáticas y flores comestibles	Caracoles	5 Kg/ha	Aplicar al aire libre o en invernadero a toda la superficie desde la siembra o plantación hasta el inicio de desarrollo del tallo principal.
	Babosas, limacos		
Higuera	Caracoles	5 Kg/ha	Aplicar al suelo por toda la superficie, antes de la caída de los pétalos.
	Babosas, limacos		
Hortalizas de hoja	Caracoles	5 Kg/ha	Aplicar al aire libre o en invernadero a toda la superficie desde la siembra o plantación hasta el inicio de desarrollo del tallo principal.
	Babosas, limacos		
Hortalizas del género Brassica	Caracoles	5 Kg/ha	Aplicar a toda la superficie desde la siembra o plantación hasta el inicio de formación de los cogollos.
	Babosas, limacos		
Leguminosas de grano	Caracoles	4 Kg/ha	Aplicar a toda la superficie o en la línea de cultivo, desde la siembra hasta el estadio de 5 hojas desarrolladas.
	Babosas, limacos		
Leguminosas forrajeras	Caracoles	4 Kg/ha	Aplicar a toda la superficie o en la línea de cultivo, desde la siembra hasta el estadio de 5 hojas desarrolladas.
	Babosas, limacos		
Maíz dulce	Caracoles	4 Kg/ha	Aplicar a toda la superficie o en la línea de cultivo, desde la siembra hasta el estadio de 5 hojas desarrolladas.
	Babosas, limacos		
Ornamentales herbáceas	Caracoles	5 Kg/ha	Aplicar a toda la superficie en cualquier estado del cultivo.
	Babosas, limacos		
Palmáceas	Caracoles	5 Kg/ha	Aplicar a toda la superficie en cualquier estado del cultivo.
	Babosas, limacos		
Palmera datilera	Caracoles	5 Kg/ha	Exclusivamente para uso ornamental (no apto para consumo humano). Aplicar a toda la superficie en cualquier estado del cultivo.

Patata	Babosas, limacos		
	Caracoles	5 Kg/ha	Aplicar a toda la superficie desde la siembra hasta el comienzo de desecación de las hojas.
Remolacha azucarera	Babosas, limacos		
	Caracoles	4 Kg/ha	Aplicar a toda la superficie o en la línea de cultivo, desde la siembra hasta el estadio de 5 hojas desarrolladas.
Remolacha de mesa	Babosas, limacos		
	Caracoles	4 Kg/ha	Aplicar a toda la superficie o en la línea de cultivo, desde la siembra hasta el estadio de 5 hojas desarrolladas.
Remolacha forrajera	Babosas, limacos		
	Caracoles	4 Kg/ha	Aplicar a toda la superficie o en la línea de cultivo, desde la siembra hasta el estadio de 5 hojas desarrolladas.
Vid	Babosas, limacos		
	Caracoles	5 Kg/ha	Aplicar a toda la superficie antes de la formación de los racimos.

Plazos de Seguridad (Protección del Consumidor)



USO	P.S. (días)
Patata	7
Alcachofa, Arbustos frutales, Arbustos y pequeños árboles ornamentales, Céspedes, Cítricos, Coníferas, Fresal, Frondosas, Frutales de cáscara, Frutales de hueso, Frutales de pepita, Granada, Hierbas aromáticas y flores comestibles, Higuera, Hortalizas de hoja, Hortalizas del género Brassica, Leguminosas de grano, Leguminosas forrajeras, Maíz dulce, Ornamentales herbáceas, Palmáceas, Palmera datilera, Remolacha azucarera, Remolacha de mesa, Remolacha forrajera, Vid	NP

Condiciones Generales de Uso



Aplicar al suelo a voleo o localizado en la línea de cultivo, manualmente o mediante maquinaria adecuada, efectuando hasta 2 aplicaciones a intervalos de 5 días. En jardinería exterior doméstica aplicar en la línea de cultivo, o distribuido a toda la superficie a dosis de 5 g/10 m².

Clase de Usuario



Autorizado para jardinería exterior doméstica.

Mitigación de riesgos en la manipulación



El aplicador deberá utilizar guantes y ropa de protección durante la mezcla/carga, aplicación y limpieza del equipo.

Clasificaciones y Etiquetado



Clase y categoría de peligro (Humana)	
Pictograma	
Palabra de Advertencia	
Indicaciones de Peligro	
Consejos de Prudencia	P262 -Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. P405 -Guardar bajo llave.
Clase y categoría de peligro (Medio Ambiental)	
Pictograma	
Palabra de Advertencia	
Indicaciones de Peligro	
Consejos de Prudencia	

Mitigación de riesgos ambientales



Es peligroso para los animales domésticos. Mantener los animales domésticos alejados.
SPe 1: Para proteger mamíferos y aves recójase todo derrame accidental.

Eliminación del producto y/o caldo



SP1: NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE. (No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales/Evítese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).

Gestión de Envases



Conforme a lo establecido en el Real Decreto 1416/2001, de 14 de diciembre, sobre envases de productos fitosanitarios, en la etiqueta deberá figurar la siguiente frase: Entregar los envases vacíos o residuos de envases bien en los puntos de recogida establecidos por los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada (SIG) o directamente en el punto de venta donde se hubiera adquirido si dichos envases se han puesto en el mercado a través de un sistema de depósito, devolución y retorno.

Otras Indicaciones reglamentarias



EUH401: A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso.