

Datos del Producto

Número de Registro: ES-00442 Estado: Vigente Fechas Inscripción: 21/05/2019 Renovación: Caducidad: 31/05/2027

Nombre Comercial: FRESCO

Titular

CERTIS BELCHIM B.V.

Stadsplateau 16

3521AZ Utrecht

PAÍSES BAJOS



Fabricante

CERTIS BELCHIM B.V.

Stadsplateau 16

3521AZ Utrecht

PAÍSES BAJOS



Composición

METOBROMURON 40% [SC] P/V



Envases

- Botella/Garrafa de HDPE-PA y HDPE-EVOH de 1 l, 5 l y 10 l.
- Garrafa HDPE de 15 l.



Usos y Dosis Autorizados



USO	AGENTE	Dosis	Nº Aplic.	Intervalos	Vol. Caldo	Condic. Especifico
Ámbito de Aplicación: Agrario - Tipo de Usuario: Profesional - Sistema de Cultivo: Aire libre - Método de Aplicación: Pulverización normal con tractor						
Berro de agua	Dicotiledóneas anuales Monocotiledóneas anuales	1 - 1,25 l/ha	1	-	200 - 400 l/ha	Aplicación en pre-emergencia para producción de semilla.
Chirivía	Dicotiledóneas anuales Monocotiledóneas anuales	1,25 - 2 l/ha	1	-	200 - 400 l/ha	Aplicación en pre-emergencia en cultivos para la producción de semilla.
Espárrago	Dicotiledóneas anuales Monocotiledóneas anuales	3,75 l/ha	1	-	200 - 400 l/ha	Aplicar después de la cosecha.
Haba para grano	Dicotiledóneas anuales Monocotiledóneas anuales	2 - 2,5 l/ha	1	-	200 - 400 l/ha	Aplicación en pre-emergencia en cultivos de judías para grano y judías para grano en seco, para la producción de semilla.
Hierbas aromáticas y flores comestibles	Dicotiledóneas anuales Monocotiledóneas anuales	1 - 1,25 l/ha	1	-	200 - 400 l/ha	Aplicación en pre-emergencia en cultivos de; tomillo, salvia, variedades de menta, ajedrea, mejorana y eneldo; para producción de semilla.
Hinojo	Dicotiledóneas anuales Monocotiledóneas anuales	1 - 1,25 l/ha	1	-	200 - 400 l/ha	Aplicación en pre-emergencia, para la producción de semilla.
Judía forrajera	Dicotiledóneas anuales Monocotiledóneas anuales	2 - 2,5 l/ha	1	-	200 - 400 l/ha	Aplicación en pre-emergencia en cultivos de judías para la producción de semilla.
Judía para grano	Dicotiledóneas anuales Monocotiledóneas anuales	2 - 2,5 l/ha	1	-	200 - 400 l/ha	Aplicación en pre-emergencia en cultivos de judías para grano y judías para grano en seco, para la producción de semilla.
Ornamentales herbáceas	Dicotiledóneas anuales Monocotiledóneas anuales	1,25 - 2,5 l/ha	1	-	200 - 400 l/ha	Aplicación en pre-emergencia en cultivos de bulbos de flores (Anemone spp., Gladiolus spp., Hyacinthus spp., Iris spp., Liliium spp., Narcissus spp., Muscari armeniacum y Zantedeschia aethiopica).
Perejil	Dicotiledóneas anuales Monocotiledóneas anuales	1 - 1,25 l/ha	1	-	200 - 400 l/ha	Aplicación en pre-emergencia, para la producción de semilla.
Tabaco	Dicotiledóneas anuales Monocotiledóneas anuales	3,75 l/ha	1	-	200 - 400 l/ha	Aplicar en pre-trasplante.
Zanahoria	Dicotiledóneas anuales Monocotiledóneas anuales	1,25 - 2 l/ha	1	-	200 - 400 l/ha	Aplicación en pre-emergencia en cultivos para la producción de semilla.

Plazos de Seguridad (Protección del Consumidor)



USO	P.S. (días)
Berro de agua, Chirivía, Espárrago, Haba para grano, Hierbas aromáticas y flores comestibles, Hinojo, Judía forrajera, Judía para grano, Ornamentales herbáceas, Perejil, Tabaco, Zanahoria	NO PROCEDE

Condiciones Generales de Uso



Tratamientos herbicidas al aire libre mediante pulverización mecánica dirigida al suelo. En la etiqueta se darán las indicaciones oportunas para la correcta aplicación del producto, así como las advertencias necesarias para que el agricultor pueda cerciorarse de los riesgos de su utilización por fitotoxicidad en variedades sensibles del propio cultivo, en los cultivos adyacentes o en los siguientes en la alternativa o por las condiciones concurrentes, como bajas temperaturas, estados de depresión del cultivo, lluvias, etc. Asimismo se informará sobre la posibilidad de que se produzcan resistencias y se propondrá una estrategia de gestión y manejo de las mismas. No utilizar para alimentación humana o animal los productos derivados de los cultivos destinados a producción de semillas tratados con el producto. No plantar o sembrar hortalizas de hoja o cereales hasta pasados 120 días desde la aplicación del producto. En caso de plantar o sembrar hortalizas de raíz o tubérculo antes de que pasen 120 días desde la aplicación del producto, no utilizar las partes aéreas para alimentación animal.

Clase de Usuario



Uso profesional.

Mitigación de riesgos en la manipulación



SEGURIDAD DEL APLICADOR:

El aplicador utilizará, tanto en la mezcla/carga como en la aplicación; guantes de protección química, ropa de protección tipo 6 (contra salpicaduras de productos líquidos) y calzado resistente.

SEGURIDAD DEL TRABAJADOR:



El trabajador utilizará en la reentrada al cultivo; ropa de trabajo adecuada (mono o chaqueta de manga larga y pantalón largo hechos de algodón (> 300 g/m²) o de algodón y poliéster (> 200 g/m²)) y calzado resistente.

Medidas adicionales de mitigación del riesgo:

- Durante la aplicación con tractor se deberán usar los guantes de protección química únicamente para manipular el equipo de aplicación o superficies contaminadas.
- En la limpieza y mantenimiento del equipo se aplicarán las mismas medidas de protección que en mezcla/carga y aplicación.
- No entrar en los cultivos tratados hasta que se haya secado la pulverización.
- Se deberá respetar una banda de seguridad de 5 metros durante la aplicación al aire libre.

Clasificaciones y Etiquetado



Clase y categoría de peligro (Humana)	Carcinogenicidad. Categoría 2 Toxicidad específica en determinados órganos (exposiciones repetidas), categoría 2
Pictograma	 GHS08 (peligro para la salud)
Palabra de Advertencia	Atención
Indicaciones de Peligro	H373 -Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas. H351 -Se sospecha que provoca cáncer.
Consejos de Prudencia	P280 -Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. P260 -No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. P201+P202 -Solicitar instrucciones especiales antes del uso y no manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Clase y categoría de peligro (Medio Ambiental)	Acuático agudo 1 Acuático crónico 1
Pictograma	 GHS09 (medio ambiente)
Palabra de Advertencia	Atención
Indicaciones de Peligro	H410 -Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.
Consejos de Prudencia	P501 -Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos. P273 -Evitar su liberación al medio ambiente. P391 -Recoger el vertido.

Mitigación de riesgos ambientales



SPe3: Para proteger a los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de seguridad de 5 metros hasta las masas de agua superficial.

Cualquier actividad que se realice con el presente preparado deberá tener en cuenta las condiciones establecidas en los artículos 31, 32 y 33 del Real Decreto 1311/2012, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios.

Eliminación del producto y/o caldo

SP1: NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE. (No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales/Evítese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).



Gestión de Envases

Enjuague enérgicamente tres veces cada envase que utilice, vertiendo el agua de lavado al depósito (del pulverizador).
Conforme a lo establecido en el Real Decreto 1416/2001, de 14 de diciembre, sobre envases de productos fitosanitarios, en la etiqueta deberá figurar la siguiente frase: Entregar los envases vacíos o residuos de envases bien en los puntos de recogida establecidos por los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada (SIG) o directamente en el punto de venta donde se hubiera adquirido si dichos envases se han puesto en el mercado a través de un sistema de depósito, devolución y retorno.



Otras Indicaciones reglamentarias

EUH208: Contiene metobromurón. Puede provocar una reacción alérgica.
EUH401: A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso.



El preparado no se usará en combinación con otros productos.