Datos del Producto

Número de Registro: ES-00524 **Estado:** ☑ Vigente **Fechas** **Inscripción:** 11/01/2018 **Renovación:** **Caducidad:** 31/05/2028

Nombre Comercial: ENERVIN SC

Titular

BASF Agricultural Solutions Spain S.L.U.

Calle Can Rabia número 3-5, planta 5

08017

(Barcelona)

ESPAÑA

Fabricante

BASF Agricultural Solutions Deutschland GmbH

Speyerer Str. 2

67117 RinPalatinado

(Limburgerhof)

ALEMANIA

Composición

AMETOCTRADIN 20% [SC] P/V

Envases

Botellas de HDPE de 0,15, 0,25, 0,5, y 1 l.
Garrafas de 3, 5 y 10 l.
Eco-botellas de 1 L.
Eco-garrafas de 5 y 10L.

Usos y Dosis Autorizados

USO	AGENTE	Dosis	Nº Aplic.	Intervalos	Vol. Caldo	Condic. Especifico
Berenjena	Mildiu de la patata y el tomate, Phytophthora infestans	1,2 l/ha	3	7 días	200-1000 l/ha	Uso en invernadero. Aplicar durante BBCH 10-89.
Cucurbitáceas de piel comestible	Mildiu de las cucurbitáceas, Pseudoperonospora cubensis	1,2 l/ha	3	7 días	200-1000 l/ha	Uso en invernadero. Aplicar durante BBCH 40-89.
Cucurbitáceas de piel no comestible	Mildiu de las cucurbitáceas, Pseudoperonospora cubensis	1,2 l/ha	3	7 días	200-1000 l/ha	Uso al aire libre. Aplicar durante BBCH 40-89.
Lechuga y similares	Mildiu de la lechuga, Bremia lactucae	1,2 l/ha	2	7 días	200-1000 l/ha	Uso al aire libre. Aplicar durante BBCH 40-89. Eficaz frente a Bremia lactucae.
Patata	Mildiu de la patata y el tomate, Phytophthora infestans	1,2 l/ha	2	5 días	100-1000 l/ha	Uso al aire libre. Aplicar durante BBCH 15-89.
Tomate	Mildiu de la patata y el tomate, Phytophthora infestans	1,2 l/ha	3	7 días	200-1000 l/ha	Uso al aire libre: Aplicar durante BBCH 20-89. Uso en invernadero: Aplicar durante BBCH 10-89.
Vid de mesa	Mildiu de la vid, Plasmopara viticola	1,5 l/ha	2	10 días	1000 l/ha	Aplicar en pulverización desde la aparición de la inflorescencia hasta que las bayas estén brillantes (BBCH 53-83).
Vid de vinificación	Mildiu de la vid, Plasmopara viticola	1,5 l/ha	2	10 días	1000 l/ha	Aplicar en pulverización desde la aparición de la inflorescencia hasta que las bayas estén brillantes (BBCH 53-83).

Plazos de Seguridad (Protección del Consumidor)

USO	P.S. (días)
Berenjena, Cucurbitáceas de piel comestible, Cucurbitáceas de piel no comestible, Tomate	1
Lechuga y similares, Patata	7
Vid de mesa, Vid de vinificación	21

Condiciones Generales de Uso

Tratamiento fungicida al aire libre e invernadero por pulverización foliar.En la etiqueta se darán las indicaciones oportunas para la correcta aplicación del producto.GESTION DE RESISTENCIASPara evitar la aparición de resistencias y de resistencias cruzadas, concretamente con los fungicidas a base de ciazofamida y amisulbron:- No aplicar este producto más de 2 veces por temporada, y de manera no consecutiva.- Alternar el uso de este producto con otros fungicidas con otro modo de acciónComo estrategia para el manejo de la resistencia, se considera adecuado el uso de variedades resistentes y la rotación de cultivos, la limitación al número de aplicaciones autorizadas, el seguimiento de buenas prácticas agronómicas y las recomendaciones de etiquetado, el mantenimiento de la higiene de las plantas y la aplicación en mezcla con otros ppff que contengan diferentes modos de acción, así como alternar el uso del producto con otros productos fitosanitarios que posean un modo de acción diferente.

Clase de Usuario

Uso profesional.

Mitigación de riesgos en la manipulación

SEGURIDAD DEL APLICADOR

El aplicador utilizará, tanto en la mezcla/carga como en la aplicación: guantes de protección química y ropa de protección tipo 6 (que protege contra salpicaduras de productos líquidos) y calzado resistente.

SEGURIDAD DEL TRABAJADOR

El trabajador utilizará en la reentrada al cultivo: ropa de trabajo adecuada (mono o chaqueta de manga larga y pantalón largo hechos de algodón (> 300 g/m2) o de algodón y poliéster (> 200 g/m2)) y calzado resistente.

Medidas adicionales de mitigación del riesgo:

- **Durante la aplicación con tractor se deberán usar los guantes de protección química únicamente para manipular el equipo de aplicación o superficies contaminadas.**
- **En la limpieza y mantenimiento del equipo se aplicarán las mismas medidas de protección que en aplicación.**
- **Evitar el contacto con el follaje húmedo durante la aplicación.**
- **No entrar en los cultivos tratados hasta que se haya secado la pulverización.**

Clasificaciones y Etiquetado

Clase y categoría de peligro (Humana)	Sensibilización cutánea. Categoría 1.
Pictograma	
Palabra de Advertencia	Atención
Indicaciones de Peligro	H317 -Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Consejos de Prudencia	P302+P352 -EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón. P261 -Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla /los vapores/el aerosol. P280 -Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
Clase y categoría de peligro (Medio Ambiental)	Acuático crónico 3
Pictograma	
Palabra de Advertencia	
Indicaciones de Peligro	H412 -Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.
Consejos de Prudencia	P501 -Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos. P273 -Evitar su liberación al medio ambiente.

Mitigación de riesgos ambientales

SPe3: Para proteger los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de seguridad de 5m hasta las masas de agua superficial.SPe 1: Para proteger las aguas subterráneas, no aplicar este producto ni ningún otro que contenga ametoctradin antes de BBCH 20 en tomate.
Cualquier actividad que se realice con este producto deberá tener en cuenta las condiciones establecidas en los artículos 31, 32 y 33 del Real Decreto 1311/2012, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios.

Eliminación del producto y/o caldo

SP1: No contaminar el agua con el producto o su envase. No limpiar el material de aplicación cerca de aguas de superficie. Evitar la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones agrícolas o de los caminos.

Gestión de Envases

Enjuague enérgicamente tres veces cada envase que utilice, vertiendo el agua de lavado al depósito (del pulverizador). Conforme a lo establecido en el Real Decreto 1416/2001, de 14 de diciembre, sobre envases de productos fitosanitarios, en la etiqueta deberá figurar la siguiente frase: Entregar los envases vacíos o residuos de envases bien en los puntos de recogida establecidos por los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada (SIG) o directamente en el punto de venta donde se hubiera adquirido si dichos envases se han puesto en el mercado a través de un sistema de depósito, devolución y retorno.

Otras Indicaciones reglamentarias

Otros componentes además del ingrediente activo técnico:

• 1-2-benzisotiazol-3(2H)-ona (CAS 2634-33-5)
• 2-metil-4-isotiazolin-3-ona (CAS 2682-20-4)

Otras leyendas e indicaciones:

EUH401 A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso.
El preparado no se usará en combinación con otros productos.