

Datos del Producto

Número de Registro: 25947 **Estado:** Vigente **Fechas** **Inscripción:** 17/06/2019 **Renovación:** **Caducidad:** 31/07/2029
Nombre Comercial: CERAXEL

Titular

CERTIS BELCHIM B.V.

 Stadsplateau 16

 3521AZ Utrecht

 PAÍSES BAJOS

Fabricante

CERTIS BELCHIM B.V.

 Stadsplateau 16

 3521AZ Utrecht

 PAÍSES BAJOS

Composición

FOSFONATO DISÓDICO 50% [SL] P/V

Envases

Botellas de plástico de HDPE de 1 L.
 Garrafas de plástico HDPE de 5 y 10 L.

Usos y Dosis Autorizados

USO	AGENTE	Dosis	Nº Aplic.	Intervalos	Vol. Caldo	Condic. Especifico
Vid de mesa	Mildiu de la vid, Plasmopara viticola	0,5 %	1	-	200-500 l/ha	Dosis máxima: 2,5 l/ha. Mediante pulverización con tractor. Se aplicará desde BBCH 12 (2 hojas desplegadas) en adelante.
Vid de vinificación	Mildiu de la vid, Plasmopara viticola	0,5 %	1	-	200-500 l/ha	Dosis máxima: 2,5 l/ha. Mediante pulverización con tractor. Se aplicará desde BBCH 12 (2 hojas desplegadas) en adelante.

Plazos de Seguridad (Protección del Consumidor)

USO	P.S. (días)
Vid de mesa, Vid de vinificación	21

Condiciones Generales de Uso

Tratamiento fungicida. Uso reservado a agricultores y aplicadores profesionales (cultivos agrícolas, plantaciones agrícolas). Producto no autorizado en ámbitos distintos de la producción primaria agraria definidos en el artículo 46 del Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre.

Clase de Usuario

Uso profesional



Mitigación de riesgos en la manipulación



SEGURIDAD DEL APLICADOR

AIRE LIBRE:

• MEZCLA/CARGA, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO:

- o Ropa de trabajo con tratamiento impermeable
- o Guantes de protección química
- o Calzado adecuado, según la Norma UNE-EN ISO 20347:2013.
- o Gafas de protección según norma UNE-EN 166:2002
- o EPI parcial (camisa) de categoría III y tipo PB (3)

• APLICACIÓN:

Tractor sin cabina cerrada

- o Guantes de nitrilo certificados EN 374-3 uso para intervenciones en equipos de pulverización.
- o Ropa de trabajo con tratamiento impermeable
- o Calzado adecuado, según la Norma UNE-EN ISO 20347:2013

Tractor con cabina cerrada

- o Guantes de nitrilo certificados EN 374-3 uso para intervenciones en equipos de pulverización Sin este caso, los guantes solo deben usarse fuera de la cabina y deben guardarse fuera después de su uso.
- o Ropa de trabajo con tratamiento impermeable

SEGURIDAD DEL TRABAJADOR

- o Ropa de trabajo. Se respetará además el plazo de reentrada fijado).

PLAZO DE REENTRADA (para todas las tareas excepto inspección y riego):


12 días en vid

FRASES ASOCIADAS A LA REDUCCIÓN DEL RIESGO

Ropa de trabajo: manga larga, pantalón largo y calzado adecuado.
No entrar al cultivo hasta que el producto esté seco.

Clasificaciones y Etiquetado



Clase y categoría de peligro (Humana)	
Pictograma	
Palabra de Advertencia	
Indicaciones de Peligro	EUH 401 -A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso.
Consejos de Prudencia	P262 -Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. P261 -Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla /los vapores/el aerosol. P280 -Llevar guantes y prendas de protección.
Clase y categoría de peligro (Medio Ambiental)	Acuático crónico 2
Pictograma	 GHS09 (medio ambiente)
Palabra de Advertencia	
Indicaciones de Peligro	H411 -Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.
Consejos de Prudencia	P501 -Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos. P273 -Evitar su liberación al medio ambiente. P391 -Recoger el vertido.

Mitigación de riesgos ambientales

SPe3: Para proteger los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de seguridad de 5 m con cubierta vegetal permanente hasta las masas de agua superficial para limitar los riesgos de eutrofización.



Gestión de Envases

Enjuague enérgicamente tres veces cada envase que utilice, vertiendo el agua de lavado al depósito (del pulverizador).
Conforme a lo establecido en el Real Decreto 1416/2001, de 14 de diciembre, sobre envases de productos fitosanitarios, en la etiqueta deberá figurar la siguiente frase: Entregar los envases vacíos o residuos de envases bien en los puntos de recogida establecidos por los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada (SIG) o directamente en el punto de venta donde se hubiera adquirido si dichos envases se han puesto en el mercado a través de un sistema de depósito, devolución y retorno.



Otras Indicaciones reglamentarias

SP1: No contaminar el agua con el producto ni con su envase. No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales. Evítese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos.

