

Datos del Producto

Número de Registro: 25622 **Estado:** Vigente **Fechas** **Inscripción:** 04/07/2017 **Renovación:** **Caducidad:** 15/12/2027
Nombre Comercial: TIMOREX GOLD

Titular

STOCKTON EUROPE LIMITED

12 Demostheni Severi Avenue, 6th floor, office 601

1080

(Nicosia)

CHIPRE

Fabricante

STOCKTON EUROPE LIMITED

12 Demostheni Severi Avenue, 6th floor, office 601

1080

(Nicosia)

CHIPRE

Composición

EXTRACTO DEL ARBOL DE TÉ (MELALEUCA ALTERNIFOLIA) 22,25% [EC] P/V

Envases

Botellas de plástico de COEX de 1 litro.
Garrafas de plástico de COEX de 5 litros.

Usos y Dosis Autorizados

USO	AGENTE	Dosis	Condic. Especifico
Calabacín	Botrytis spp. Oídio de las cucurbitáceas, Podosphaera xanthii	0,4 - 0,6 %	(Solo invernadero): Realizar un máximo de 4 aplicaciones por ciclo de cultivo con intervalo mínimo entre las mismas de 7 días. Emplear un volumen de caldo de 300-700 l/ha.
Pepino	Botrytis spp. Oídio de las cucurbitáceas, Podosphaera xanthii	0,4 - 0,6 %	(Solo invernadero): Realizar un máximo de 4 aplicaciones por ciclo de cultivo con intervalo mínimo entre las mismas de 7 días. Emplear un volumen de caldo de 500-1.000 l/ha.

Plazos de Seguridad (Protección del Consumidor)

USO	P.S. (días)
Calabacín, Pepino	NP

Condiciones Generales de Uso

Fungicida de contacto empleado exclusivamente en invernadero. Aplicar mediante pulverización normal manual con lanza o pistola y mochila e instalaciones fijas automatizadas.

Clase de Usuario

Uso reservado a agricultores y aplicadores profesionales.



Mitigación de riesgos en la manipulación

Seguridad del aplicador

Invernadero

Para todos los usos autorizados, mediante pulverización manual con lanza/pistola y mochila, durante la mezcla/carga, aplicación, limpieza y mantenimiento del equipo se deberá utilizar guantes de protección química, ropa de trabajo, protección ocular y/o facial (según norma UNE-EN 166:2002) y mascarilla tipo FFA2P2 (según norma UNE-EN 405:2002+A1:2010).

Para todos los usos autorizados con instalaciones fijas automatizadas durante la mezcla/carga, limpieza y mantenimiento del equipo se deberá utilizar guantes de protección química, ropa de trabajo, protección ocular y/o facial (según norma UNE-EN 166:2002) y mascarilla tipo FFA2P2 (según norma UNE-EN 405:2002+A1:2010).

Se entiende como ropa de trabajo: manga larga, pantalón largo y calzado adecuado.

Evítese el contacto con el follaje húmedo durante el tratamiento.

No entrar en el invernadero hasta finalizada la aplicación. Se recomienda revisar la instalación del sistema de pulverización automático antes del comienzo de la aplicación del producto.

Seguridad del trabajador

Para todos los usos autorizados se deberá utilizar guantes de protección química, ropa de trabajo, protección ocular y/o facial (según norma UNE-EN 166:2002) y mascarilla tipo FFA2P2 (según norma UNE-EN 405:2002+A1:2010).




No entrar en el cultivo hasta que el producto este seco.

No tratar con este producto en caso de que se prevea la realización de labores mecánicas que puedan deteriorar los guantes de protección química.





Clasificaciones y Etiquetado

Clase y categoría de peligro (Humana)	Irritación cutánea. Categoría 2. Irritación ocular. Categoría 2. Líquidos inflamables. Categoría 3. Sensibilización cutánea. Categoría 1 B. Toxicidad aguda (inhalación). Categoría 4.
Pictograma	 GHS02 (llama)  GHS07 (signo de exclamación)
Palabra de Advertencia	
Indicaciones de Peligro	EUH 401 -A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso. H226 -Líquidos y vapores inflamables. H332 -Nocivo en caso de inhalación. H315 -Provoca irritación cutánea. H319 -Provoca irritación ocular grave. H317 -Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Consejos de Prudencia	P302+P352 -EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón. P305+P351+P338 -EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. P370+P378 -En caso de incendio: Utilizar... para la extinción. (a determinar por el fabricante) P304+P340 -EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. P261 -Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla /los vapores/el aerosol. P280 -Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. P210 -Mantener alejado de fuentes de calor, de superficies calientes, de chispas,de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
Clase y categoría de peligro (Medio Ambiental)	Acuático crónico 1
Pictograma	 GHS09 (medio ambiente)
Palabra de Advertencia	Atención
Indicaciones de Peligro	H410 -Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.
Consejos de Prudencia	P501 -Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos. P273 -Evitar su liberación al medio ambiente. P391 -Recoger el vertido.

Gestión de Envases

Enjuague enérgicamente tres veces cada envase que utilice, vertiendo el agua de lavado al depósito (del pulverizador).

Conforme a lo establecido en el Real Decreto 1055/2022, de 27 de diciembre, de envases y residuos de envases, en la etiqueta deberá figurar la siguiente frase: Deposite los residuos de envases en los puntos de recogida establecidos por los sistemas de responsabilidad ampliada del productor.



Otras Indicaciones reglamentarias

La frase: "A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO", en caracteres que resalten el texto.
 SP1: NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE. (No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales/Evitese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).
 En la etiqueta deberá indicarse que "contiene aceite de resina (CAS 8002-26-4)".
 El preparado no se usará en combinación con otros productos.



Condiciones de almacenamiento

P233 -Mantener el recipiente herméticamente cerrado.

