

Datos del Producto

Número de Registro: ES-00100 Estado: Vigente Fechas Inscripción: 31/05/2016 Renovación: Caducidad: 31/05/2026
Nombre Comercial: REGALIS PLUS

Titular

BASF ESPAÑOLA S.L.U.
Can Rabia, 3-5
08017 Barcelona
(Barcelona)
ESPAÑA

Fabricante

BASF SE
Carl-Bosch Str. 38
D-67056 Ludwigshafen
(Rhein)
ALEMANIA

Composición

PROHEXADIONA-CÁLCICA 10% [WG] P/P

Envases

Botella de HDPE de 1,5 kg.
Botella de HDPE-fluorado (HDPE/F) de 1,5 kg.

Usos y Dosis Autorizados

| USO | AGENTE | Dosis | Nº Aplic. | Vol. Caldo | Condic. Especifico |
|---------|---|-----------------|-----------|---------------|---|
| Manzano | Reguladores de crecimiento | | | | Realizar una aplicación de 2.5 Kg/ha, o bien dos aplicaciones sin sobrepasar los 2.5 Kg/ha en la primera aplicación y los 1.5 Kg/ha en la segunda aplicación. Realizar la primera aplicación desde las primeras flores abiertas hasta la caída de los pétalos (BBCH 60-69) y la segunda desde el cuajado (diámetro del fruto hasta 10 mm; los frutos que no han cuajado, caen) hasta que los frutos alcanzan alrededor del 50 % del tamaño varietal final (BBCH 71-75). |
| | Fuego bacteriano de las rosáceas, Erwinia amylovora | 0,5 - 2,5 Kg/ha | 3 | 200-1500 l/ha | Realizar una aplicación que no exceda los 2.5 kg/ha en la primera aplicación y 1.5 kg/ha en la segunda aplicación. La primera aplicación se realizará desde que aparecen las primeras flores abiertas hasta la caída de los pétalos (BBCH 60-69) y la segunda desde el cuajado (diámetro del fruto hasta 10 mm; los frutos que no han cuajado, caen) hasta que los frutos alcanzan alrededor del 50 % del tamaño varietal final (BBCH 71-75). |
| Peral | Reguladores de crecimiento | | | | Realizar una aplicación de 2.5 Kg/ha, o bien dos aplicaciones sin sobrepasar los 2.5 Kg/ha en la primera aplicación y los 1.5 Kg/ha en la segunda aplicación. Realizar la primera aplicación desde las primeras flores abiertas hasta la caída de los pétalos (BBCH 60-69) y la segunda desde el cuajado (diámetro del fruto hasta 10 mm; los frutos que no han cuajado, caen) hasta que los frutos alcanzan alrededor del 50 % del tamaño varietal final (BBCH 71-75). |
| | Fuego bacteriano de las rosáceas, Erwinia amylovora | 0,5 - 2,5 Kg/ha | 3 | 200-1500 l/ha | Realizar una aplicación que no exceda los 2.5 kg/ha en la primera aplicación y 1.5 kg/ha en la segunda aplicación. La primera aplicación se realizará desde que aparecen las primeras flores abiertas hasta la caída de los pétalos (BBCH 60-69) y la segunda desde el cuajado (diámetro del fruto hasta 10 mm; los frutos que no han cuajado, caen) hasta que los frutos alcanzan alrededor del 50 % del tamaño varietal final (BBCH 71-75). |

Plazos de Seguridad (Protección del Consumidor)



USO

P.S. (días)

Manzano, Peral

NP

Condiciones Generales de Uso



Aplicar en pulverización. Dosis máxima 3 Kg/ha. En la etiqueta se darán las indicaciones oportunas para la correcta aplicación del producto.

Clase de Usuario



Uso reservado a agricultores y aplicadores profesionales.



Mitigación de riesgos en la manipulación



El aplicador deberá utilizar guantes de protección química y ropa de trabajo adecuada durante la mezcla/carga y la aplicación en base a las buenas prácticas agrícolas. Durante la aplicación con tractor se deberán usar los guantes de protección únicamente para manipular el equipo de aplicación o las superficies contaminadas. No entrar al cultivo hasta que el producto esté seco. Evitar el contacto con el follaje húmedo durante la aplicación.

Clasificaciones y Etiquetado



| | |
|--|---|
| Clase y categoría de peligro (Humana) | Sensibilización cutánea. Categoría 1. |
| Pictograma |  GHS07 (signo de exclamación) |
| Palabra de Advertencia | Atención |
| Indicaciones de Peligro | EUH 401 -A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso. H317 -Puede provocar una reacción alérgica en la piel. |
| Consejos de Prudencia | P302+P352 -EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón. P261 -Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. P280 -Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. |
| Clase y categoría de peligro (Medio Ambiental) | Acuático crónico 1 |
| Pictograma |  GHS09 (medio ambiente) |
| Palabra de Advertencia | Atención |
| Indicaciones de Peligro | H410 -Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos. |
| Consejos de Prudencia | P501 -Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos. P273 -Evitar su liberación al medio ambiente. P391 -Recoger el vertido. |

Mitigación de riesgos ambientales



SPe 3: Para proteger los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de seguridad de 5 m hasta las masas de agua superficial.

Eliminación del producto y/o caldo



NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE. (No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales/Evítese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).

Gestión de Envases



Enjuague enérgicamente tres veces cada envase que utilice, vertiendo el agua de lavado al depósito (del pulverizador).
Conforme a lo establecido en el Real Decreto 1416/2001, de 14 de diciembre, sobre envases de productos fitosanitarios, en la etiqueta deberá figurar la siguiente frase: Entregar los envases vacíos o residuos de envases bien en los puntos de recogida establecidos por los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada (SIG) o directamente en el punto de venta donde se hubiera adquirido si dichos envases se han puesto en el mercado a través de un sistema de depósito, devolución y retorno.

Otras Indicaciones reglamentarias



"A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO," en caracteres que resalten el texto.