

Datos del Producto											
Número de Registro: 25346		Estado: ☒ Vigente		Fechas		Inscripción: 10/09/2018		Renovación:		Caducidad: 15/11/2026	
Nombre Comercial: KANEMITE											

Titular	Fabricante
COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ S.A. C/ Viladomat, 321, 5º 08029 Barcelona (Barcelona) ESPAÑA	AGRO-KANESHO CO. LTD. Marunouchi Trust Tower Main, 25th Floor, 1-8-3 Marunouchi 100-0005 ChiyodaKu (Tokyo) JAPÓN

Composición
ACEQUINOCIL 16,4% [SC] P/V

Envases
Botellas de HDPE 500 ml, 1 y 5 l.Botellas de COEX 1 y 5 l.Envase de HDPE de 600 ml (con capacidad total de 1 l).

Para retrasar o evitar el posible desarrollo de resistencias se recomienda:

- Producto no autorizado en ámbitos distintos de la producción primaria agraria definidos en el artículo 46 del Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre.

En la etiqueta se darán las indicaciones oportunas para la correcta aplicación del producto.

Use profesional.

Tratamientos autorizados al aire libre:

Para pulverizaciones con tractor: - Ropa de trabajo.- Guantes de protección química.

Para pulverizaciones con tractor en cítricos:- Ropa de trabajo.- Guantes de protección química.- Capucha y pantalla facial (según norma UNE-EN 166:2002).

Para pulverizaciones con tractor en frutales de pepita (manzano, peral), frutales de cáscara y frutales de hueso (melocotonero):- Ropa de trabajo.- Guantes de protección química.

Para pulverizaciones con tractor en tomate y berenjena:- Ropa de trabajo

El aplicador utilizará durante la mezcla/carga:

- Guantes de protección química.
- Ropa de protección C3 o en su defecto tipo 3.
- Calzado de uso profesional de material polimérico.

- Guantes de protección química.
- Ropa de protección nivel C1 o ropa de trabajo.
- Calzado cerrado.

PLAZO DE REENTRADA (para todas las tareas excepto inspección y riego):- 5 días en cítricos.- 9 días en frutales de pepita (manzano, peral), frutales de cáscara y frutales de hueso (melocotonero).- 2 días en tomate y

berenjena.

NORMATIVA APLICABLE

- Guantes de protección contra productos químicos según UNE-EN 374-1:2016 y su modificación UNE-EN 374-1:2016/A1:2018. Los guantes pueden ser reutilizables o desechables y deben tener la resistencia mecánica que requiera la actividad a realizar. En caso de rotura, deberán ser reemplazados inmediatamente.

- Ropa de protección química tipo 6: frente a salpicaduras de productos líquidos, conforme a norma UNE-EN 13034: 2005 + A1: 2009.

- Ropa de protección química tipo 3: según norma EN ISO 14605:2005+A1:2009

- Ropa de protección nivel C1, C3, tanto de protección completa como parcial, frente a productos fitosanitarios según norma UNE-EN ISO 27065:2017 y su modificación UNE EN ISO 27065: 2017/A1:2019.

- Ropa de protección parcial tipo PB3 con uniones herméticas a los líquidos o de tipo PB4 con uniones herméticas a las pulverizaciones según norma UNE-EN 14605:2005+A1:2009.

- Calzado de uso profesional, al menos botas tobilleras, de caucho u otro material polimérico (clasificación II).

- Ropa de trabajo adecuada: Mono o chaqueta de manga larga y pantalón largo hechos de algodón (≥ 300 g/m2) o de algodón y al menos un 65% de poliéster (≥ 245 g/m2).

- Protección facial: pantalla facial según norma UNE-EN 166:2002.

Medidas adicionales de mitigación del riesgo:

- Ropa de trabajo: manga larga, pantalón largo y calzado adecuado.

- No entrar al cultivo hasta que el producto esté seco.

- No tratar con este producto en caso de que se prevea la realización de labores mecánicas que puedan deteriorar los guantes de protección química.

- En aplicaciones con tractor en frutales de pepita (manzano, peral), frutales de cáscara y frutales de hueso (melocotonero), se utilizarán boquillas que supongan una reducción del 50% de la deriva.

- Durante la aplicación con tractor se deberán usar los guantes de protección química únicamente para manipular el equipo de aplicación o superficies contaminadas.

- En la limpieza y mantenimiento del equipo se aplicarán las mismas medidas de protección que en mezcla/carga.

- Evitar el contacto con el follaje húmedo durante la aplicación.

- No entrar en los cultivos tratados hasta que se haya secado la pulverización.

- Los guantes de protección química, en el caso del trabajador, serán necesarios durante todo el ciclo del cultivo.

SPo 5: Ventilar las zonas/los invernaderos tratados (bien/durante un tiempo especificado/hasta que se haya secado la pulverización) antes de volver a entrar.

Clasificaciones y Etiquetado	
Clase y categoría de peligro (Humana)	Sensibilización cutánea. Categoría 1. Toxicidad específica en la circulación sanguínea (exposiciones repetidas). Categoría 2.
Pictograma	 GHS07 (signo de exclamación)  GHS08 (peligro para la salud)
Palabra de Advertencia	Atención
Indicaciones de Peligro	H373 -Puede provocar daños en el sistema sanguíneo tras exposiciones prolongadas o repetidas. H317 -Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Consejos de Prudencia	P302+P352 -EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón. P261 -Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. P280 -Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
Clase y categoría de peligro (Medio Ambiental)	Acuático agudo 1 Acuático crónico 1
Pictograma	 GHS09 (medio ambiente)
Palabra de Advertencia	Atención
Indicaciones de Peligro	H410 -Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.
Consejos de Prudencia	P501 -Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos. P273 -Evitar su liberación al medio ambiente. P391 -Recoger el vertido.



