

Datos del Producto

Número de Registro: ES-00603 **Estado:** Vigente **Fechas** **Inscripción:** 13/06/2018 **Renovación:** **Caducidad:** 01/12/2026
Nombre Comercial: ACARIDOIL 13 SL

Titular

VIORYL S.A.
28th Km Athens-Lamia Nat. Road
19014 Afidnes
(Atenas)
GRECIA

Fabricante

VIORYL S.A.
28th Km Athens-Lamia Nat. Road
19014 Afidnes
(Atenas)
GRECIA

Composición

SALES POTÁSICAS DE ÁCIDOS GRASOS VEGETALES 13,04% [SL] P/V

Envases

USO PROFESIONAL:
Botellas de plástico HDPE 1 a 500 ml, y de 1 l
Garrafas de plástico HDPE de 2 a 10 l
Garrafa de plástico HDPE de 20 l (con una anchura de boca mayor o igual a 45 mm).
Botellas de plástico COEX de 1 a 500 ml y de 1 l
Garrafas de plástico COEX de 2 a 10 l
Garrafas de plástico COEX de 20 l (anchura de boca mayor o igual a 45 mm)

USO NO PROFESIONAL:
Botellas de plástico HDPE de 1 a 500 ml.
Botellas de plástico COEX de 1 a 500 ml.

Usos y Dosis Autorizados

USO	AGENTE	Dosis	Nº Aplic.	Intervalos	Vol. Caldo	Condic. Especifico
	Ácaros					
	Áfidos, pulgones, Aphididae					
	Chinches, heterópteros					
	Moscas blancas, Aleyrodidae					
	Polilla del tomate, Tuta absoluta					

Acelga	Trips	7,5 - 19 l/ha	4	7-10	500-1000 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Tratamientos en invernadero mediante pulverización manual. Aplicar en BBCH 51-85. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).
	Ácaros					
	Áfidos, pulgones, Aphididae					
	Chinches, heterópteros					
	Moscas blancas, Aleyrodidae					
	Polilla del tomate, Tuta absoluta					
Ajo	Trips	7,5 - 19 l/ha	4	7-10	500-1000 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Tratamientos en invernadero mediante pulverización manual. Aplicar en BBCH 51-85. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).
	Ácaros					
	Áfidos, pulgones, Aphididae					
	Chinches, heterópteros					
	Moscas blancas, Aleyrodidae					
	Polilla del tomate, Tuta absoluta					
Albahaca	Trips	7,5 - 19 l/ha	4	7-10	500-1000 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Tratamientos en invernadero mediante pulverización manual. Aplicar en BBCH 51-85. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).
	Ácaros					
	Áfidos, pulgones, Aphididae					
	Chinches, heterópteros					
	Moscas blancas, Aleyrodidae					
	Polilla del tomate, Tuta absoluta					
Alcachofa	Trips	7,5 - 19 l/ha	4	7-10	500-1000 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Tratamientos en invernadero mediante pulverización manual. Aplicar en BBCH 51-85. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).
	Ácaros					
	Áfidos, pulgones, Aphididae					
	Chinches, heterópteros					
	Moscas blancas, Aleyrodidae					
	Polilla del tomate, Tuta absoluta					
Apio	Trips	7,5 - 19 l/ha	4	7-10	500-1000 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional): La producción puede estar destinada al consumo de tallos, hojas o semillas. Tratamientos en invernadero mediante pulverización manual. Aplicar en BBCH 51-85. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).
	Ácaros					
Arándano, mirtilo	Trips	15 l/ha	4	7-10	500-1000 l/ha	Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" (*). Tratamientos en invernadero permanente sin suelo. Indicado para uso profesional y no profesional. Aplicar durante BBCH 32-86.
	Ácaros					
	Áfidos, pulgones, Aphididae					
	Cochinillas harinosas, Pseudococcidae					

Arbustos y pequeños árboles ornamentales	Cochinillas, Coccidae					
	Trips	15 - 19 l/ha	4	7-10	1000 l/ha	Plantas ornamentales de interior, tratamientos en invernadero. Indicado para uso profesional y no profesional.
Batata, boniato	Ácaros					
	Áfidos, pulgones, Aphididae					
Batata, boniato	Chinches, heterópteros					
	Moscas blancas, Aleyrodidae					
Batata, boniato	Polilla del tomate, Tuta absoluta					
	Trips	7,5 - 19 l/ha	4	7-10	500-1000 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional): se podrá destinar a producción de hojas. Tratamientos en invernadero mediante pulverización manual. Aplicar en BBCH 51-85. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).
Berenjena	Ácaros					
	Áfidos, pulgones, Aphididae					
Berenjena	Chinches, heterópteros					
	Moscas blancas, Aleyrodidae					
Berenjena	Polilla del tomate, Tuta absoluta					
	Trips	7,5 - 19 l/ha	4	7-10	500-1000 l/ha	Tratamientos en invernadero mediante pulverización manual. Indicado para uso profesional y no profesional.
Berza , col	Ácaros					
	Áfidos, pulgones, Aphididae					
Berza , col	Chinches, heterópteros					
	Moscas blancas, Aleyrodidae					
Berza , col	Polilla del tomate, Tuta absoluta					
	Trips	7,5 - 19 l/ha	4	7-10	500-1000 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Tratamientos en invernadero mediante pulverización manual. Indicado para uso profesional y no profesional. Aplicar en BBCH 51-85. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).
Brécol	Ácaros					
	Áfidos, pulgones, Aphididae					
Brécol	Chinches, heterópteros					
	Moscas blancas, Aleyrodidae					
Brécol	Polilla del tomate, Tuta absoluta					
	Trips	7,5 - 19 l/ha	4	7-10	500-1000 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Tratamientos en invernadero mediante pulverización manual. Aplicar en BBCH 51-85. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).
Brécol	Ácaros					
	Áfidos, pulgones, Aphididae					
Brécol	Chinches, heterópteros					
	Moscas blancas, Aleyrodidae					
Brécol	Polilla del tomate, Tuta absoluta					
	Trips	7,5 - 19 l/ha	4	7-10	500-1000 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Tratamientos en invernadero mediante pulverización manual. Aplicar en BBCH 51-85. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).

Cardo	Trips	7,5 - 19 l/ha	4	7-10	500-1000 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Tratamientos en invernadero mediante pulverización manual. Aplicar en BBCH 51-85. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).
	Ácaros					
	Áfidos, pulgones, Aphididae					
	Chinches, heterópteros					
	Moscas blancas, Aleyrodidae					
	Polilla del tomate, Tuta absoluta					
Cebolleta	Trips	7,5 - 19 l/ha	4	7-10	500-1000 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Tratamientos en invernadero mediante pulverización manual. Aplicar en BBCH 51-85. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).
	Ácaros					
	Áfidos, pulgones, Aphididae					
	Chinches, heterópteros					
	Moscas blancas, Aleyrodidae					
	Polilla del tomate, Tuta absoluta					
Cebollino	Trips	7,5 - 19 l/ha	4	7-10	500-1000 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Tratamientos en invernadero mediante pulverización manual. Aplicar en BBCH 51-85. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).
	Ácaros					
	Áfidos, pulgones, Aphididae					
	Chinches, heterópteros					
	Moscas blancas, Aleyrodidae					
	Polilla del tomate, Tuta absoluta					
Col de Bruselas	Trips	7,5 - 19 l/ha	4	7-10	500-1000 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Tratamientos en invernadero mediante pulverización manual. Indicado para uso profesional y no profesional. Aplicar en BBCH 51-85. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).
	Ácaros					
	Áfidos, pulgones, Aphididae					
	Chinches, heterópteros					
	Moscas blancas, Aleyrodidae					
	Polilla del tomate, Tuta absoluta					
Col de China	Trips	7,5 - 19 l/ha	4	7-10	500-1000 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Tratamientos en invernadero mediante pulverización manual. Indicado para uso profesional y no profesional. Aplicar en BBCH 51-85. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).
	Ácaros					
	Áfidos, pulgones, Aphididae					
	Chinches, heterópteros					
	Moscas blancas, Aleyrodidae					
	Polilla del tomate, Tuta absoluta					

Coliflor	Trips	7,5 - 19 l/ha	4	7-10	500-1000 l/ha	Tratamientos en invernadero mediante pulverización manual. Indicado para uso profesional y no profesional.
	Ácaros					
	Áfidos, pulgones, Aphididae					
	Chinches, heterópteros					
	Moscas blancas, Aleyrodidae					
	Polilla del tomate, Tuta absoluta					
Colirrábano	Trips	7,5 - 19 l/ha	4	7-10	500-1000 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Tratamientos en invernadero mediante pulverización manual. Aplicar en BBCH 51-85. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).
	Ácaros					
	Áfidos, pulgones, Aphididae					
	Chinches, heterópteros					
	Moscas blancas, Aleyrodidae					
	Polilla del tomate, Tuta absoluta					
Cucurbitáceas	Trips	7,5 - 19 l/ha	4	7-10	500-1000 l/ha	Tratamientos en invernadero mediante pulverización manual. Indicado para uso profesional y no profesional.
	Ácaros					
	Áfidos, pulgones, Aphididae					
	Chinches, heterópteros					
	Moscas blancas, Aleyrodidae					
	Polilla del tomate, Tuta absoluta					
Endibia	Trips	7,5 - 19 l/ha	4	7-10	500-1000 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Cultivo de raíces para obtención. Tratamientos en invernadero mediante pulverización manual. Aplicar en BBCH 51-85. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).
	Ácaros					
	Áfidos, pulgones, Aphididae					
	Chinches, heterópteros					
	Moscas blancas, Aleyrodidae					
	Polilla del tomate, Tuta absoluta					
Escarola	Trips	7,5 - 19 l/ha	4	7-10	500-1000 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Tratamientos en invernadero mediante pulverización manual. Aplicar en BBCH 51-85. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).
	Ácaros					
	Áfidos, pulgones, Aphididae					
	Chinches, heterópteros					
	Moscas blancas, Aleyrodidae					
	Polilla del tomate, Tuta absoluta					
Espinaca	Trips	7,5 - 19 l/ha	4	7-10	500-1000 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Tratamientos en invernadero mediante pulverización manual. Aplicar en BBCH 51-85. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).
	Ácaros					

Estragón	Áfidos, pulgones, Aphididae	7,5 - 19 l/ha	4	7-10	500-1000 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Tratamientos en invernadero mediante pulverización manual. Aplicar en BBCH 51-85. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).
	Chinches, heterópteros					
Frambueso	Moscas blancas, Aleyrodidae	15 l/ha	4	7-10	500-1000 l/ha	Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" (*). Tratamientos en invernadero permanente sin suelo. Indicado para uso profesional y no profesional. Aplicar durante BBCH 32-86.
	Polilla del tomate, Tuta absoluta					
Grosellero	Ácaros	15 l/ha	4	7-10	500-1000 l/ha	Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" (*). Tratamientos en invernadero permanente sin suelo. Indicado para uso profesional y no profesional. Aplicar durante BBCH 32-86.
	Trips					
Guisante para grano	Ácaros	7,5 - 19 l/ha	4	7-10	500-1000 l/ha	Tratamientos en invernadero mediante pulverización manual. Indicado para uso profesional y no profesional.
	Áfidos, pulgones, Aphididae					
Guisante proteaginoso /forrajero	Chinches, heterópteros	7,5 - 19 l/ha	4	7-10	500-1000 l/ha	Tratamientos en invernadero mediante pulverización manual. Indicado para uso profesional y no profesional.
	Moscas blancas, Aleyrodidae					
Guisante verde	Polilla del tomate, Tuta absoluta	7,5 - 19 l/ha	4	7-10	500-1000 l/ha	Tratamientos en invernadero mediante pulverización manual. Indicado para uso profesional y no profesional.
	Trips					
	Ácaros					
	Áfidos, pulgones, Aphididae					
	Chinches, heterópteros					
	Moscas blancas, Aleyrodidae					
	Polilla del tomate, Tuta absoluta					
	Trips					
	Ácaros					
	Áfidos, pulgones, Aphididae					
	Chinches, heterópteros					
	Moscas blancas, Aleyrodidae					

Haba forrajera	Polilla del tomate, Tuta absoluta Trips	7,5 - 19 l/ha	4	7-10	500-1000 l/ha	Tratamientos en invernadero mediante pulverización manual.
	Ácaros Áfidos, pulgones, Aphididae Chinches, heterópteros Moscas blancas, Aleyrodidae					
Haba para grano	Polilla del tomate, Tuta absoluta Trips	7,5 - 19 l/ha	4	7-10	500-1000 l/ha	Tratamientos en invernadero mediante pulverización manual.
	Ácaros Áfidos, pulgones, Aphididae Chinches, heterópteros Moscas blancas, Aleyrodidae					
Hinojo	Polilla del tomate, Tuta absoluta Trips	7,5 - 19 l/ha	4	7-10	500-1000 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional): La producción puede estar destinada al consumo de hojas. Tratamientos en invernadero mediante pulverización manual. Aplicar en BBCH 51-85. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).
	Ácaros Áfidos, pulgones, Aphididae Chinches, heterópteros Moscas blancas, Aleyrodidae					
Judía forrajera	Polilla del tomate, Tuta absoluta Trips	7,5 - 19 l/ha	4	7-10	500-1000 l/ha	Tratamientos en invernadero mediante pulverización manual. Indicado para uso profesional y no profesional.
	Ácaros Áfidos, pulgones, Aphididae Chinches, heterópteros Moscas blancas, Aleyrodidae					
Judía para grano	Polilla del tomate, Tuta absoluta Trips	7,5 - 19 l/ha	4	7-10	500-1000 l/ha	Tratamientos en invernadero mediante pulverización manual. Indicado para uso profesional y no profesional.
	Ácaros Áfidos, pulgones, Aphididae Chinches, heterópteros Moscas blancas, Aleyrodidae					
Laurel	Polilla del tomate, Tuta absoluta Trips	7,5 - 19 l/ha	4	7-10	500-1000 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Exclusivamente para producción de hojas para consumo humano. Tratamientos en invernadero mediante pulverización manual. Aplicar en BBCH 51-85. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).

Lenteja verde	Ácaros					
	Áfidos, pulgones, Aphididae					
	Chinches, heterópteros					
	Moscas blancas, Aleyrodidae					
	Polilla del tomate, Tuta absoluta					
	Trips	7,5 - 19 l/ha	4	7-10	500-1000 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Tratamientos en invernadero mediante pulverización manual. Aplicar en BBCH 51-85. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).
Nabo	Ácaros					
	Áfidos, pulgones, Aphididae					
	Chinches, heterópteros					
	Moscas blancas, Aleyrodidae					
	Polilla del tomate, Tuta absoluta					
	Trips	7,5 - 19 l/ha	4	7-10	500-1000 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Se podrá destinar a producción de semillas para obtención de aceite. Tratamientos en invernadero mediante pulverización manual. Aplicar en BBCH 51-85. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).
Ornamentales herbáceas	Ácaros					
	Áfidos, pulgones, Aphididae					
	Cochinillas harinosas, Pseudococcidae					
	Cochinillas, Coccidae					
	Trips	15 - 19 l/ha	4	7-10	1000 l/ha	Plantas ornamentales de interior, tratamientos en invernadero. Indicado para uso profesional y no profesional.
Pepino	Ácaros					
	Áfidos, pulgones, Aphididae					
	Chinches, heterópteros					
	Moscas blancas, Aleyrodidae					
	Polilla del tomate, Tuta absoluta					
	Trips	7,5 - 19 l/ha	4	7-10	500-1000 l/ha	Tratamientos en invernadero mediante pulverización manual. Indicado para uso profesional y no profesional.
Perejil	Ácaros					
	Áfidos, pulgones, Aphididae					
	Chinches, heterópteros					
	Moscas blancas, Aleyrodidae					
	Polilla del tomate, Tuta absoluta					
	Trips	7,5 - 19 l/ha	4	7-10	500-1000 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Tratamientos en invernadero mediante pulverización manual. Aplicar en BBCH 51-85. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).
	Ácaros					
	Áfidos, pulgones, Aphididae					
	Chinches, heterópteros					

Perifollo	Moscas blancas, Aleyrodidae	Trips	7,5 - 19 l/ha	4	7-10	500-1000 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Tratamientos en invernadero mediante pulverización manual. Aplicar en BBCH 51-85. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).
	Polilla del tomate, Tuta absoluta						
Pimiento	Ácaros	Trips	7,5 - 19 l/ha	4	7-10	500-1000 l/ha	Tratamientos en invernadero mediante pulverización manual. Indicado para uso profesional y no profesional.
	Áfidos, pulgones, Aphididae						
Puerro	Chinches, heterópteros	Trips	7,5 - 19 l/ha	4	7-10	500-1000 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Tratamientos en invernadero mediante pulverización manual. Aplicar en BBCH 51-85. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).
	Moscas blancas, Aleyrodidae						
Remolacha de mesa	Polilla del tomate, Tuta absoluta	Trips	7,5 - 19 l/ha	4	7-10	500-1000 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional): se podrá destinar a producción de hojas. Tratamientos en invernadero mediante pulverización manual. Aplicar en BBCH 51-85. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).
	Ácaros						
Repollo	Áfidos, pulgones, Aphididae	Trips	7,5 - 19 l/ha	4	7-10	500-1000 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Tratamientos en invernadero mediante pulverización manual. Aplicar en BBCH 51-85. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).
	Chinches, heterópteros						
	Moscas blancas, Aleyrodidae	Trips	7,5 - 19 l/ha	4	7-10	500-1000 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Tratamientos en invernadero mediante pulverización manual. Aplicar en BBCH 51-85. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).
	Polilla del tomate, Tuta absoluta						
	Ácaros	Trips	7,5 - 19 l/ha	4	7-10	500-1000 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Tratamientos en invernadero mediante pulverización manual. Aplicar en BBCH 51-85. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).
	Áfidos, pulgones, Aphididae						
	Chinches, heterópteros	Trips	7,5 - 19 l/ha	4	7-10	500-1000 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Tratamientos en invernadero mediante pulverización manual. Aplicar en BBCH 51-85. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).
	Moscas blancas, Aleyrodidae						
	Polilla del tomate, Tuta absoluta	Trips	7,5 - 19 l/ha	4	7-10	500-1000 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Tratamientos en invernadero mediante pulverización manual. Aplicar en BBCH 51-85. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).
	Ácaros						
	Áfidos, pulgones, Aphididae	Trips	7,5 - 19 l/ha	4	7-10	500-1000 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Tratamientos en invernadero mediante pulverización manual. Aplicar en BBCH 51-85. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).
	Chinches, heterópteros						
	Moscas blancas, Aleyrodidae	Trips	7,5 - 19 l/ha	4	7-10	500-1000 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Tratamientos en invernadero mediante pulverización manual. Aplicar en BBCH 51-85. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).
	Polilla del tomate, Tuta absoluta						

Romero	Trips	7,5 - 19 l/ha	4	7-10	500-1000 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Tratamientos en invernadero mediante pulverización manual. Aplicar en BBCH 51-85. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).
	Ácaros					
	Áfidos, pulgones, Aphididae					
	Chinches, heterópteros					
	Moscas blancas, Aleyrodidae					
	Polilla del tomate, Tuta absoluta					
Rúcula	Trips	7,5 - 19 l/ha	4	7-10	500-1000 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Tratamientos en invernadero mediante pulverización manual. Aplicar en BBCH 51-85. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).
	Ácaros					
	Áfidos, pulgones, Aphididae					
	Chinches, heterópteros					
	Moscas blancas, Aleyrodidae					
	Polilla del tomate, Tuta absoluta					
Salvia	Trips	7,5 - 19 l/ha	4	7-10	500-1000 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Tratamientos en invernadero mediante pulverización manual. Aplicar en BBCH 51-85. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).
	Ácaros					
	Áfidos, pulgones, Aphididae					
	Chinches, heterópteros					
	Moscas blancas, Aleyrodidae					
	Polilla del tomate, Tuta absoluta					
Tomate	Trips	7,5 - 19 l/ha	4	7-10	500-1000 l/ha	Tratamientos en invernadero mediante pulverización manual. Indicado para uso profesional y no profesional.
	Ácaros					
	Áfidos, pulgones, Aphididae					
	Chinches, heterópteros					
	Moscas blancas, Aleyrodidae					
	Polilla del tomate, Tuta absoluta					
Tomillo	Trips	7,5 - 19 l/ha	4	7-10	500-1000 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Tratamientos en invernadero mediante pulverización manual. Aplicar en BBCH 51-85. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).
	Ácaros					
Zarzamoras	Trips	15 l/ha	4	7-10	500-1000 l/ha	Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" (*). Tratamientos en invernadero permanente sin suelo. Indicado para uso profesional y no profesional. Aplicar durante BBCH 32-86.

Plazos de Seguridad (Protección del Consumidor)



USO	P.S. (días)
Acelga, Ajo, Albahaca, Alcachofa, Apio, Arbustos y pequeños árboles ornamentales, Batata, boniato, Berenjena, Berza , col, Brécol, Cardo, Cebolleta, Cebollino, Col de Bruselas, Col de China, Coliflor, Colirrábano, Cucurbitáceas, Endibia, Escarola, Espinaca, Estragón, Guisante para grano, Guisante proteaginoso /forrajero, Guisante verde, Haba forrajera, Haba para grano, Hinojo, Judía forrajera, Judía para grano, Laurel, Lenteja verde, Nabo, Ornamentales herbáceas, Pepino, Perejil, Perifollo, Pimiento, Puerro, Remolacha de mesa, Repollo, Romero, Rúcula, Salvia, Tomate, Tomillo	-
Arándano, mirtilo, Frambueso, Grosellero, Zarzamoras	1

Condiciones Generales de Uso



Tratamiento insecticida en invernadero por pulverización manual (lanza/pistola y mochila).

Para su uso no profesional aplicar durante BBCH 21-87.

En la etiqueta se darán las indicaciones oportunas para la correcta utilización del producto.

- Aplicar mediante pulverización manual en invernadero.
- Cubrir toda la superficie de las hojas.
- Para la mezcla, evitar aguas con alto grado de dureza. Usar agua de lluvia cuando sea posible.
- No pulverizar si el grado de humedad atmosférica es elevado.
- Evitar pulverizar si las plantas están sometidas a estrés.

Clase de Usuario



Uso profesional y no profesional.

Mitigación de riesgos en la manipulación



USO PROFESIONAL. Seguridad del aplicador

El aplicador utilizará durante la mezcla/carga: guantes de protección química + ropa de protección química tipo 6 o C1 + calzado resistente a productos químicos + delantal PB 3 o PB 4 o C3; y durante la aplicación: guantes de protección química + ropa de protección química tipo 6 o C1 + calzado resistente a productos químicos.

USO PROFESIONAL. Seguridad del trabajador

El trabajador utilizará durante la reentrada al cultivo: ropa de trabajo adecuada o C1.

USO NO PROFESIONAL

Se recomienda el uso de guantes de protección química durante el manejo del producto (mezcla/carga y aplicación), y durante la reentrada se recomienda el uso de ropa de trabajo y calzado cerrado.

NORMATIVA:

- Guantes de protección contra productos químicos conforme a la norma UNE-EN 374-1:2016/A1:2018. Los guantes pueden ser reutilizables o desechables y deben tener la resistencia mecánica que requiera la actividad a realizar. En caso de rotura, deberán ser reemplazados inmediatamente.
- Ropa de protección tipo 6: frente a salpicaduras de productos líquidos, conforme a norma UNE-EN13034: 2005 + A1: 2009.
- Ropa de protección C1, C3, tanto de protección completa como parcial, frente a productos fitosanitarios según norma UNE EN 27065: 2017/A1:2019.
- Ropa de protección parcial tipo PB3 o PB4: Ropa de protección contra productos químicos líquidos. Requisitos de prestaciones para la ropa con uniones herméticas a los líquidos (tipo 3) o con uniones herméticas a las pulverizaciones (tipo 4), incluyendo las prendas que ofrecen protección únicamente a ciertas partes del cuerpo (Tipos PB [3] y PB [4]) según norma UNE-EN 14605:2005+A1:2009.
- Calzado de protección frente a productos químicos, al menos botas tobilleras, de caucho u otro material polimérico (clasificación II) conforme a la norma UNE-EN 13832-2:2020.
- Ropa de trabajo adecuada: Mono o chaqueta de manga larga y pantalón largo hechos de algodón (> 300 g/m2) o de algodón y poliéster (> 200 g/m2).

Medidas adicionales de mitigación del riesgo:

- En la limpieza y mantenimiento del equipo se aplicarán las mismas medidas de protección que en mezcla y carga.
- Evitar el contacto con el follaje húmedo durante la aplicación.
- No entrar en los cultivos tratados hasta que se haya secado la pulverización.

SPo5: Ventilar las zonas/ los invernaderos tratados (bien/ durante un tiempo especificado/ hasta que se haya secado la pulverización) antes de volver a entrar.

Clasificaciones y Etiquetado



Clase y categoría de peligro (Humana)	
Pictograma	
Palabra de Advertencia	
Indicaciones de Peligro	
Consejos de Prudencia	P302+P352 -EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón. P262 -Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. P261 -Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. P280 -Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. P102 -Mantener fuera del alcance de los niños.
Clase y categoría de peligro (Medio Ambiental)	Acuático crónico 3
Pictograma	
Palabra de Advertencia	
Indicaciones de Peligro	H412 -Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.
Consejos de Prudencia	P501 -Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos. P273 -Evitar su liberación al medio ambiente.

Mitigación de riesgos ambientales

SPe 3: Para proteger los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de seguridad de 5m hasta las masas de agua superficial.
SPe 8: No introducir colonias de insectos auxiliares en los invernaderos tratados con el producto.



Cualquier actividad que se realice con este producto deberá tener en cuenta las condiciones establecidas en los artículos 31, 32 y 33 del Real Decreto 1311/2012, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios.

Eliminación del producto y/o caldo

SP1: NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE. (No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales/Evítese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).



Gestión de Envases

Enjuague enérgicamente tres veces cada envase que utilice, vertiendo el agua de lavado al depósito (del pulverizador). Conforme a lo establecido en el Real Decreto 1055/2022, de 27 de diciembre, de envases y residuos de envases, en la etiqueta deberá figurar la siguiente frase: Deposite los residuos de envases en los puntos de recogida establecidos por los sistemas de responsabilidad ampliada del productor.



Otras Indicaciones reglamentarias

OBSERVACIONES:

En la etiqueta de este producto se deberá de incluir la leyenda "autorizado para uso no profesional", en caracteres preferentemente visibles.

Para el uso no profesional, se deberá cumplir con las especificaciones recogidas en el Real Decreto 1311/2012 de 14 de septiembre, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios.

En cumplimiento del artículo 45 del Reglamento (CE) nº 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas (CLP), los usuarios intermedios o importadores de mezclas clasificadas para la salud humana o por sus peligros físicos, deberán enviar la información pertinente para la formulación de medidas preventivas y curativas, en particular para la respuesta sanitaria en caso de urgencia al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (Organismo designado a tal efecto según la Ley 8/2010 de 31 de marzo).

La Orden JUS/288/2021, de 25 de marzo, regula el procedimiento de comunicación de dicha información al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

Para incluir el teléfono del Servicio de Información Toxicológica en la etiqueta, instrucciones de primeros auxilios, así como en el apartado 1.4 de la Ficha de Datos de Seguridad es obligatorio haber realizado previamente el alta de la ficha toxicológica según el procedimiento mencionado.

Lo que se informa a los efectos dispuestos en el Real Decreto y los Reglamentos antes citados.

INDICACIONES QUE DEBEN FIGURAR EN LA ETIQUETA.

Otras leyendas e indicaciones:

Autorizado para uso no profesional

EUH208: Contiene aceite de alcaravea / "Caraway oil" (Carum carvi L.) (CAS 8000-42-8). Puede provocar una reacción alérgica.

EUH210 Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

EUH401: A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso.

(*) Con respecto a los usos menores en esta propuesta de autorización; acelga, berza, brécol, ajo, alcachofa, apio, cardo, puerro, batata, boniato, cebolleta, chirivía, col china, col de Bruselas, colirrábano, repollo, rúcula, endivia, escarola, espinaca, hinojo, lenteja verde, colinabo, nabo, remolacha de mesa, cebollino, perejil, perifollo, salvia, romero, tomillo, albahaca, estragón y laurel, tal y como se comenta en el tercer párrafo del artículo 51.5 del reglamento (CE) 1107/2009, "La publicación oficial o, en su caso, la etiqueta incluirá una referencia a la responsabilidad de la persona que utilice el producto fitosanitario en relación con los fallos de eficacia o con la fitotoxicidad del producto para el que se haya concedido el uso menor. La ampliación del uso menor figurará de manera separada en la etiqueta."

