



Condiciones Generales de Uso

Tratamiento fungicida en el cultivo de vid contra mildiu (Plasmopara vitícola) para uso profesional al aire libre. Aplicar el producto mediante pulverización normal con tractor o bien manual con mochila o lanza/pistola. Acción complementaria en vid contra black-rot. El último tratamiento se dará a los 14 días del final de la floración, prosiguiendo el resto de la campaña con tratamientos de cobertura con productos preventivos. Uso reservado a agricultores y aplicadores profesionales (cultivos agrícolas, plantaciones agrícolas). Producto no autorizado en ámbitos distintos de la producción primaria agraria definidos en el artículo 46 del Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre.



Clase de Usuario

Uso profesional



Mitigación de riesgos en la manipulación

SEGURIDAD DEL APLICADOR

• MEZCLA/CARGA, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO:

☐ Mediante el empleo de bolsas hidrosolubles:

Para pulverizaciones con tractor y manuales con lanza/pistola y mochila:

o Ropa de trabajo.

o Guantes de protección química.

☐ Para el resto de envases (bolsas no hidrosolubles):

Para pulverizaciones con tractor:

o Ropa de trabajo.

o Guantes de protección química.

o Mascarilla tipo FFP1 (según norma UNE-EN 149:2001+A1:2010 o mascarilla con filtro del tipo P1 según normas UNE-EN 143:2001, UNE-EN 143/AC:2002, UNE-EN 143:2001/AC:2005, UNE-EN 143:2001/A1:2006).

Para pulverizaciones con manuales con lanza/pistola y mochila:

o Ropa de trabajo.

o Guantes de protección química.

• APLICACIÓN:

Para pulverizaciones con tractor:

o Ropa de trabajo.

Para pulverizaciones manuales con lanza/pistola y mochila:

o Ropa de trabajo.

o Guantes de protección química.

SEGURIDAD DEL TRABAJADOR

o Ropa de trabajo.

PLAZO DE REENTRADA (para todas las tareas excepto inspección y riego)

Vid: 19 días.

FRASES ASOCIADAS A LA REDUCCIÓN DEL RIESGO

Ropa de trabajo: manga larga, pantalón largo y calzado adecuado.

Durante la aplicación del producto, el operador evitará el contacto con el follaje húmedo.

No entrar al cultivo hasta que el producto esté seco.

Página 2 de 3

113544 - 2026180

