

Plazos de Seguridad (Protección del Consumidor)



USO	P.S. (días)
Berenjena, Tomate	3
Patata	7
Vid	28

Condiciones Generales de Uso

Aplicar en pulverización normal solo al aire libre mediante aplicaciones manuales y con tractor con equipo hidráulico, con un volumen de caldo de 200-1.000 l/Ha. en patata y de 500-800 l/Ha. en tomate y berenjena.
En la etiqueta se incluirá información sobre la correcta aplicación del producto, así como de los fungicidas compatibles con este formulado.



Clase de Usuario

Uso profesional.



Mitigación de riesgos en la manipulación

El aplicador deberá utilizar guantes de protección durante la mezcla/carga, aplicación mediante tractor y para manipular el equipo de aplicación o las superficies contaminadas; guantes y ropa de protección tipo 6 (contra salpicaduras de productos líquidos según UNE-EN 13034:2005+A1:2009) en pulverizaciones manuales en patata y berenjena y pulverización hidráulica con tractor en vid y guantes y ropa de protección tipo 4 (hermética a productos líquidos según UNE-EN 14605:2005+A1:2009) en pulverizaciones manuales en tomate y vid, así como guantes de protección en caso de reentrada en tomate y berenjena.
No entrar al cultivo hasta que el producto esté seco.
Durante la limpieza del equipo se utilizará la misma protección que durante la aplicación.
SPo 2: Lávese toda la ropa de protección después de usarla.
Evitar el contacto con el follaje húmedo durante la aplicación.



Otras Indicaciones reglamentarias

☐ Otros componentes además del ingrediente activo técnico.

Ácido sulfúrico, mono-C12-14-alquil ésteres, sales de sodio (CAS 85586-07-8)

☐ Otras leyendas e indicaciones.

A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso.