

Datos del Producto

Número de Registro: 25825

Estado: ☒ Vigente

Fechas

Inscripción: 07/10/2016

Renovación:

Caducidad: 15/02/2027

Nombre Comercial: EVADE

Titular

CORTEVA AGRISCIENCE SPAIN, S.L.U. (Sevilla)

Campus Tecnológico Corteva Agriscience. Carretera de Sevilla-Cazalla (C-433) km 4,6

41309 LaRinconada

(Sevilla)

ESPAÑA



Fabricante

CORTEVA AGRISCIENCE SPAIN, S.L.U. (Sevilla)

Campus Tecnológico Corteva Agriscience. Carretera de Sevilla-Cazalla (C-433) km 4,6

41309 LaRinconada

(Sevilla)

ESPAÑA

Composición

FLUROXIPIR 2% (ESTER METILHEPTIL) + TRICLOPIR 6% (SAL TRIETILAMINA) [ME] P/V



Envases

Botellas 1 L (boca 45 mm) y 5 L (boca 63 mm) de F-HDPE y de PET



Página 1 de 4

114256 - 2026194

Usos y Dosis Autorizados			
USO	AGENTE	Dosis	Condic. Específico
Áreas no cultivadas (no agrícolas ni forestales)	Malas hierbas	8 l/ha	Excepto en patios, cementerios, recintos deportivos y áreas de descanso, además de espacios como carreteras, bordes de arcén, cunetas, medianas, aceras y rotondas cuando se encuentren ubicados en zonas urbanas y residenciales. Control de malas hierbas en áreas no agrícolas con cubierta de gramíneas (no incluye áreas de recreo). Realizar una aplicación al año mediante pulverización normal con tractor (barra pulverizadora), aplicando solo entre los meses de Marzo y Octubre. Volumen de caldo: 200-400 l/ha.
	Malas hierbas		
Carreteras	Malas hierbas leñosas	4 l/ha	Excepto en carreteras de zonas urbanas y residenciales. En una sola aplicación al año, mediante pulverización normal con tractor (barra de pulverización) o manual (lanza aplicadora), aplicando solo entre los meses de Marzo y Octubre. Volumen de caldo mínimo: 400 l/ha. Asegurarse mojar bien los arbustos, malezas leñosas y dicotiledóneas objetivo. Para las especies leñosas y semi-leñosas, pulverizar hasta humedecer toda la vegetación, deteniendo la pulverización antes del punto de goteo.
Leñosas	Tocones de árboles y arbustos	300 l/ha	Efectuar el tratamiento lo antes posible después de la tala del árbol aplicando el producto sobre un corte fresco, volver a cortar la superficie del corte, si al árbol se hubiese talado más de 2 semanas antes. Cubrir directamente o pulverizar manualmente hasta el punto de goteo, sin exceder la dosis de 1 l/m2 de tocón en una sola aplicación al año. El caldo debe aplicarse no solamente sobre la sección, sino también a las capas cercanas de la corteza. En caso de rebrotes, tratar todos los troncos.
Recintos industriales	Malas hierbas		
	Malas hierbas leñosas	4 l/ha	En una sola aplicación al año, mediante pulverización normal con tractor (barra de pulverización) o manual (lanza aplicadora), aplicando solo entre los meses de Marzo y Octubre. Volumen de caldo mínimo: 400 l/ha. Asegurarse mojar bien los arbustos, malezas leñosas y dicotiledóneas objetivo. Para las especies leñosas y semi-leñosas, pulverizar hasta humedecer toda la vegetación, deteniendo la pulverización antes del punto de goteo.
Redes de servicios	Malas hierbas		
	Malas hierbas leñosas	4 l/ha	En una sola aplicación al año, mediante pulverización normal con tractor (barra de pulverización) o manual (lanza aplicadora), aplicando solo entre los meses de Marzo y Octubre. Volumen de caldo mínimo: 400 l/ha. Asegurarse mojar bien los arbustos, malezas leñosas y dicotiledóneas objetivo. Para las especies leñosas y semi-leñosas, pulverizar hasta humedecer toda la vegetación, deteniendo la pulverización antes del punto de goteo.
Vías férreas	Malas hierbas		
	Malas hierbas leñosas	4 l/ha	En una sola aplicación al año, mediante pulverización normal con tractor (barra de pulverización) o manual (lanza aplicadora), aplicando solo entre los meses de Marzo y Octubre. Volumen de caldo mínimo: 400 l/ha. Asegurarse mojar bien los arbustos, malezas leñosas y dicotiledóneas objetivo. Para las especies leñosas y semi-leñosas, pulverizar hasta humedecer toda la vegetación, deteniendo la pulverización antes del punto de goteo.

Plazos de Seguridad (Protección del Consumidor)	
USO	P.S. (días)
Áreas no cultivadas (no agrícolas ni forestales), Carreteras, Leñosas, Recintos industriales, Redes de servicios, Vías férreas	NP

Condiciones Generales de Uso
Aplicar mediante pulverización normal. No permitir que el ganado paste en la zona durante los 14 días siguientes a la aplicación.

Clase de Usuario
Uso profesional en lugares no destinados al público en general.

