

Datos del Producto									
Número de Registro: 25954		Estado: ☒ Vigente		Fechas		Inscripción: 06/03/2019		Renovación: 15/01/2031	
Nombre Comercial: GIBBALIN									

BE-3800 SintTruiden

BÉLGICA

BE-3800 SintTruiden

BÉLGICA

6-BENZILADENINA 1,9% + GIBERELINAS GA4/GA7 1,9% [SL] P/V

Botellas HDPE de 0,5 l y 1 l.

USO	AGENTE	Dosis	Nº Aplic.	Intervalos	Vol. Caldo	Condic. Especifico
Ámbito de Aplicación: Agrario - Tipo de Usuario: Profesional - Sistema de Cultivo: Aire libre - Método de Aplicación: Pulverización normal con tractor						
	Reducir russeting	0,3 l/ha	1-4			Reducción de la rugosidad del fruto. Aplicar durante el BBCH 67 (flores marchitándose: la mayoría de los pétalos se han caído).
Manzano	Mejora de calidad de fruto	0,625 l/ha	1-2	10	250 - 1000 l/ha	

USO	P.S. (días)
Manzano	3

Tratamiento fitorregulador en manzanas para una reducción de la rugosidad del fruto y una mejora de la calidad del fruto. Aplicar durante la floración mediante pulverización normal con tractor (con o sin cabina). Uso reservado a agricultores y aplicadores profesionales (cultivos agrícolas, plantaciones agrícolas). Producto no autorizado en ámbitos distintos de la producción primaria agraria definidos en el artículo 46 del Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre.



GOBIERNO DE ESPAÑA



MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

25954

GIBBALIN

SECRETARIA GENERAL DE RECURSOS AGRARIOS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD DE LA PRODUCCIÓN AGROALIMENTARIA Y BIENESTAR ANIMAL

Clase de Usuario

Uso profesional.

Mitigación de riesgos en la manipulación

SEGURIDAD DEL APLICADOR:

AIRE LIBRE:

• MEZCLA, CARGA Y LIMPIEZA DEL EQUIPO DE PULVERIZACIÓN:

Para pulverizaciones con tractor:

- Guantes de nitrilo con certificación EN 374-3,

- Mono de trabajo de 65% poliéster y 35% de algodón con un gramaje de 230 g/m2 o superior con un tratamiento repelente al agua,

- EPI parcial (bata o delantal con mangas largas) de la categoría III y tipo PB (3), para llevar encima del mono antes mencionado.

• APLICACIÓN:

Para pulverizaciones con tractor sin cabina:

- Traje de protección categoría III tipo 4 con capucha de acuerdo a la norma UNE-EN14605: 2005 + A1: 2009,

- Guantes de nitrilo con certificación EN 374-2 de un solo uso, en caso de intervención sobre el equipo durante la fase de pulverización.

Para pulverizaciones con tractor con cabina:

- Mono de trabajo de 65% poliéster y 35% de algodón con un gramaje de 230g/m2 o superior con un tratamiento repelente al agua,

- Guantes de nitrilo con certificación EN 374-2 de un único uso, en el caso de una intervención sobre el equipo durante la fase de pulverización. En este caso, los guantes solo se deben usar fuera de la cabina, y después de su utilización deben guardarse fuera de la cabina.

SEGURIDAD DEL TRABAJADOR:

- Mono de trabajo de 65% poliéster y 35% de algodón con un gramaje de 230 g/m2 o superior con un tratamiento repelente al agua

- Guantes de nitrilo con certificación EN 374-3 (durante el manejo del cultivo tratado o superficies contaminadas para las tareas de reentrada). Quedan exentas de esta medida las tareas de inspección y riego.

FRASES ASOCIADAS A LA REDUCCIÓN DEL RIESGO:

- Ropa de trabajo: manga larga, pantalón largo y calzado adecuado.

- No entrar al cultivo hasta que el producto esté seco.

- No tratar con este producto en caso de que se prevea la realización de labores mecánicas que puedan deteriorar los guantes de protección química.

Clasificaciones y Etiquetado

Clase y categoría de peligro (Humana)	
Pictograma	
Palabra de Advertencia	
Indicaciones de Peligro	EUH 210 -Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.
Consejos de Prudencia	P262 -Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. P261 -Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla /los vapores/el aerosol. P280 -Llevar guantes y prendas de protección.
Clase y categoría de peligro (Medio Ambiental)	
Pictograma	
Palabra de Advertencia	
Indicaciones de Peligro	
Consejos de Prudencia	

Mitigación de riesgos ambientales

SPE3: Para proteger los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de seguridad de 5 m en manzano en la acción sobre la calidad de los frutos hasta las masas de agua superficial.

Cualquier actividad que se realice con el presente preparado deberá tener en cuenta las condiciones establecidas en los artículos 31, 32 y 33 del Real Decreto 1311/2012, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios.

Página 2 de 3

114258 - 2026194

Eliminación del producto y/o caldo

SP1: NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE. (No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales/Evítese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).



Gestión de Envases

Enjuague enérgicamente tres veces cada envase que utilice, vertiendo el agua de lavado al depósito (del pulverizador).
Conforme a lo establecido en el Real Decreto 1416/2001, de 14 de diciembre, sobre envases de productos fitosanitarios, en la etiqueta deberá figurar la siguiente frase: Entregar los envases vacíos o residuos de envases bien en los puntos de recogida establecidos por los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada (SIG) o directamente en el punto de venta donde se hubiera adquirido si dichos envases se han puesto en el mercado a través de un sistema de depósito, devolución y retorno.



Otras Indicaciones reglamentarias

EUH 401: A fin de evitar riesgos para las personas y el medioambiente, siga las instrucciones de uso.

