

Datos del Producto			
Número de Registro:	ES-00461	Estado: ☒ Vigente	Fechas
Inscripción:	04/05/2018	Renovación:	Caducidad: 18/01/2028
Nombre Comercial:	CLOSER		
Titular		Fabricante	
CORTEVA AGRISCIENCE SPAIN, S.L.U. (Sevilla) Campus Tecnológico Corteva Agriscience. Carretera de Sevilla-Cazalla (C-433) km 4,6 41309 LaRinconada (Sevilla) ESPAÑA		CORTEVA AGRISCIENCE SPAIN, S.L.U. (Sevilla) Campus Tecnológico Corteva Agriscience. Carretera de Sevilla-Cazalla (C-433) km 4,6 41309 LaRinconada (Sevilla) ESPAÑA	
Composición			
SULFOXAFLOL 12% [SC] P/V			
Envases			
Botes de plástico PET y HDPE de 0,25 a 20 l. Bote de plástico PET y HDPE de 0.05 L.			

Condiciones Generales de Uso

Tratamiento insecticida en invernaderos permanentes mediante pulverización foliar manual en cultivos altos y bajosEl uso del producto es compatible con poblaciones establecidas de Amblyseius swirskii. Después del tratamiento, respétese un período de 21 días antes de introducir los insectos auxiliares Hymenoptera del género Aphidius.En la etiqueta se darán las indicaciones oportunas para la correcta utilización del producto.GESTIÓN DE LAS RESISTENCIAS- Utilice siempre los productos a las dosis recomendadas en la etiqueta y en los intervalos de pulverización con el equipo de aplicación adecuado.- La rotación química de los insecticidas actúa contra la selección rápida de poblaciones resistentes.- Utilice otros productos en rotación adecuados para insecticidas del grupo 4 del MoA del IRAC.- No controle una plaga multigeneracional exclusivamente con insecticidas que tengan el mismo MoA.- Nunca use insecticidas del grupo 4 del MoA del IRAC para tratamientos repetidos donde la resistencia ya ha reducido su efectividad.- El uso de productos no específicos ayuda a prevenir el desarrollo de resistencias.- Planifique el uso de insecticidas del grupo 4 del MoA del IRAC de manera que complementen la eficacia de los organismos beneficiosos.- Se deben aplicar buenas prácticas agrícolas junto con métodos físicos y biológicos de control de plagas.- Se recomienda el monitoreo de las poblaciones de plagas problemáticas para detectar los primeros cambios en la sensibilidad al producto fitosanitario.Los usos autorizados en invernadero para este producto han sido solicitados con anterioridad al 1 de junio de 2022, y por tanto no han sido evaluados de acuerdo con los nuevos criterios de evaluación de sistemas de cultivo, en consonancia con las conclusiones del Southern Member States Steering Committee (SMS SC) y los criterios de EFSA Journal 2014; 12(3): 3615.



Clase de Usuario

Uso profesional.



Mitigación de riesgos en la manipulación

SSEGURIDAD DEL APLICADOR

El aplicador utilizará tanto en mezcla/carga como en aplicación: guantes de protección química y ropa de protección C1 o tipo 6.

SEGURIDAD DEL TRABAJADOR

El trabajador utilizará durante la reentrada ropa de trabajo adecuada.

NORMATIVA:

- Guantes de protección contra productos químicos conforme a la norma UNE-EN ISO 374-1:2016/A1:2018. Los guantes pueden ser reutilizables o desechables. En el caso del trabajador deben tener la resistencia mecánica que requiera la actividad a realizar, En caso de rotura, deberán ser reemplazados inmediatamente.
- Ropa de protección química tipo 6: frente a salpicaduras de líquidos conforme a norma UNE EN 13034:2005+A1:2009.
- Ropa de protección C1/C3, frente a productos fitosanitarios según norma UNE EN ISO 27065: 2017/A1:2019.
- Ropa de trabajo adecuada: Mono o chaqueta de manga larga y pantalón largo hechos de algodón (> 300 g/m2) o de algodón y poliéster (> 200 g/m2).

Medidas adicionales de mitigación del riesgo:

- En la limpieza y mantenimiento del equipo se aplicarán las mismas medidas de protección que en mezcla/carga y aplicación.
- Evitar el contacto con el follaje húmedo durante la aplicación.
- No entrar en los cultivos tratados hasta que se haya secado la pulverización.



