



|                                                                                                             |                                                           |                                                                                                                                            |               |       |                 |                                                                                                                     |                                                            |  |  |                                                                                                                                                                        |                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <div>GOBIERNO DE ESPAÑA</div> |                                                           |  <div>MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN</div> |               | 25787 |                 |                                                                                                                     | ITAKA                                                      |  |  | <div>SECRETARIA GENERAL DE RECURSOS AGRARIOS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA</div> <div>DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD DE LA PRODUCCIÓN AGROALIMENTARIA Y BIENESTAR ANIMAL</div> |                                                                                                            |
| Calabaza                                                                                                    | Áfidos, pulgones, Aphididae                               |                                                                                                                                            |               |       |                 |                                                                                                                     |                                                            |  |  |                                                                                                                                                                        |                                                                                                            |
|                                                                                                             | Lepidópteros                                              | 0,03 - 0,05 %                                                                                                                              | 1-3           | 7-14  | 500 - 1000 l/ha | Pulverización normal con tractor. Dosis máxima: 0,5 l/ha.                                                           |                                                            |  |  |                                                                                                                                                                        |                                                                                                            |
| Cebada                                                                                                      | Áfidos, pulgones, Aphididae                               |                                                                                                                                            |               |       |                 |                                                                                                                     |                                                            |  |  |                                                                                                                                                                        |                                                                                                            |
|                                                                                                             | Chinches, heterópteros                                    | 0,03 - 0,05 %                                                                                                                              | 1-3           | 7-14  | 250 - 500 l/ha  | Pulverización normal con tractor. Dosis máxima: 0,25 l/ha.                                                          |                                                            |  |  |                                                                                                                                                                        |                                                                                                            |
| Centeno                                                                                                     | Áfidos, pulgones, Aphididae                               |                                                                                                                                            |               |       |                 |                                                                                                                     |                                                            |  |  |                                                                                                                                                                        |                                                                                                            |
|                                                                                                             | Chinches, heterópteros                                    | 0,03 - 0,05 %                                                                                                                              | 1-3           | 7-14  | 250 - 500 l/ha  | Pulverización normal con tractor. Dosis máxima: 0,25 l/ha.                                                          |                                                            |  |  |                                                                                                                                                                        |                                                                                                            |
| Fresal                                                                                                      | Áfidos, pulgones, Aphididae                               |                                                                                                                                            |               |       |                 |                                                                                                                     |                                                            |  |  |                                                                                                                                                                        |                                                                                                            |
|                                                                                                             | Lepidópteros                                              | 0,03 - 0,05 %                                                                                                                              | 1-3           | 7-14  | 500 - 1000 l/ha | Pulverización normal con tractor. Dosis máxima: 0,5 l/ha.                                                           |                                                            |  |  |                                                                                                                                                                        |                                                                                                            |
| Hortalizas del género Brassica                                                                              | Áfidos, pulgones, Aphididae                               |                                                                                                                                            |               |       |                 |                                                                                                                     |                                                            |  |  |                                                                                                                                                                        |                                                                                                            |
|                                                                                                             | Chinches, heterópteros                                    |                                                                                                                                            |               |       |                 |                                                                                                                     |                                                            |  |  |                                                                                                                                                                        | Coles de hojas: Pulverización normal con tractor. Dosis máxima: 0,5 l/ha. Volumen de caldo: 500-1000 l/ha. |
|                                                                                                             | Lepidópteros                                              | 0,03 - 0,05 %                                                                                                                              | 1-2           | 7-14  | 400 - 1000 l/ha | Coles de inflorescencia: Pulverización normal con tractor. Dosis máxima: 0,5 l/ha. Volumen de caldo: 400-1000 l/ha. |                                                            |  |  |                                                                                                                                                                        |                                                                                                            |
| Maíz dulce                                                                                                  | Áfidos, pulgones, Aphididae                               |                                                                                                                                            |               |       |                 |                                                                                                                     |                                                            |  |  |                                                                                                                                                                        |                                                                                                            |
|                                                                                                             | Lepidópteros                                              |                                                                                                                                            |               |       |                 |                                                                                                                     |                                                            |  |  |                                                                                                                                                                        |                                                                                                            |
|                                                                                                             | Taladros del maíz, Sesamia spp.                           | 0,03 - 0,05 %                                                                                                                              | 1-3           | 7-14  | 600 - 1000 l/ha | Pulverización normal con tractor. Dosis máxima: 0,5 l/ha.                                                           |                                                            |  |  |                                                                                                                                                                        |                                                                                                            |
| Maíz                                                                                                        | Áfidos, pulgones, Aphididae                               |                                                                                                                                            |               |       |                 |                                                                                                                     |                                                            |  |  |                                                                                                                                                                        |                                                                                                            |
|                                                                                                             | Gusanos grises, rosquillas, Agrotis spp.                  |                                                                                                                                            |               |       |                 |                                                                                                                     |                                                            |  |  |                                                                                                                                                                        |                                                                                                            |
|                                                                                                             | Heliothis, Helicoverpa spp.                               |                                                                                                                                            |               |       |                 |                                                                                                                     |                                                            |  |  |                                                                                                                                                                        |                                                                                                            |
| Maíz                                                                                                        | Taladros del maíz, Sesamia spp.                           |                                                                                                                                            | 0,083 %       | 1-3   | 7-14            | 600 l/ha                                                                                                            | Pulverización normal con tractor. Dosis máxima: 0,49 l/ha. |  |  |                                                                                                                                                                        |                                                                                                            |
|                                                                                                             |                                                           |                                                                                                                                            |               |       |                 |                                                                                                                     |                                                            |  |  |                                                                                                                                                                        |                                                                                                            |
|                                                                                                             |                                                           |                                                                                                                                            |               |       |                 |                                                                                                                     |                                                            |  |  |                                                                                                                                                                        |                                                                                                            |
| Manzano                                                                                                     | Áfidos, pulgones, Aphididae                               |                                                                                                                                            |               |       |                 |                                                                                                                     |                                                            |  |  |                                                                                                                                                                        |                                                                                                            |
|                                                                                                             | Carpocapsa de manzanas y peras, Cydia pomonella           |                                                                                                                                            |               |       |                 |                                                                                                                     |                                                            |  |  |                                                                                                                                                                        |                                                                                                            |
|                                                                                                             | Gorgojo de la flor del manzano, Anthonomus pomorum        |                                                                                                                                            |               |       |                 |                                                                                                                     |                                                            |  |  |                                                                                                                                                                        |                                                                                                            |
| Manzano                                                                                                     | Hoplocampa, Hoplocampa spp.                               |                                                                                                                                            |               |       |                 |                                                                                                                     |                                                            |  |  |                                                                                                                                                                        |                                                                                                            |
|                                                                                                             | Orugas de la piel, Pandemis spp.                          |                                                                                                                                            |               |       |                 |                                                                                                                     |                                                            |  |  |                                                                                                                                                                        |                                                                                                            |
|                                                                                                             | Psila del peral, Cacopsylla pyri                          |                                                                                                                                            |               |       |                 |                                                                                                                     |                                                            |  |  |                                                                                                                                                                        |                                                                                                            |
| Manzano                                                                                                     | Taladro amarillo de los frutales, Zeuzera pyrina          |                                                                                                                                            | 0,03 - 0,05 % | 1-3   | 7-14            | 1000 l/ha                                                                                                           | Pulverización normal con tractor. Dosis máxima: 0,5 l/ha.  |  |  |                                                                                                                                                                        |                                                                                                            |
|                                                                                                             |                                                           |                                                                                                                                            |               |       |                 |                                                                                                                     |                                                            |  |  |                                                                                                                                                                        |                                                                                                            |
|                                                                                                             |                                                           |                                                                                                                                            |               |       |                 |                                                                                                                     |                                                            |  |  |                                                                                                                                                                        |                                                                                                            |
| Olivo de verdeo                                                                                             | Barrenillo del olivo, Phloeotribus scarabeoides           |                                                                                                                                            |               |       |                 |                                                                                                                     |                                                            |  |  |                                                                                                                                                                        |                                                                                                            |
|                                                                                                             | Glifodes, Margaronia unionalis                            |                                                                                                                                            |               |       |                 |                                                                                                                     |                                                            |  |  |                                                                                                                                                                        |                                                                                                            |
|                                                                                                             | Mosca del olivo, Bactrocera oleae                         |                                                                                                                                            |               |       |                 |                                                                                                                     |                                                            |  |  |                                                                                                                                                                        |                                                                                                            |
| Olivo de verdeo                                                                                             | Prays, polilla del olivo, Prays oleae                     |                                                                                                                                            | 0,03 - 0,05 % | 1-3   | 7-14            | 600 - 1000 l/ha                                                                                                     | Pulverización normal con tractor. Dosis máxima: 0,5 l/ha.  |  |  |                                                                                                                                                                        |                                                                                                            |
|                                                                                                             |                                                           |                                                                                                                                            |               |       |                 |                                                                                                                     |                                                            |  |  |                                                                                                                                                                        |                                                                                                            |
|                                                                                                             |                                                           |                                                                                                                                            |               |       |                 |                                                                                                                     |                                                            |  |  |                                                                                                                                                                        |                                                                                                            |
|                                                                                                             | Tefrítidos, Tephritidae                                   |                                                                                                                                            |               |       |                 |                                                                                                                     |                                                            |  |  |                                                                                                                                                                        | [Uso secundario] Exclusivamente contra Mosca de las Calabazas, Dacus frontalis.                            |
|                                                                                                             |                                                           |                                                                                                                                            |               |       |                 |                                                                                                                     |                                                            |  |  |                                                                                                                                                                        |                                                                                                            |
|                                                                                                             | Pulverización normal con tractor. Dosis máxima: 0,5 l/ha. |                                                                                                                                            |               |       |                 |                                                                                                                     |                                                            |  |  |                                                                                                                                                                        |                                                                                                            |
|                                                                                                             | Áfidos, pulgones, Aphididae                               |                                                                                                                                            |               |       |                 |                                                                                                                     |                                                            |  |  |                                                                                                                                                                        |                                                                                                            |
|                                                                                                             |                                                           |                                                                                                                                            |               |       |                 |                                                                                                                     |                                                            |  |  |                                                                                                                                                                        |                                                                                                            |
|                                                                                                             |                                                           |                                                                                                                                            |               |       |                 |                                                                                                                     |                                                            |  |  |                                                                                                                                                                        |                                                                                                            |

|           |                                          |               |     |      |                 |                                                                                 |
|-----------|------------------------------------------|---------------|-----|------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Pepinillo | Lepidópteros                             | 0,03 - 0,05 % | 1-3 | 7-14 | 500 - 1000 l/ha | Pulverización normal con tractor. Dosis máxima: 0,5 l/ha.                       |
|           | Tefrítidos, Tephritidae                  |               |     |      |                 | [Uso secundario] Exclusivamente contra Mosca de las Calabazas, Dacus frontalis. |
|           | Áfidos, pulgones, Aphididae              |               |     |      |                 | Pulverización normal con tractor. Dosis máxima: 0,5 l/ha.                       |
|           |                                          |               |     |      |                 |                                                                                 |
| Pepino    | Lepidópteros                             | 0,03 - 0,05 % | 1-3 | 7-14 | 500 - 1000 l/ha | Pulverización normal con tractor. Dosis máxima: 0,5 l/ha.                       |
|           | Áfidos, pulgones, Aphididae              |               |     |      |                 |                                                                                 |
|           |                                          |               |     |      |                 |                                                                                 |
|           |                                          |               |     |      |                 |                                                                                 |
| Puerro    | Lepidópteros                             | 0,03 - 0,05 % | 1-3 | 7-14 | 500 - 1000 l/ha | Pulverización normal con tractor. Dosis máxima: 0,5 l/ha.                       |
|           | Áfidos, pulgones, Aphididae              |               |     |      |                 |                                                                                 |
|           | Gusanos grises, rosquillas, Agrotis spp. |               |     |      |                 |                                                                                 |
|           | Heliothis, Helicoverpa spp.              |               |     |      |                 |                                                                                 |
|           | Taladros del maíz, Sesamia spp.          |               |     |      |                 |                                                                                 |
| Sorgo     |                                          | 0,083 %       | 1-3 | 7-14 | 600 l/ha        | Pulverización normal con tractor. Dosis máxima: 0,49 l/ha.                      |
|           | Áfidos, pulgones, Aphididae              |               |     |      |                 |                                                                                 |
|           |                                          |               |     |      |                 |                                                                                 |
| Tabaco    | Lepidópteros                             | 0,03 - 0,05 % | 1-3 | 7-14 | 500 - 1000 l/ha | Pulverización normal con tractor. Dosis máxima: 0,5 l/ha.                       |
|           | Sistema de Cultivo: Invernadero          |               |     |      |                 |                                                                                 |
|           | Chinches, heterópteros                   |               |     |      |                 | (Uso secundario). Pulverización manual. Dosis máxima: 0,7 l/ha.                 |
|           | Áfidos, pulgones, Aphididae              |               |     |      |                 |                                                                                 |
|           | Chinche verde, pudenta, Nezara viridula  |               |     |      |                 |                                                                                 |
|           | Lepidópteros                             |               |     |      |                 |                                                                                 |
| Berenjena | Trips                                    | 0,03 - 0,05 % | 1-4 | 7-14 | 500 - 1400 l/ha | Pulverización manual. Dosis máxima: 0,7 l/ha.                                   |
|           | Tefrítidos, Tephritidae                  |               |     |      |                 | [Uso secundario] Exclusivamente contra Mosca de las Calabazas, Dacus frontalis. |
|           | Áfidos, pulgones, Aphididae              |               |     |      |                 | Pulverización manual. Dosis máxima: 0,7 l/ha.                                   |
|           |                                          |               |     |      |                 |                                                                                 |
| Calabacín | Lepidópteros                             | 0,03 - 0,05 % | 1-4 | 7-14 | 500 - 1400 l/ha | Pulverización manual. Dosis máxima: 0,7 l/ha.                                   |
|           | Tefrítidos, Tephritidae                  |               |     |      |                 | [Uso secundario] Exclusivamente contra Mosca de las Calabazas, Dacus frontalis. |
|           | Áfidos, pulgones, Aphididae              |               |     |      |                 | Pulverización manual. Dosis máxima: 0,7 l/ha.                                   |
|           |                                          |               |     |      |                 |                                                                                 |
| Pepinillo | Lepidópteros                             | 0,03 - 0,05 % | 1-4 | 7-14 | 500 - 1400 l/ha | Pulverización manual. Dosis máxima: 0,7 l/ha.                                   |
|           | Tefrítidos, Tephritidae                  |               |     |      |                 | [Uso secundario] Exclusivamente contra Mosca de las Calabazas, Dacus frontalis. |
|           | Áfidos, pulgones, Aphididae              |               |     |      |                 | Pulverización manual. Dosis máxima: 0,7 l/ha.                                   |
|           |                                          |               |     |      |                 |                                                                                 |
| Pepino    | Lepidópteros                             | 0,03 - 0,05 % | 1-4 | 7-14 | 500 - 1400 l/ha | Pulverización manual. Dosis máxima: 0,7 l/ha.                                   |



| Clasificaciones y Etiquetado                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clase y categoría de peligro (Humana)          | Irritación ocular. Categoría 2.<br>Líquidos inflamables. Categoría 3.<br>Peligro por aspiración. Categoría 1.<br>Toxicidad aguda (oral). Categoría 4.<br>Toxicidad específica en determinados órganos (exposición única). Categoría 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Pictograma                                     |  GHS02 (llama)<br> GHS07 (signo de exclamación)<br> GHS08 (peligro para la salud)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Palabra de Advertencia                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Indicaciones de Peligro                        | EUH 401 -A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso.<br>EUH 066 -La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.<br>H226 -Líquidos y vapores inflamables.<br>H302 -Nocivo en caso de ingestión.<br>H319 -Provoca irritación ocular grave.<br>H336 -Puede provocar somnolencia o vértigo.<br><br>H304 -Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Consejos de Prudencia                          | P305+P351+P338 -EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.<br>P370+P378 -En caso de incendio: Utilizar... para la extinción. (a determinar por el fabricante)<br>P301+P331 -EN CASO DE INGESTIÓN: NO provocar el vómito.<br><br>P304+P340 -EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.<br>P261 -Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.<br>P264 -Lavarse concienzudamente tras la manipulación.<br>P280 -Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.<br>P210 -Mantener alejado de fuentes de calor, de superficies calientes, de chispas,de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. |
| Clase y categoría de peligro (Medio Ambiental) | Acuático agudo 1<br>Acuático crónico 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Pictograma                                     |  GHS09 (medio ambiente)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Palabra de Advertencia                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Indicaciones de Peligro                        | H410 -Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Consejos de Prudencia                          | P501 -Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos.<br>P273 -Evitar su liberación al medio ambiente.<br>P391 -Recoger el vertido.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



Mitigación de riesgos ambientales

SPE 3: Para proteger los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de seguridad de 20 m con cubierta vegetal hasta las masas de agua superficial. Utilizar boquillas de reducción de deriva, clase 70%.

SPE 3: Para proteger los artrópodos no objetivo, respétese sin tratar una banda de seguridad de 20 m hasta la zona no cultivada. Utilizar boquillas de reducción de deriva, clase 70%.

SPE 3: Para proteger las plantas no objetivo, respétese sin tratar una banda de seguridad de 20 m hasta la zona no cultivada. Utilizar boquillas de reducción de deriva, clase 70%.

SPE 8: Peligro para las abejas. Para proteger las abejas y otros insectos polinizadores, no aplicar durante la floración de los cultivos. No utilizar donde haya abejas en pecoreo activo. No aplicar cuando las malas hierbas estén en floración. Eliminar las malas hierbas antes de su floración.



Gestión de Envases

Enjuague energicamente tres veces cada envase que utilice, vertiendo el agua de lavado al depósito (del pulverizador).

Conforme a lo establecido en el Real Decreto 1055/2022, de 27 de diciembre, de envases y residuos de envases, en la etiqueta deberá figurar la siguiente frase: Deposite los residuos de envases en los puntos de recogida establecidos por los sistemas de responsabilidad ampliada del productor.



Otras Indicaciones reglamentarias

Otros componentes además del ingrediente activo técnico: Nafta disolvente del petróleo (CAS 64742-94-5).  
La Nafta disolvente del petróleo con nº CAS 64742-94-5 debe tener un contenido en naftaleno menor de 1%.  
SP1: NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE. (No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales/Evitese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).



Condiciones de almacenamiento

P403+P233+P235 -Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente y en lugar fresco.

