

Datos del Producto						
Número de Registro:	ES-02057	Estado:	☒ Vigente	Fechas	Inscripción:	08/05/2026
					Renovación:	
					Caducidad:	31/07/2030
Nombre Comercial:	ALGISIUM					

Titular	Fabricante
Tilco-Alginure GmbH Holländerkoppel 1a D-23858 Reinfeld GERMANY	Tilco-Alginure GmbH Holländerkoppel 1a D-23858 Reinfeld GERMANY

Composición
FOSFONATOS DE POTASIO 34,2% (equivalente a 22,8% en ácido fosfónico) [SL] P/V

Envases
Garrafas de plástico (HDPE) de 1l, 5 l (con anchura de boca mayor de 45 mm) y 10 l.

Usos y Dosis Autorizados						
USO	AGENTE	Dosis	Nº Aplic.	Intervalos	Vol. Caldo	Condic. Especifico
Ámbito de Aplicación: Agrario - Tipo de Usuario: Profesional - Sistema de Cultivo: Aire libre - Método de Aplicación: Pulverización normal con tractor						
Vid	Mildiu de la vid, Plasmopara viticola	4,5 l/ha	6	7 días	120 - 1200 l/ha	La dosis de aplicación puede reducirse dependiendo del estadio de crecimiento. Aplicar durante BBCH 12-59 y 70-89.

Plazos de Seguridad (Protección del Consumidor)	
USO	P.S. (días)
Vid	14

Condiciones Generales de Uso
Tratamiento fungicida al aire libre por pulverización foliar mecánica.
En la etiqueta se darán las indicaciones oportunas para la correcta aplicación del producto.

Clase de Usuario
Uso profesional.



Mitigación de riesgos en la manipulación
SEGURIDAD DEL APLICADOR El aplicador utilizará durante la mezcla/carga: - Guantes de protección química. - Ropa de protección nivel C1 o en su defecto tipo 6. - Ropa de protección parcial de nivel C3, o en su defecto ropa de protección parcial tipo delantal PB3 o PB4. - Calzado de protección frente a productos químicos. Durante la aplicación: - Guantes de protección química. - Ropa de protección nivel C1 o en su defecto tipo 3. - Calzado de protección frente a productos químicos. SEGURIDAD DEL TRABAJADOR El trabajador utilizará durante la reentrada al cultivo: - Guantes de protección química. - Ropa de protección nivel C1 o ropa de trabajo. - Calzado cerrado. NORMATIVA APLICABLE - Guantes de protección contra productos químicos conforme a la norma UNE-EN ISO 374-1:2016 y su modificación UNE-EN ISO 374-1:2016/A1:2018. Los guantes deben ser reutilizables al manipular el producto concentrado. Para el contacto con el producto diluido o residuo seco, pueden ser reutilizables o desechables. Deben tener la resistencia mecánica suficiente para evitar la rotura. Si se dañan, deben reemplazarse de inmediato. - Ropa de protección química tipo 6: frente a salpicaduras de productos líquidos, conforme a norma UNE-EN 13034: 2005 + A1: 2009. - Ropa de protección nivel C1, C3, tanto de protección completa como parcial, frente a productos fitosanitarios según norma UNE–EN ISO 27065:2017 y su modificación UNE–EN ISO 27065:2017/A1:2019. - Ropa de protección parcial tipo PB3 con uniones herméticas a los líquidos o de tipo PB4 con uniones herméticas a las pulverizaciones según norma UNE-EN 14605:2005+A1:2009. - Calzado de uso profesional, al menos botas tobilleras, de caucho u otro material polimérico (clasificación II). - Ropa de trabajo adecuada: Mono o chaqueta de manga larga y pantalón largo hechos de algodón (≥ 300 g/m2) o de algodón y al menos un 65% de poliéster (≥ 245 g/m2). Medidas adicionales de mitigación del riesgo: - Durante la aplicación con tractor se deberán usar los guantes de protección química únicamente para manipular el equipo de aplicación o superficies contaminadas. - En la limpieza y mantenimiento del equipo se aplicarán las mismas medidas de protección que en mezcla/carga. - Evitar el contacto con el follaje húmedo durante la aplicación. - No entrar en los cultivos tratados hasta que se haya secado la pulverización. - No será necesario el uso de guantes de protección química tras las tres primeras aplicaciones. Después la cuarta aplicación, el uso de guantes será necesario durante 4 días, tras la quinta aplicación durante 10 días y tras la sexta aplicación durante todo el manejo del cultivo tratado.



