

Céspedes	Caracoles	4 - 5 Kg/ha	1-4	5 días	No procede	Aplicar entre BBCH 00-99. Si se aplica en línea de siembra o en mezcla con las semillas aplicar a una dosis de 4 kg/ha y si se aplica en campo abierto aplicar una dosis de 5 kg/ha.
Cítricos	Babosas, limacos					
	Caracoles	5 Kg/ha	1-4	5 días	No procede	Aplicar entre BBCH 00-69 en todo el terreno o en la línea de cultivo.
Espinacas y similares	Babosas, limacos					
	Caracoles	5 Kg/ha	1-4	5 días	No procede	Uso al aire libre e invernadero. Aplicar entre BBCH 00-41 en todo el terreno.
Fresal	Babosas, limacos					
	Caracoles	5 Kg/ha	1-4	5 días	No procede	Uso al aire libre, invernadero y cultivo protegido. Aplicar entre BBCH 00-69 en todo el terreno o en la línea de cultivo.
Frutales de cáscara	Babosas, limacos					
	Caracoles	5 Kg/ha	1-4	5 días	No procede	Aplicar entre BBCH 00-69 en todo el terreno o en la línea de cultivo.
Frutales de hueso	Babosas, limacos					
	Caracoles	5 Kg/ha	1-4	5 días	No procede	Aplicar entre BBCH 00-69 en todo el terreno o en la línea de cultivo.
Frutales de pepita	Babosas, limacos				NO APLICA	
	Caracoles	5 Kg/ha	1-4	5 días	No procede	Aplicar entre BBCH 00-69 en todo el terreno o en la línea de cultivo.
Hierbas aromáticas y flores comestibles	Babosas, limacos					
	Caracoles	5 Kg/ha	1-4	5 días	No procede	Uso al aire libre e invernadero. Aplicar entre BBCH 00-41 en todo el terreno.
Hortalizas del género Brassica	Babosas, limacos					
	Caracoles	5 Kg/ha	1-4	5 días	No procede	Aplicar al aire libre entre el BBCH 00 y antes del BBCH 41 en todo el terreno.
Lechuga y similares	Babosas, limacos					
	Caracoles	5 Kg/ha	1-4	5 días	No procede	Uso al aire libre e invernadero. Aplicar entre BBCH 00-41 en todo el terreno.
Leguminosas de grano	Babosas, limacos					
	Caracoles	5 Kg/ha	1-4	5 días	No procede	Aplicar entre BBCH 00-15 en todo el terreno.
Leguminosas verdes (frescas)	Babosas, limacos					
	Caracoles	5 Kg/ha	1-4	5 días	No procede	Aplicar entre BBCH 00-15 en todo el terreno.
Maíz dulce	Babosas, limacos					
	Caracoles	4 - 5 Kg/ha	1-4	5 días	No procede	Aplicar entre BBCH 00-15. Si se aplica en línea de siembra en el surco aplicar a una dosis de 4 kg/ha y si se aplica en campo abierto aplicar una dosis de 5 kg/ha.
Maíz	Babosas, limacos					
	Caracoles	4 - 5 Kg/ha	1-4	5 días	No procede	Aplicar entre BBCH 00-15. Si se aplica en línea de siembra en el surco aplicar a una dosis de 4 kg/ha y si se aplica en campo abierto aplicar una dosis de 5 kg/ha.
Mijo	Babosas, limacos					
	Caracoles	4 - 5 Kg/ha	1-4	5 días	No procede	Aplicar entre BBCH 00-15. Si se aplica en línea de siembra en el surco aplicar a una dosis de 4 kg/ha y si se aplica en campo abierto aplicar una dosis de 5 kg/ha.
Nabo	Babosas, limacos					
	Caracoles	4 - 5 Kg/ha	1-4	5 días	No procede	Aplicar entre BBCH 00-15. Si se aplica en línea de siembra en el surco aplicar a una dosis de 4 kg/ha y si se aplica en campo abierto aplicar una dosis de 5 kg/ha.



GOBIERNO DE ESPAÑA



MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

ES-01159

ELIREX ONE

SECRETARIA GENERAL DE RECURSOS AGRARIOS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD DE LA PRODUCCIÓN AGROALIMENTARIA Y BIENESTAR ANIMAL

Clase de Usuario

Uso profesional.



Mitigación de riesgos en la manipulación

SEGURIDAD DEL APLICADOR:

El aplicador utilizará guantes de protección química, ropa de protección química tipo 5 (ofrece protección al cuerpo completo contra partículas sólidas suspendidas en el aire)y calzado resistente durante la mezcla carga y aplicación el operario.

SEGURIDAD DEL TRABAJADOR:

Durante la reentrada el trabajador utilizará ropa de trabajo adecuada (Mono o chaqueta de manga larga y pantalón largo hechos de algodón (> 300 g/m2) o de algodón y poliéster (> 200 g/m2) y calzado resistente.)

Medidas adicionales de mitigación del riesgo:

- Durante la aplicación con tractor se deberán usar los guantes de protección química únicamente para manipular el equipo de aplicación o superficies contaminadas.
- En la limpieza y mantenimiento del equipo se aplicarán las mismas medidas de protección que en carga y aplicación.



Clasificaciones y Etiquetado

Clase y categoría de peligro (Humana)	
Pictograma	
Palabra de Advertencia	
Indicaciones de Peligro	
Consejos de Prudencia	P262 -Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa.
Clase y categoría de peligro (Medio Ambiental)	
Pictograma	
Palabra de Advertencia	
Indicaciones de Peligro	
Consejos de Prudencia	



Mitigación de riesgos ambientales

SPE 6: Para proteger las aves y los mamíferos salvajes, elimine los derrames.

Cualquier actividad que se realice con el presente preparado deberá tener en cuenta las condiciones establecidas en los artículos 31, 32 y 33 del Real Decreto 1311/2012, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios.



Eliminación del producto y/o caldo

SP1: NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE. (No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales/Evítese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).



Gestión de Envases

Conforme a lo establecido en el R.D. 1416/2001, de 14 de diciembre, sobre envases de productos fitosanitarios, en la etiqueta deberá figurar la siguiente frase: Entregar los envases vacíos o residuos de envases bien en los puntos de recogida establecidos por los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada (SIG) o directamente en el punto de venta donde se hubiera adquirido si dichos envases se han puesto en el mercado a través de un sistema de depósito, devolución y retorno.





Otras Indicaciones reglamentarias

Otras leyendas e indicaciones.
EUH401: A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso.
EUH210: Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.