

Datos del Producto									
Número de Registro: 25700		Estado: ☒ Vigente		Fechas		Inscripción: 29/01/2014		Renovación: Caducidad: 30/06/2028	
Nombre Comercial: SUPER DELTA									

Titular	Fabricante
SHARDA CROPChem ESPAÑA S.L. Carril Condomina 3, Edif. Atalayas Business Center, Planta 12 30006 Murcia (Murcia) ESPAÑA	SHARDA CROPChem LTD. 2nd floor, Prime Business Park. Dashrathlal Joshi Road 400056 VileParleWest (Mumbai) INDIA

Composición
DELTAMETRIN 2,5% [EC] P/V

Envases
Botellas de plástico de 10, 50, 100, 250, 500 ml. y 1 l. Garrafas de plástico de 3, 5 y 10 l.

Usos y Dosis Autorizados

USO	AGENTE	Dosis	Condic. Especifico
	Lepidópteros	30 ml/Hl	
	Noctuidos, Noctuidae		
	Trips		
	Áfidos, pulgones, Aphididae		
	Chinches, heterópteros		
Achicoria (hojas)	Moscas blancas, Aleyrodidae	50 ml/Hl	Efectuar 2 aplicaciones por campaña.
Alfalfa	Langostas, saltamontes, Acrididae	0,5 l/ha	Efectuar 2 aplicaciones por campaña.
Algodonero	Lepidópteros	30 ml/Hl	Únicamente para uso textil. Efectuar 2 aplicaciones por campaña.
	Trips		
	Áfidos, pulgones, Aphididae		

 GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN		25700	SUPER DELTA		SECRETARIA GENERAL DE RECURSOS AGRARIOS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
					DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD DE LA PRODUCCIÓN AGROALIMENTARIA Y BIENESTAR ANIMAL
Almendro	Cemiotoma, minador circular, Leucoptera malifoliella				
	Espumadora, Neophilaenus campestris				
	Espumadora, Philaenus spumarius				
	Minador punteado, Phyllonorycter spp.				
	Minador sinuoso, Lyonetia clerkella				
	Mosca de la fruta, Ceratitis capitata				
	Trips	30 - 50 ml/HI			
	Minadora de los brotes y frutos, Anarsia lineatella				
	Piojo de San José, Quadraspidiotus perniciosus				
	Polilla oriental, Grapholita molesta	50 ml/HI		Efectuar 2 aplicaciones por campaña.	
	Lepidópteros				
	Noctuidos, Noctuidae				
	Trips	30 ml/HI			
	Áfidos, pulgones, Aphididae				
	Chinches, heterópteros				
	Mosca del apio, Euleia heraclei				
Apio	Moscas blancas, Aleyrodidae	50 ml/HI		Efectuar 2 aplicaciones por campaña.	
Arbustos y pequeños árboles ornamentales	Áfidos, pulgones, Aphididae				
	Curculiónidos, Curculionidae				
	Noctuidos, Noctuidae	50 ml/HI		Cultivo al aire libre e invernadero. Efectuar 2 aplicaciones por campaña.	
	Lepidópteros				
	Noctuidos, Noctuidae				
	Trips	30 ml/HI			
	Áfidos, pulgones, Aphididae				
	Chinches, heterópteros				
Barbarea	Moscas blancas, Aleyrodidae	50 ml/HI		Efectuar 2 aplicaciones por campaña.	
	Lepidópteros				
	Noctuidos, Noctuidae				
	Trips	30 ml/HI			
	Áfidos, pulgones, Aphididae				
	Chinches, heterópteros				
Berenjena	Moscas blancas, Aleyrodidae	50 ml/HI		Efectuar 2 aplicaciones por campaña.	
Lepidópteros					

 GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN		25700	SUPER DELTA		SECRETARIA GENERAL DE RECURSOS AGRARIOS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
					DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD DE LA PRODUCCIÓN AGROALIMENTARIA Y BIENESTAR ANIMAL
Berro, mastuerzo	Noctuidos, Noctuidae				
	Trips	30 ml/Hl			
	Áfidos, pulgones, Aphididae				
	Chinches, heterópteros				
	Moscas blancas, Aleyrodidae	50 ml/Hl	Efectuar 2 aplicaciones por campaña.		
Brotos tiernos, incluidas las especies de Brassica	Lepidópteros				
	Noctuidos, Noctuidae				
	Trips	30 ml/Hl			
	Áfidos, pulgones, Aphididae				
	Chinches, heterópteros				
Canónigo	Moscas blancas, Aleyrodidae	50 ml/Hl	Efectuar 2 aplicaciones por campaña. Excluidos los brotes tiernos de achicoria, espinaca y acelga.		
	Lepidópteros				
	Noctuidos, Noctuidae				
	Trips	30 ml/Hl			
	Áfidos, pulgones, Aphididae				
Cebada	Chinches, heterópteros				
	Moscas blancas, Aleyrodidae	50 ml/Hl	Efectuar 2 aplicaciones por campaña.		
	Áfidos, pulgones, Aphididae	30 ml/Hl	Efectuar 2 aplicaciones por campaña.		
	Lepidópteros				
	Noctuidos, Noctuidae				
Cebolla	Trips	30 ml/Hl			
	Áfidos, pulgones, Aphididae				
	Chinches, heterópteros				
	Mosca de la cebolla, Delia antiqua				
	Moscas blancas, Aleyrodidae	50 ml/Hl	Efectuar 2 aplicaciones por campaña.		
Chopos y álamos	Taladro del chopo y del sauce, Paranthrene tabaniformis	100 ml/Hl			
	Saperdas del chopo, Saperda spp.	180 ml/Hl			
	Cemiosstoma, minador circular, Leucoptera malifoliella				
	Minador punteado, Phyllonorycter spp.				
	Minador sinuoso, Lyonetia clerkella	50 ml/Hl	Efectuar 2 aplicaciones por campaña.		
	Lepidópteros				
	Noctuidos, Noctuidae				

 GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN		25700	SUPER DELTA		SECRETARIA GENERAL DE RECURSOS AGRARIOS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD DE LA PRODUCCIÓN AGROALIMENTARIA Y BIENESTAR ANIMAL				
Colleja	Trips	30 ml/Hl							
	Áfidos, pulgones, Aphididae								
	Chinches, heterópteros								
	Moscas blancas, Aleyrodidae	50 ml/Hl	Efectuar 2 aplicaciones por campaña.						
Colza	Meligethes, Brassicogethes aeneus								
	Pulguilla de la col, Phyllotreta spp.								
	Pulguilla de la col, Psylliodes chrysocephala					30 ml/Hl			
	Áfidos, pulgones, Aphididae								
Colza	Gorgojos de las coles, Ceutorhynchus spp.	50 ml/Hl	Efectuar 2 aplicaciones por campaña.						
	Lepidópteros								
Diente de león	Noctuidos, Noctuidae								
	Trips	30 ml/Hl							
	Áfidos, pulgones, Aphididae								
	Chinches, heterópteros								
Moscas blancas, Aleyrodidae	50 ml/Hl	Efectuar 2 aplicaciones por campaña.							
Especies vegetales	Áfidos, pulgones, Aphididae								
	Chinches, heterópteros								
	Curculiónidos, Curculionidae								
	Noctuidos, Noctuidae	50 ml/Hl	Aire libre e invernadero. Efectuar 2 aplicaciones por campaña. Exclusivamente para tratamientos en viveros.						
Fresal	Áfidos, pulgones, Aphididae								
	Lepidópteros					30 - 50 ml/Hl			
	Noctuidos, Noctuidae								
	Trips	30 ml/Hl							
Fresal	Chinches, heterópteros								
	Mosca del vinagre de alas manchadas, Drosophila suzukii								
	Moscas blancas, Aleyrodidae	50 ml/Hl	Efectuar 2 aplicaciones por campaña.						
	Chinches, heterópteros	(Ampliación a uso secundario). Efectuar 2 aplicaciones por campaña.							
	Áfidos, pulgones, Aphididae								
	Cemiosstoma, minador circular, Leucoptera malifoliella								
	Espumadora, Neophilaenus campestris								
	Espumadora, Philaenus spumarius								
	Minador punteado, Phyllonorycter spp.								

 GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN		25700	SUPER DELTA		SECRETARIA GENERAL DE RECURSOS AGRARIOS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
		DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD DE LA PRODUCCIÓN AGROALIMENTARIA Y BIENESTAR ANIMAL			
Frutales de hueso	Minador sinuoso, Lyonetia clerkella				
	Mosca de la fruta, Ceratitis capitata				
	Trips	30 - 50 ml/HI			
	Minadora de los brotes y frutos, Anarsia lineatella				
Frutales de pepita	Polilla oriental, Grapholita molesta	50 - 70 ml/HI			
	Piojo de San José, Quadraspidiotus perniciosus	50 - 75 ml/HI		Efectuar 2 aplicaciones por campaña.	
	Chinches, heterópteros			(Uso secundario). Efectuar 2 aplicaciones por campaña.	
	Áfidos, pulgones, Aphididae				
Frutales de pepita	Capua, Adoxophyes orana				
	Cemiosstoma, minador circular, Leucoptera malifoliella				
	Espumadora, Philaenus spumarius				
	Gorgojo de la flor del manzano, Anthonomus pomorum				
	Hoplocampa, Hoplocampa spp.				
	Minador punteado, Phyllonorycter spp.				
	Minador sinuoso, Lyonetia clerkella				
	Mosca de la fruta, Ceratitis capitata				
	Trips	30 - 50 ml/HI			
	Carpocapsa de manzanas y peras, Cydia pomonella	30 ml/HI			
	Piojo de San José, Quadraspidiotus perniciosus	50 - 75 ml/HI			
	Psila del peral, Cacopsylla pyri	75 ml/HI		Efectuar 2 aplicaciones por campaña.	
Guisante verde	Lepidópteros				
	Noctuidos, Noctuidae				
	Trips	30 ml/HI			
	Áfidos, pulgones, Aphididae				
	Chinches, heterópteros				
	Mosca de los sembrados, Delia platura				
	Moscas blancas, Aleyrodidae	50 ml/HI		Efectuar 2 aplicaciones por campaña.	
	Lepidópteros				
	Noctuidos, Noctuidae				
	Trips	30 ml/HI			
	Áfidos, pulgones, Aphididae				
	Chinches, heterópteros				

 GOBIERNO DE ESPAÑA		 MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN		25700	SUPER DELTA	SECRETARIA GENERAL DE RECURSOS AGRARIOS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD DE LA PRODUCCIÓN AGROALIMENTARIA Y BIENESTAR ANIMAL		
Haba forrajera	Mosca de los sembrados, Delia platura							
	Moscas blancas, Aleyrodidae	50 ml/HI	Efectuar 2 aplicaciones por campaña.					
	Lepidópteros							
	Noctuidos, Noctuidae							
	Trips	30 ml/HI						
Haba para grano	Áfidos, pulgones, Aphididae							
	Chinches, heterópteros							
	Mosca de los sembrados, Delia platura							
	Moscas blancas, Aleyrodidae	50 ml/HI	Efectuar 2 aplicaciones por campaña.					
Haba verde	Lepidópteros							
	Noctuidos, Noctuidae							
	Trips	30 ml/HI						
	Áfidos, pulgones, Aphididae							
	Chinches, heterópteros							
Judía verde	Mosca de los sembrados, Delia platura							
	Moscas blancas, Aleyrodidae	50 ml/HI	Efectuar 2 aplicaciones por campaña.					
	Maíz	Lepidópteros						
		Trips		30 ml/HI				
Áfidos, pulgones, Aphididae		50 ml/HI	Efectuar 2 aplicaciones por campaña.					
Mostaza china	Lepidópteros							
	Noctuidos, Noctuidae							
	Trips	30 ml/HI						
	Áfidos, pulgones, Aphididae							
	Chinches, heterópteros							
Moscas blancas, Aleyrodidae	50 ml/HI	Efectuar 2 aplicaciones por campaña.						
		Cochinillas harinosas, Pseudococcidae						

				25700		SECRETARIA GENERAL DE RECURSOS AGRARIOS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA	
				SUPER DELTA		DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD DE LA PRODUCCIÓN AGROALIMENTARIA Y BIENESTAR ANIMAL	
Olivo	Cochinillas, Coccidae	40 - 60 ml/HI					
	Barrenillo del olivo, Phloeotribus scarabeoides Cigarra, chicharra, Cicada barbara Espumadora, Philaenus spumarius Mosca del olivo, Bactrocera oleae Prays, polilla del olivo, Prays oleae						
	Trips	50 ml/HI		Efectuar 2 aplicaciones por campaña.			
Ornamentales herbáceas	Cacoecia, oruga del clavel, Cacoecimorpha pronubana						
	Escarabeidos, Scarabaeidae	50 - 100 ml/HI					
	Moscas blancas, Aleyrodidae			Cultivo al aire libre e invernadero. Efectuar 2 aplicaciones por campaña. Cultivo para producción de flor cortada.			
	Áfidos, pulgones, Aphididae						
	Curculiónidos, Curculionidae			Cultivo al aire libre e invernadero. Efectuar 2 aplicaciones por campaña. Incluye cultivo para producción de flor cortada.			
	Espumadora, Philaenus spumarius						
	Noctuidos, Noctuidae			Cultivo al aire libre e invernadero. Efectuar 2 aplicaciones por campaña.			
	Trips	50 ml/HI		Efectuar 2 aplicaciones por campaña. Cultivo para producción de flor cortada.			
Patata	Escarabajo de la patata, Leptinotarsa decemlineata						
	Lepidópteros						
	Noctuidos, Noctuidae						
	Trips	30 ml/HI					
	Áfidos, pulgones, Aphididae						
	Chinches, heterópteros						
	Mosca de los sembrados, Delia platura						
	Moscas blancas, Aleyrodidae	50 ml/HI		Efectuar 2 aplicaciones por campaña.			
Pepino	Lepidópteros						
	Noctuidos, Noctuidae						
	Trips	30 ml/HI					
	Áfidos, pulgones, Aphididae						
	Chinches, heterópteros						
	Moscas blancas, Aleyrodidae	50 ml/HI		Efectuar 2 aplicaciones por campaña.			
	Lepidópteros						
	Noctuidos, Noctuidae						
	Trips	30 ml/HI					
	Áfidos, pulgones, Aphididae						

 		25700		SECRETARIA GENERAL DE RECURSOS AGRARIOS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA	
		SUPER DELTA		DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD DE LA PRODUCCIÓN AGROALIMENTARIA Y BIENESTAR ANIMAL	
Pimiento	Chinches, heterópteros				
	Moscas blancas, Aleyrodidae	50 ml/HI	Efectuar 2 aplicaciones por campaña.		
	Lepidópteros				
	Noctuidos, Noctuidae				
	Trips	30 ml/HI			
Puerro	Áfidos, pulgones, Aphididae				
	Chinches, heterópteros				
	Mosca de la cebolla, Delia antiqua				
	Moscas blancas, Aleyrodidae	50 ml/HI	Efectuar 2 aplicaciones por campaña.		
Repollo	Lepidópteros				
	Noctuidos, Noctuidae				
	Trips	30 ml/HI	Efectuar 2 aplicaciones por campaña. 0,3 l/ha por aplicación.		
Rúcula	Lepidópteros				
	Noctuidos, Noctuidae				
	Trips	30 ml/HI			
	Áfidos, pulgones, Aphididae				
	Chinches, heterópteros				
Tabaco	Moscas blancas, Aleyrodidae	50 ml/HI	Efectuar 2 aplicaciones por campaña.		
	Áfidos, pulgones, Aphididae				
	Lepidópteros				
Tomate	Trips	30 - 50 ml/HI	Efectuar 2 aplicaciones por campaña.		
	Lepidópteros				
	Noctuidos, Noctuidae				
	Trips	30 ml/HI			
	Áfidos, pulgones, Aphididae				
Trigo	Chinches, heterópteros				
	Moscas blancas, Aleyrodidae	50 ml/HI	Efectuar 2 aplicaciones por campaña.		
	Áfidos, pulgones, Aphididae				
	Trips	30 ml/HI			
	Chinches, heterópteros	50 ml/HI	Efectuar 2 aplicaciones por campaña.		
	Áfidos, pulgones, Aphididae				
	Cigarrero de la vid, Byctiscus betulae				
	Espumadora, Philaenus spumarius				

Mitigación de riesgos en la manipulación

El aplicador deberá utilizar guantes de protección durante la mezcla/carga, aplicación, al manipular el equipo de aplicación o superficies contaminadas y en la reentrada en álamo y fresa. Durante la mezcla/carga será necesaria protección ocular/facial, gafas de protección o pantalla facial según norma UNE-EN 166:2002 y en cultivos altos al aire libre, además ropa de protección tipo 6, contra salpicaduras de productos líquidos según UNE-EN 13034:2005+A1:2009, cuando se trate mediante tractor y tipo 4 hermética a productos líquidos según UNE-EN 14605:2005+A1:2009 mediante mochila, que se mantendrá durante la aplicación, así como ropa tipo 6 en aplicación en invernadero, en aplicación al aire libre con mochila en cultivos altos se utilizará protección respiratoria tipo P2, protección respiratoria: mascarilla autofiltrante para partículas tipo FFP2 según norma UNE-EN-149:2001+A1:2010 o bien mascarilla con filtro tipo P2 según normas UNE-EN 143:2001, UNE-EN 143AC.2002, UNE-EN 143:2001/AC2005, UNE-EN 143:2001/A1:2006.

En patata, cebolla, puerro, zanahoria, trigo, cebada, colza, alfalfa y tabaco, en caso de tener que colocar, retirar o mover los tubos de riego tras el tratamiento fitosanitario, se utilizarán botas (de caucho o pliméricas), ropa y guantes de protección química adecuados, necesarios también en la reentrada a estos cultivos. En flor cortada reentrada 8 días.

En caso de ser necesario un mayor nº de aplicaciones a las indicadas, éstas deberán realizarse con productos de distinta familia química.

En invernadero cuando el cultivo supere la altura de 1 m. la superficie libre entre líneas deberá ser mayor de 1,20 m.

En aplicaciones de cultivos altos el tractor irá equipado de cabina cerrada y boquillas de baja deriva, en caso contrario se deberá utilizar el mismo equipo de protección que en las aplicaciones manuales.

Durante la limpieza del equipo se deberá utilizar la misma protección que durante la aplicación.

No entrar al cultivo hasta que el producto esté seco.

SPo 2: Lávese toda la ropa de protección después de usarla.

SPo 5: Ventilar los invernaderos tratados hasta que se haya secado la pulverización antes de volver a entrar.

El uso profesional en plantas ornamentales no podrá realizarse en espacios utilizados por el público en general (art. 49.4 R.D. 1311/12 de 14 de septiembre).

Nota: La evaluación toxicológica y del riesgo se ha realizado sobre el formulado sin tener en cuenta la mezcla con un humectante en el momento de la aplicación, por lo que se desconocen los efectos para la salud y el riesgo por exposición a la misma.



Clasificaciones y Etiquetado	
Clase y categoría de peligro (Humana)	Lesiones oculares graves. Categoría 1. Líquidos inflamables. Categoría 3. Peligro por aspiración. Categoría 1. Sensibilización cutánea. Categoría 1. Toxicidad aguda. Categoría 4. Toxicidad específica en determinados órganos (exposición única). Categoría 3.
Pictograma	 GHS02 (llama)  GHS05 (corrosión)  GHS07 (signo de exclamación)  GHS08 (peligro para la salud)
Palabra de Advertencia	Peligro
Indicaciones de Peligro	EUH 066 -La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel. H226 -Líquidos y vapores inflamables. H302+H332 -Nocivo en caso de ingestión o inhalación. H318 -Provoca lesiones oculares graves. H335 -Puede irritar las vías respiratorias. H317 -Puede provocar una reacción alérgica en la piel. H304 -Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
Consejos de Prudencia	P305+P351+P338 -EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. P370+P378 -En caso de incendio: Utilizar... para la extinción. (a determinar por el fabricante) P304+P340 -EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. P261 -Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. P264 -Lavarse concienzudamente tras la manipulación. P280 -Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. P210 -Mantener alejado de fuentes de calor, de superficies calientes, de chispas,de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. P331 -NO provocar el vómito.
Clase y categoría de peligro (Medio Ambiental)	Acuático agudo 1 Acuático crónico 1
Pictograma	 GHS09 (medio ambiente)
Palabra de Advertencia	Atención
Indicaciones de Peligro	H410 -Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.
Consejos de Prudencia	P501 -Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos. P273 -Evitar su liberación al medio ambiente. P391 -Recoger el vertido.



Mitigación de riesgos ambientales

SPe 3: Para proteger los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de seguridad de 30 m. en cultivos arbóreos, 20 m. en vid y 10 m. en los demás cultivos hasta las masas de agua superficial.
SPe 3: Para proteger los artrópodos no objetivo, respétese sin tratar una banda de seguridad de 10 m. hasta la zona no cultivada.



Gestión de Envases

Enjuague enérgicamente tres veces cada envase que utilice, vertiendo el agua de lavado al depósito (del pulverizador).
Conforme a lo establecido en el Real Decreto 1055/2022, de 27 de diciembre, de envases y residuos de envases, en la etiqueta deberá figurar la siguiente frase: Deposite los residuos de envases en los puntos de recogida establecidos por los sistemas de responsabilidad ampliada del productor.



Otras Indicaciones reglamentarias

En la etiqueta se hará constar que "contiene nafta disolvente del petróleo, nº CAS: 64742-95-6 y fenilsulfonato cálcico nº CAS: 11117-11-6 en isobutanol nº CAS: 78-83-1".
La frase: "A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO", en caracteres que resalten el texto.
SP1: NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE. (No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales/Evitese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).