

Datos del Producto			
Número de Registro:	24850	Estado:	☒ Vigente
Fechas		Inscripción:	22/07/2009
		Renovación:	
		Caducidad:	31/07/2028
Nombre Comercial: TEBUSHA			
Titular		Fabricante	
SHARDA EUROPE BVBA Heedstraat, 58 1730 (Asse) BELGICA		SHARDA INTERNATIONAL 1st floor, Domnic Holm, 29Th Road 400 050 Bandra (Bombay) INDIA	
Composición			
TEBUCONAZOL 25% [EW] P/V			
Envases			
Botellas de plástico de 50, 100, 250, 500, 700 mm, 1 y 2 l. Garrafas de plástico de 5, 10 y 20 l. (boca 63 mm)			

Usos y Dosis Autorizados			
USO	AGENTE	Dosis	Condic. Especifico
Cebada	Helmintosporiosis reticular de la cebada, Pyrenophora teres	1 l/ha	Efectuar un máximo de 2 aplicaciones por campaña con un intervalo de 45-60 días y un volumen de caldo de 200-400 l/ha.
	Oídio de los cereales, Blumeria graminis		
Trigo	Roya, Puccinia spp.	1 l/ha	Efectuar un máximo de 2 aplicaciones por campaña con un intervalo de 45-60 días y un volumen de caldo de 200-400 l/ha.
	Helmintosporiosis reticular de la cebada, Pyrenophora teres		
	Oídio de los cereales, Blumeria graminis		
	Roya, Puccinia spp.		
Vid	Septoriosis de las espigas del trigo, Parastagonospora nodorum	0,4 l/ha	Efectuar una aplicación por campaña con un volumen de caldo de 400-1000 l/ha. y una reentrada de 18 días.
	Septoriosis del trigo, Zymoseptoria tritici		

Plazos de Seguridad (Protección del Consumidor)	
USO	P.S. (días)
Vid	21
Cebada, Trigo	35

Condiciones Generales de Uso

Aplicar en pulverización normal.
En la etiqueta se darán las instrucciones oportunas para el correcto uso del producto, así como las advertencias necesarias para que el agricultor pueda cerciorarse de los riesgos de su utilización por fitotoxicidad en variedades sensibles del propio cultivo, en los cultivos adyacentes o en los siguientes en la alternativa o en las condiciones concurrentes. Asimismo se informará sobre la posibilidad de que se produzcan resistencias y se propondrá una estrategia de gestión y manejo de las mismas.

Clase de Usuario

Uso reservado a agricultores y aplicadores profesionales.

Mitigación de riesgos en la manipulación

El aplicador deberá utilizar guantes y protección ocular (pantalla facial contra salpicaduras) durante la mezcla/carga, además durante la aplicación con tractor en cultivo alto y manual cultivo bajo se utilizará ropa de protección tipo 6 (contra salpicaduras de productos líquidos y en manual cultivo alto ropa tipo 4 (hermética a productos líquidos).
Durante la limpieza del equipo se utilizará la misma protección que durante la aplicación.
No entrar al cultivo hasta que el producto esté seco.
SPo 2: Lávese toda la ropa de protección después de usarla.

