

Plazos de Seguridad (Protección del Consumidor)	
USO	P.S. (días)
Patata	15
Remolacha azucarera	45



Condiciones Generales de Uso
Pulverización normal



Clase de Usuario
Uso reservado a agricultores y aplicadores profesionales.



Mitigación de riesgos en la manipulación
El aplicador utilizará guantes de protección química y ropa de protección de tipo 6 (protege frente a salpicaduras de productos líquidos) para la mezcla/carga y aplicación del producto y ropa de trabajo adecuada (mono o chaqueta de manga larga y pantalón largo hechos de algodón (> 300 g/m2) o de algodón y poliéster (> 200 g/m2) y calzado resistente para la reentrada. Medidas adicionales de mitigación para el operador: -En la limpieza y mantenimiento del equipo se aplicarán las mismas medidas de protección que en aplicación. Medidas adicionales de mitigación para el trabajador: -No entrar en los cultivos tratados hasta que se haya secado la pulverización. -Se establece un plazo de reentrada de 24 horas para la aplicación del producto en cultivos de patata, a la dosis de 0,1 L pf/Ha tras la segunda aplicación. Medidas adicionales de mitigación para los residentes y los transeúntes: -Es requisito indispensable el uso de boquillas de baja deriva así como establecer bandas de seguridad de 10 m. SPo2 Lávese toda la ropa de protección después de usarla. SPo5 Renovar el aire (bien/durante un tiempo especificado/hasta que se haya secado la pulverización) de los invernaderos tratados antes de volver a entrar.



