

Datos del Producto					
Número de Registro:	ES-00398	Estado:	☒ Vigente	Fechas	Inscripción: 10/09/2012 Renovación: Caducidad: 31/07/2029
Nombre Comercial:	RACING				

Titular	Fabricante
NUFARM ESPAÑA S.A. C/ Balmes 200, 1º 4ª 08006 Barcelona (Barcelona) ESPAÑA	NUFARM ESPAÑA S.A. C/ Balmes 200, 1º 4ª 08006 Barcelona (Barcelona) ESPAÑA

Composición
METSULFURON METIL 20% [WG] P/P

Envases
Bote de plástico de 100 g.

Usos y Dosis Autorizados

USO	AGENTE	Dosis	Nº Aplic.	Vol. Caldo	Condic. Especifico
Ámbito de Aplicación: Agrario - Tipo de Usuario: Profesional - Sistema de Cultivo: Aire libre - Método de Aplicación: Pulverización normal con tractor					
Áreas no cultivadas (agrícolas y forestales)	Dicotiledóneas anuales	0,03 Kg/ha	1	300 - 400 l/ha	Excepto en caminos de zonas urbanas y residenciales. Aplicar en primavera.
Áreas no cultivadas (no agrícolas ni forestales)	Dicotiledóneas anuales	0,03 Kg/ha	1	300 - 400 l/ha	Excepto en patios, cementerios, recintos deportivos y áreas de descanso, además de espacios como carreteras, bordes de arcén, cunetas, medianas, aceras y rotondas cuando se encuentren ubicados en zonas urbanas y residenciales. Aplicar en primavera.
Barbechos	Dicotiledóneas, malas hierbas de hoja ancha	0,02 Kg/ha	1	100 - 300 l/ha	Para controlar la vegetación espontánea en terrenos agrícolas sin cultivo. Aplicar en BBCH 13-39 en primavera.
Cebada	Dicotiledóneas, malas hierbas de hoja ancha	0,02 - 0,03 Kg/ha	1	100 - 400 l/ha	0,02 kg/ha si es en BBCH 13-29 o 0,03 kg/ha si es en BBCH 30-39.
Centeno	Dicotiledóneas, malas hierbas de hoja ancha	0,02 - 0,03 Kg/ha	1	100 - 400 l/ha	0,02 kg/ha si es en BBCH 13-29 o 0,03 kg/ha si es en BBCH 30-39.
Trigo	Dicotiledóneas, malas hierbas de hoja ancha	0,02 - 0,03 Kg/ha	1	100 - 400 l/ha	0,02 kg/ha si es en BBCH 13-29 o 0,03 kg/ha si es en BBCH 30-39.
Triticale	Dicotiledóneas, malas hierbas de hoja ancha	0,02 - 0,03 Kg/ha	1	100 - 400 l/ha	0,02 kg/ha si es en BBCH 13-29 o 0,03 kg/ha si es en BBCH 30-39.

Plazos de Seguridad (Protección del Consumidor)	
USO	P.S. (días)
Áreas no cultivadas (agrícolas y forestales), Áreas no cultivadas (no agrícolas ni forestales), Barbechos, Cebada, Centeno, Trigo, Triticale	NO PROCEDE



Condiciones Generales de Uso

Herbicida de control de las malas hierbas en post-emergencia.
Aplicar en pulverización normal mediante tractor hidráulico.Respetar tiempo de 60 días después de la aplicación del producto para plantar colza oleaginosa y 120 días para otros cultivos, excepto para cultivos no alimentarios o forrajeros y aquellos para los que existe una autorización para el metsulfuron-metil, en cuyo caso el cultivo no debe tratarse con un producto que contenga metsulfuron-metil.En la etiqueta se darán instrucciones para el correcto uso del producto, así como las advertencias necesarias para que el agricultor pueda cerciorarse de los riesgos de la utilización del producto por fitotoxicidad en variedades sensibles del propio cultivo, en los cultivos adyacentes o en los siguientes en la alternativa y la estrategia adecuada a efectos de prevenir la aparición de resistencias.



Clase de Usuario

Uso profesional.



Mitigación de riesgos en la manipulación

Seguridad del APLICADOR

El aplicador deberá utilizar guantes de protección química, ropa de protección tipo 6 y calzado resistente a productos químicos.

Seguridad del TRABAJADOR

El trabajador deberá utilizar para la reentrada ropa de trabajo adecuada.

NORMATIVA

- Guantes de protección contra productos químicos conforme a la norma UNE-EN 374-1:2016. Los guantes pueden ser reutilizables o desechables.
- Ropa de protección tipo 6: contra salpicaduras de productos líquidos, conforme a norma UNE-EN13034: 2005 + A1: 2009.
- Calzado resistente a productos químicos, al menos botas tobilleras, de caucho u otro material polimérico (clasificación II) conforme a la norma UNE-EN 13832-2
- Ropa de trabajo adecuada: Mono o chaqueta de manga larga y pantalón largo hechos de algodón (> 300 g/m2) o de algodón y poliéster (> 200 g/m2) y calzado resistente.

Medidas adicionales de mitigación del riesgo:

- Durante la aplicación con tractor se deberán usar los guantes de protección química únicamente para manipular el equipo de aplicación o superficies contaminadas.
- En la limpieza y mantenimiento del equipo se aplicarán las mismas medidas de protección que en mezcla/carga y aplicación.
- No entrar en las áreas tratadas hasta que se haya secado la pulverización.



