

Datos del Producto											
Número de Registro: 25617		Estado:  Cancelado	Fechas	Inscripción: 10/05/2013	Renovación: 29/06/2017	Cancelación: 26/04/2019	Límite de Venta: 04/11/2019				
Nombre Comercial: MISSION											

Titular	Fabricante
UPL BENELUX B.V. Koopvaardijweg 9, Industrieterrein waststad 4906 CV Oosterhout HOLANDA	UPL BENELUX B.V. Koopvaardijweg 9, Industrieterrein waststad 4906 CV Oosterhout HOLANDA

Composición
DIQUAT 20% (DIBROMURO RU) [SL] P/V

Envases
Botella de polietileno alta densidad de 1 l. Envases de 5 l. Garrafa de polietileno alta densidad 10 l.

Usos y Dosis Autorizados

USO	AGENTE	Dosis	Condic. Especifico
Arbustos ornamentales	DICOTILEDONEAS (Obsoleta)	2 l/ha	
Linderos	DICOTILEDONEAS (Obsoleta)	2 l/ha	
Márgenes de cultivos	DICOTILEDONEAS (Obsoleta)	2 l/ha	
Ornamentales herbáceas	DICOTILEDONEAS (Obsoleta)	2 l/ha	
Patata	DESECANTE		
	DICOTILEDONEAS (Obsoleta)	2 l/ha	
Remolacha azucarera	DICOTILEDONEAS (Obsoleta)	2 l/ha	

Plazos de Seguridad (Protección del Consumidor)



USO

P.S. (días)

Arbustos ornamentales, Linderos, Márgenes de cultivos, Ornamentales herbáceas, Patata, Remolacha azucarera

NP

Condiciones Generales de Uso



Controla malas hierbas en postemergencia.
Aplicar en pulverización normal realizando una única aplicación con un volumen de caldo de 300-500 l/ha.
En la etiqueta se darán las instrucciones necesarias para el correcto uso del producto y se advertirá de los riesgos de su utilización.

Clase de Usuario



Uso reservado a agricultores y aplicadores profesionales.

Mitigación de riesgos en la manipulación



El aplicador utilizará guantes de protección química, ropa tipo 4 (ropa hermética a productos líquidos según UNE-EN 14605:2005+A1:2009) y pantalla facial contra salpicaduras en la mezcla/carga. En la aplicación con tractor guantes de protección química para manipular el equipo de aplicación o superficies contaminadas y cabina cerrada o ropa tipo 4 (ropa hermética a productos líquidos según UNE-EN 14605:2005+A1:2009). Se utilizarán boquillas de baja deriva. En aplicación manual guantes de protección química, botas y ropa tipo 4 (ropa hermética a productos líquidos según UNE-EN 14605:2005+A1:2009). La utilización del producto en espacios cerrados se realizará utilizando protección respiratoria de tipo mascarilla con filtro A1P3. Durante la limpieza del equipo de aplicación se utilizarán los mismos equipos de protección que durante la aplicación manual del producto.
No entrar en el cultivo hasta 24 h después del tratamiento.
SPo 2: Lávese toda la ropa de protección después de usarla.

Clasificaciones y Etiquetado	
Clase y categoría de peligro (Humana)	Irritación cutánea. Categoría 2. Irritación ocular. Categoría 2. Sensibilización cutánea. Categoría 1. Toxicidad aguda (inhalación). Categoría 3. Toxicidad aguda (oral). Categoría 4. Toxicidad específica en determinados órganos (exposición única). Categoría 3. Tóxicos específicos en determinados órganos tras exposiciones repetidas. Categoría 1.
Pictograma	 GHS06 (calavera y tibias cruzadas)  GHS07 (signo de exclamación)  GHS08 (peligro para la salud)
Palabra de Advertencia	Peligro
Indicaciones de Peligro	EUH 401 -A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso. H302 -Nocivo en caso de ingestión. H372 -Provoca daños en los órganos <indíquense todos los órganos afectados, si se conocen> tras exposiciones prolongadas o repetidas <indíquese la vía de exposición si se ha demostrado concluyentemente que el peligro no se produce por ninguna otra vía>. H315 -Provoca irritación cutánea. H319 -Provoca irritación ocular grave. H335 -Puede irritar las vías respiratorias. H317 -Puede provocar una reacción alérgica en la piel. H331 -Tóxico en caso de inhalación.
Consejos de Prudencia	P302+P352 -EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón. P261 -Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla /los vapores/el aerosol. P405 -Guardar bajo llave. P280 -Llevar guantes, prendas y mascarilla de protección. P270 -No comer, beber ni fumar durante su utilización. P271 -Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
Clase y categoría de peligro (Medio Ambiental)	Acuático agudo 1 Acuático crónico 1
Pictograma	 GHS09 (medio ambiente)
Palabra de Advertencia	Atención
Indicaciones de Peligro	H410 -Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.
Consejos de Prudencia	P501 -Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos. P273 -Evitar su liberación al medio ambiente. P391 -Recoger el vertido.



Mitigación de riesgos ambientales

S*Pe* 3: Para proteger los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de seguridad de 5 m hasta las masas de agua superficial.



Gestión de Envases

Enjuague enérgicamente tres veces cada envase que utilice, vertiendo el agua de lavado al depósito (del pulverizador).Conforme a lo establecido en el Real Decreto 1416/2001, de 14 de diciembre, sobre envases de productos fitosanitarios, en la etiqueta deberá figurar la siguiente frase: Entregar los envases vacíos o residuos de envases bien en los puntos de recogida establecidos por los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada (SIG) o directamente en el punto de venta donde se hubiera adquirido si dichos envases se han puesto en el mercado a través de un sistema de depósito, devolución y retorno.



Otras Indicaciones reglamentarias

SP1: NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE. (No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales/Evítese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).



Condiciones de almacenamiento

P403+P233 -Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. (Si la sustancia o la mezcla es volátil y puede dar lugar a la formación de una atmósfera peligrosa).



