

### Datos del Producto

Número de Registro: 13764 Estado:  Cancelado Fechas Inscripción: 17/06/1977 Renovación: 12/05/2016 Cancelación: 03/06/2019 Límite de Venta: 03/12/2019  
Nombre Comercial: SOLASAN 40

#### Titular

**TAMINCO BV**  
Pantserschipstraat 207  
B-9000 Ghent  
  
BÉLGICA

#### Fabricante

**TAMINCO BV**  
Pantserschipstraat 207  
B-9000 Ghent  
  
BÉLGICA

### Composición

METAM SODIO 40% (ANHIDRO) [SL] P/V

### Envases

Bidones de polietileno de 25 y 200 l.

### Usos y Dosis Autorizados

USO	AGENTE	Dosis	Condic. Especifico
Fresales	HONGOS DEL SUELO		
	INSECTOS DEL SUELO		
	MALAS HIERBAS (Obsoleta)		
	NEMATODOS	380 l/ha	En invernadero dosis de 1.000 l/Ha.
Hortícolas	HONGOS DEL SUELO		
	INSECTOS DEL SUELO		
	MALAS HIERBAS (Obsoleta)		
	NEMATODOS	380 l/ha	En invernadero dosis de 1.000 l/Ha.
	HONGOS DEL SUELO		
	INSECTOS DEL SUELO		
	MALAS HIERBAS (Obsoleta)		

Ornamentales herbáceas	NEMATODOS	380 l/ha	En invernadero dosis de 1.000 l/Ha.
	HONGOS DEL SUELO		
	INSECTOS DEL SUELO		
	MALAS HIERBAS (Obsoleta)		
Patata	NEMATODOS	380 l/ha	
	HONGOS DEL SUELO		
	INSECTOS DEL SUELO		
	MALAS HIERBAS (Obsoleta)		
Suelos de semilleros	NEMATODOS	380 l/ha	En invernadero dosis de 1.000 l/Ha.
	HONGOS DEL SUELO		
	INSECTOS DEL SUELO		
	MALAS HIERBAS (Obsoleta)		
Suelos de viveros	NEMATODOS	380 l/ha	En invernadero dosis de 1.000 l/Ha.
	HONGOS DEL SUELO		
	INSECTOS DEL SUELO		
	MALAS HIERBAS (Obsoleta)		
Tabaco	NEMATODOS	380 l/ha	
	HONGOS DEL SUELO		
	INSECTOS DEL SUELO		
	MALAS HIERBAS (Obsoleta)		
Vid	NEMATODOS	380 l/ha	
	HONGOS DEL SUELO		
	INSECTOS DEL SUELO		
	MALAS HIERBAS (Obsoleta)		

**Plazos de Seguridad (Protección del Consumidor)**



USO	P.S. (días)
Fresales, Hortícolas, Ornamentales herbáceas, Patata, Suelos de semilleros, Suelos de viveros, Tabaco, Vid	NP

**Condiciones Generales de Uso**



Aplicar al suelo donde se vaya a sembrar o plantar, sólo una vez cada 3 años; al aire libre mediante inyección al suelo o mediante riego por goteo y en invernadero únicamente mediante riego por goteo. El terreno deberá estar libre de cultivo, bien labrado, suficientemente húmedo y la temperatura entre 10-25° C. Después de la aplicación mediante riego por goteo, deberá "sellarse" la superficie por recubrimiento con un film de plástico, estanco a los gases, manteniéndolo así durante 15 días, y después dar labores para eliminación de residuos fitotóxicos 5 ó 6 días antes de la siembra o trasplante.

**Clase de Usuario**





Uso reservado a agricultores y aplicadores profesionales

### Mitigación de riesgos en la manipulación

Para el manejo del producto se usarán guantes, protección respiratoria, gafas y botas, así como ropa de protección. Evitar el contacto con el producto.



### Clasificaciones y Etiquetado

Clase y categoría de peligro (Humana)	Carcinogénico cat. 3 Corrosivo Peligroso para el medio ambiente Tóxico para la reproducción cat. 3
Pictograma	 C  N
Palabra de Advertencia	
Indicaciones de Peligro	R31 -En contacto con ácidos libera gases tóxicos R50/53 -Muy tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático R20/22 -Nocivo por inhalación y por ingestión R48/22 -Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por ingestión R63 -Posible riesgo durante el embarazo de efectos adversos para el feto R40 -Posibles efectos cancerígenos R34 -Provoca quemaduras
Consejos de Prudencia	S13 -Conservar separado de alimentos, bebidas y piensos S1/2 -Consérvese bajo llave y manténgase fuera del alcance de los niños S28 -Después del contacto con la piel, lavarse inmediata y abundantemente con (producto indicado por el fabricante) S45 -En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico, si es posible enseñándole esta etiqueta S26 -En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acudáse a su médico S38 -En caso de ventilación insuficiente, úsese equipo respiratorio adecuado S23 -No respirar los gases/humos/vapores/aerosoles (denominación(es) adecuada(s) a especificar por el fabricante. S36/37/39 -Utilizar ropa de protección adecuada, guantes y gafas/pantalla protectora de los ojos/de la cara
Clase y categoría de peligro (Medio Ambiental)	
Pictograma	
Palabra de Advertencia	
Indicaciones de Peligro	
Consejos de Prudencia	



### Mitigación de riesgos ambientales

En prevención de riesgos para organismos acuáticos, respetese una banda de seguridad de 5 m. de distancia a los cursos de agua. Para evitar que el tratamiento afecte a terrenos adyacentes, respétese sin tratar una banda de seguridad de 5 m. hasta los mismos.



### Gestión de Envases

Enjuague enérgicamente tres veces cada envase que utilice, vertiendo el agua de lavado al depósito (del pulverizador). Conforme a lo establecido en el Real Decreto 1416/2001, de 14 de diciembre, sobre envases de productos fitosanitarios, en la etiqueta deberá figurar la siguiente frase: Entregar los envases vacíos o residuos de envases bien en los puntos de recogida establecidos por los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada (SIG) o directamente en el punto de venta donde se hubiera adquirido si dichos envases se han puesto en el mercado a través de un sistema de depósito, devolución y retorno.



### Otras Indicaciones reglamentarias

La frase: "A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO", en caracteres que resalten del texto.  
SP1: NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE. (No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales/Evitese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).

