

**Datos del Producto**

**Número de Registro:** 25627    **Estado:**  Cancelado    **Fechas**    **Inscripción:** 01/09/2014    **Renovación:**    **Cancelación:** 26/03/2020  
**Nombre Comercial:** RETENGO PLUS

**Titular**

**BASF ESPAÑOLA S.L.U.**  
 Can Rabia, 3-5  
 08017 Barcelona  
 (Barcelona)  
 ESPAÑA

**Fabricante**

**BASF SE**  
 Carl-Bosch Str. 38  
 D-67056 Ludwigshafen  
 (Rhein)  
 ALEMANIA

**Composición**

EPOXICONAZOL 5% + PIRACLOSTROBIN 13,3% [SE] P/V

**Envases**

Botella de plástico de 1 l.  
 Garrafas de plástico de 5, 10 y 20 l.

**Usos y Dosis Autorizados**

USO	AGENTE	Dosis	Condic. Especifico
Maíz	HELMINTOSPORIUM	1 - 1,5 l/ha	Efectuar una única aplicación desde el inicio del alargamiento del tallo hasta mediado el periodo de floración.
	ROYA		
Remolacha azucarera	CERCOSPORA	1 l/ha	Efectuar hasta 2 aplicaciones, desde el momento que el 90% de las plantas se tocan entre las hileras hasta que la raíz ha alcanzado el tamaño de cosecha, con un intervalo de 21 días.
	OIDIO		
	ROYA		

**Plazos de Seguridad (Protección del Consumidor)**

USO	P.S. (días)
Remolacha azucarera	28
Maíz	60

### Condiciones Generales de Uso

Aplicar en pulverización normal con un volumen de caldo de 100-400 l/Ha.  
 En la etiqueta se darán las indicaciones oportunas para la correcta utilización del producto.  
 El producto tiene una acción fisiológica sobre la planta que puede redundar en un incremento de la producción del cultivo, incluso en ausencia de síntomas visibles de la enfermedad.



### Clase de Usuario

Uso reservado a agricultores y aplicadores profesionales







### Mitigación de riesgos en la manipulación

El aplicador deberá utilizar guantes de protección durante la mezcla/carga, aplicación y al manipular el equipo de aplicación o superficies contaminadas.  
**SPo 4:** El recipiente debe abrirse al aire libre y en tiempo seco.  
**SPo 2:** Lávese toda la ropa de protección después de usarla.



### Clasificaciones y Etiquetado



Clase y categoría de peligro (Humana)	Carcinogenicidad. Categoría 2. Irritación cutánea. Categoría 2. Sensibilización cutánea. Categoría 1 B. Toxicidad aguda (oral, cutánea, por inhalación). Categoría 3. Toxicidad aguda (oral, cutánea, por inhalación). Categoría 4. Toxicidad para la reproducción. Categoría 1 B. Tóxicos para la reproducción. Categoría 2.
Pictograma	 GHS06 (calavera y tibias cruzadas)  GHS07 (signo de exclamación)  GHS08 (peligro para la salud)
Palabra de Advertencia	Peligro
Indicaciones de Peligro	EUH 401 -A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso. H332 -Nocivo en caso de inhalación. H315 -Provoca irritación cutánea. H360 -Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto <indíquese el efecto específico si se conoce> <indíquese la vía de exposición si se ha demostrado concluyentemente que el peligro no se produce por ninguna otra vía>. H317 -Puede provocar una reacción alérgica en la piel. H351 -Se sospecha que provoca cáncer. H301 -Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de Prudencia	P302+P352 -EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón. P305+P351+P338 -EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. P304+P340 -EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. P261 -Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla /los vapores/el aerosol. P280 -Llevar guantes, prendas y mascarilla de protección. P102 -Mantener fuera del alcance de los niños. (Únicamente para los envases destinados a jardinería exterior doméstica). P202 -No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad. P201 -Solicitar instrucciones especiales antes del uso
Clase y categoría de peligro (Medio Ambiental)	Acuático agudo 1 Acuático crónico 1
Pictograma	 GHS09 (medio ambiente)
Palabra de Advertencia	Atención
Indicaciones de Peligro	H410 -Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.
Consejos de Prudencia	P501 -Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos. P273 -Evitar su liberación al medio ambiente. P391 -Recoger el vertido.

#### Mitigación de riesgos ambientales

SPe 3: Para proteger los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de seguridad de 10 m hasta las masas de agua superficial.



#### Gestión de Envases

Enjuague enérgicamente tres veces cada envase que utilice, vertiendo el agua de lavado al depósito (del pulverizador). Conforme a lo establecido en el Real Decreto 1416/2001, de 14 de diciembre, sobre envases de productos fitosanitarios, en la etiqueta deberá figurar la siguiente frase: Entregar los envases vacíos o residuos de envases bien en los puntos de recogida establecidos por los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada (SIG) o directamente en el punto de venta donde se hubiera adquirido si dichos envases se han puesto en el mercado a través de un sistema de depósito, devolución y retorno.



#### Otras Indicaciones reglamentarias

En la etiqueta se hará constar que "contiene mezcla de 1,2-benzisotiazol-3-(2H)-ona, nº CAS:2634-33-5 y 2-metil-2H-isotiazol-3-ona, nº CAS:2682-20-4 y alcohol etoxilado nº CAS: 68002-96-0".  
SP1: NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE. (No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales/Evitese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).

