

Datos del Producto

Número de Registro: 13864 Estado: Cancelado Fechas Inscripción: 28/07/1978 Renovación: 15/02/2001 Cancelación: 18/08/2017

Nombre Comercial: SALITHIEX 50-WP

Titular

KENOGARD, S.A.
C/ Diputación, 279
08007
(Barcelona)

Fabricante

KENOGARD, S.A.
C/ Diputación, 279
08007
(Barcelona)

Composición

PROCIMIDONA 50% [WP] P/P

Envases

Envase de 1 Kg.

Usos y Dosis Autorizados

USO	AGENTE	Dosis	Condic. Especifico
Ciruelo	MONILIA	0,1 %	Sólamete en plantaciones cuyos frutos vayan destinados a la transformación industrial. La dosis no podrá exceder de 0,75 Kg/Ha. y aplicación.
Pepino	BOTRITIS	0,1 %	Aplicar exclusivamente en invernaderos dotados de sistemas hidropónicos cerrados.

Plazos de Seguridad (Protección del Consumidor)

USO	P.S. (días)
Ciruelo, Pepino	5

Condiciones Generales de Uso

Aplicar en pulverización normal.
En las etiquetas se darán las indicaciones necesarias para el correcto uso del producto y las advertencias sobre los riesgos que pueden derivarse de su utilización.

Clase de Usuario

Uso reservado a agricultores y aplicadores profesionales






Mitigación de riesgos en la manipulación

La aplicación se efectuará mediante tractor. El aplicador deberá usar protección respiratoria, guantes y ropa de protección durante las operaciones de dilución, carga del pulverizador y aplicación.



Clasificaciones y Etiquetado



Clase y categoría de peligro (Humana)	Carcinogénico cat. 3 Peligroso para el medio ambiente Toxicidad para la reproducción. Categoría 2. Tóxico
Pictograma	 GHS08 (peligro para la salud)  N  T
Palabra de Advertencia	
Indicaciones de Peligro	R38 -Irritante para la piel R40 -Posibles efectos cancerígenos R61 -Riesgo durante el embarazo de efectos adversos para el feto R51/53 -Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático
Consejos de Prudencia	S13 -Conservar separado de alimentos, bebidas y piensos S1/2 -Consérvese bajo llave y manténgase fuera del alcance de los niños S45 -En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico, si es posible enseñándole esta etiqueta S53 -Evítese la exposición - recábense instrucciones especiales antes del uso S23 -No respirar los gases/humos/vapores/aerosoles (denominación(es) adecuada(s) a especificar por el fabricante. S36/37 -Utilizar ropa de protección y guantes adecuados
Clase y categoría de peligro (Medio Ambiental)	
Pictograma	
Palabra de Advertencia	
Indicaciones de Peligro	
Consejos de Prudencia	

Gestión de Envases



Este envase está clasificado según la Ley 11/1997 por lo que el usuario final es responsable de entregarlos en alguno de los puntos de recogida indicados por el distribuidor que haya suministrado el producto. Indicar en la etiqueta la obligación de entregar los envases vacíos a un gestor autorizado de residuos clasificados y peligrosos así como las opciones alternativas que el titular está obligado a ofrecer, conforme a lo establecido en el R.D. 1416/01, de entregarlos directamente al sistema integrado de gestión al que esté adherido o al propio depósito, devolución y retorno, a través del punto de venta donde el usuario lo adquiera.

Otras Indicaciones reglamentarias



La frase: "A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO", en caracteres que resalten del texto.
SP1: NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE. (No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales/Evítese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).