SECRETARIA GENERAL DE RECURSOS AGRARIOS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD DE LA PRODUCCIÓN AGROALIMENTARIA Y BIENESTAR ANIMAL

Datos del Producto

Número de Registro: 25691 **Estado:** Cancelado **Fechas** **Inscripción:** 10/09/2013 **Renovación:** **Cancelación:** 03/12/2021 **Límite de Venta:** 03/12/2021

Nombre Comercial: CABRIO DUO EC

Titular

BASF Agricultural Solutions Spain S.L.U.

Calle Can Rabia número 3-5, planta 5

08017

(Barcelona)

ESPAÑA

Fabricante

BASF SE

Carl-Bosch Str. 38

D-67056 Ludwigshafen

(Rhein)

ALEMANIA

Composición

DIMETOMORF 7,2% + PIRACLOSTROBIN 4% [EC] P/V

Envases

Botellas de plástico de 50 y 100 ml, 0,25, 0,5, 1, 1,25 y 2,5 l.
Garrafas de plástico de 5 y 10 l.

Usos y Dosis Autorizados

USO	AGENTE	Dosis	Condic. Especifico
Ajo	MILDIU (Denominación en revisión) ROYA (Denominación en revisión)	2 - 2,5 l/ha	Sólo al aire libre.
Cebolla	MILDIU (Denominación en revisión)	2 - 2,5 l/ha	Sólo al aire libre.
Cucurbitáceas de piel comestible	MILDIU (Denominación en revisión) OIDIO (Denominación en revisión)	250 ml/Hl	Sólo en invernadero. Dosis máxima de 2,5 l/ha.
Cucurbitáceas de piel no comestible	MILDIU (Denominación en revisión)	2,5 l/ha	Sólo al aire libre.
Lechuga	MILDIU (Denominación en revisión)	2 - 2,5 l/ha	Sólo al aire libre.
Patata	MILDIU (Denominación en revisión)	2 - 2,5 l/ha	
Tomate	MILDIU (Denominación en revisión)	250 ml/Hl	Aire libre e invernadero. Dosis máxima de 2,5 l/ha.

Plazos de Seguridad (Protección del Consumidor)

USO	P.S. (días)
Cucurbitáceas de piel comestible	1
Cucurbitáceas de piel no comestible, Patata, Tomate	3
Ajo, Cebolla, Lechuga	7

Condiciones Generales de Uso

Aplicar en pulverización manual o mediante tractor al aire libre y mediante lanza o pistola de pulverización en invernadero, efectuando un máximo de 3 aplicaciones por campaña a intervalos de 10 días.
Para reducir el riesgo de aparición de resistencias se recomienda no efectuar más de dos aplicaciones consecutivas, alternando con fungicidas de diferente modo de acción.
Aplicar como tratamiento preventivo.
En la etiqueta se darán las indicaciones oportunas para la correcta utilización del producto.

Clase de Usuario

Uso reservado a agricultores y aplicadores profesionales.

Mitigación de riesgos en la manipulación

El aplicador deberá utilizar guantes de protección química adecuados durante la mezcla/carga, aplicación y para manipular el equipo de aplicación o superficies contaminadas en las aplicaciones con tractor. Además durante las aplicaciones en invernadero y manuales al aire libre se deberá utilizar ropa de protección tipo 6 (contra salpicaduras de productos líquidos según UNE-EN 13034:2005+A1:2009). Durante la limpieza del equipo se utilizará la misma protección que durante la aplicación.
En invernadero cuando el cultivo supere el metro de altura, la anchura libre entra las líneas del cultivo deberá ser como mínimo de 1,2 m.
No entrar al cultivo hasta que el producto esté seco y en invernadero no realizar actividades que supongan el contacto prolongado (+ de 2 horas) con el cultivo tratado hasta pasado como mínimo 1 día.
SPo 2: Lávese toda la ropa de protección después de usarla.
SPo 5: Ventilar los invernaderos tratados hasta que se haya secado la pulverización antes de volver a entrar.

Clasificaciones y Etiquetado

Clase y categoría de peligro (Humana)	Peligro por aspiración. Categoría 1. Toxicidad aguda (oral, cutánea, por inhalación). Categoría 4.
Pictograma	GHS07 (signo de exclamación) GHS08 (peligro para la salud)
Palabra de Advertencia	
Indicaciones de Peligro	EUH 401 -A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso. H302 -Nocivo en caso de ingestión. H332 -Nocivo en caso de inhalación. H315 -Provoca irritación cutánea. H304 -Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
Consejos de Prudencia	P301+P330+P331 -EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito. P262 -Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. P280 -Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. P102 -Mantener fuera del alcance de los niños. P260 -No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. P271 -Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
Clase y categoría de peligro (Medio Ambiental)	
Pictograma	
Palabra de Advertencia	
Indicaciones de Peligro	H410 -Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.
Consejos de Prudencia	P501 -Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos. P273 -Evitar su liberación al medio ambiente. P391 -Recoger el vertido.

Gestión de Envases

Enjuague enérgicamente tres veces cada envase que utilice, vertiendo el agua de lavado al depósito (del pulverizador). Conforme a lo establecido en el Real Decreto 1416/2001, de 14 de diciembre, sobre envases de productos fitosanitarios, en la etiqueta deberá figurar la siguiente frase: Entregar los envases vacíos o resíduos de envases bien en los puntos de recogida establecidos por los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada (SIG) o directamente en el punto de venta donde se hubiera adquirido si dichos envases se han puesto en el mercado a través de un sistema de depósito, devolución y retorno.

Otras Indicaciones reglamentarias

En la etiqueta se hará constar que "contiene nafta disolvente del petróleo, nº CAS: 64742-94-5 y alcohol bencílico nº CAS: 100-51-6".
La frase: "A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO", en caracteres que resalten el texto.
SP1: NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE. (No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales/Evitese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).