

Datos del Producto

Número de Registro: 25392 **Estado:** Cancelado **Fechas** **Inscripción:** 13/10/2011 **Renovación:** **Cancelación:** 17/06/2022 **Límite de Venta:** 18/09/2022
Nombre Comercial: PRIMO MAXX

Titular

SYNGENTA ESPAÑA, S.A.
 C/ Ribera del Loira 8-10, 3ª planta
 28042 Madrid
 (Madrid)
 ESPAÑA

Fabricante

SYNGENTA CROP PROTECTION AG
 Rosentalstrasse 67
 4058
 (Basilea)
 SUIZA

Composición

TRINEXAPAC-ETIL 12,1% [SL] P/V

Envases

Garrafa de plástico de 10 l.
 Envases desde 250 ml. hasta 5 l. (cualquier anchura de boca), y de 5 l. a 20 l. (boca mayor o igual a 45 mm).

Usos y Dosis Autorizados

| USO | AGENTE | Dosis | Condic. Especifico |
|-----------------------|---------------------|----------|--------------------|
| Céspedes de gramíneas | REGULAR CRECIMIENTO | 3,2 l/ha | |

Plazos de Seguridad (Protección del Consumidor)

| USO | P.S. (días) |
|-----------------------|-------------|
| Céspedes de gramíneas | NP |

Condiciones Generales de Uso

Aplicar en pulverización, efectuando un máximo de 5 tratamientos por período vegetativo a intervalos mínimos de 28 días

Clase de Usuario

Uso reservado a agricultores y aplicadores profesionales.


Mitigación de riesgos en la manipulación

Utilizar guantes y ropa de protección adecuados durante todas las fases de utilización del producto.
No entrar en la zona tratada hasta transcurridas 24 horas de la aplicación.



Clasificaciones y Etiquetado



| | |
|--|--|
| Clase y categoría de peligro (Humana) | Irritación ocular. Categoría 2. Irritante |
| Pictograma |  GHS07 (signo de exclamación) |
| Palabra de Advertencia | Atención |
| Indicaciones de Peligro | EUH 401 -A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso. H319 -Provoca irritación ocular grave. |
| Consejos de Prudencia | P305+P351+P338 -EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. P309+P311+P101 -EN CASO DE exposición o malestar: Llamar a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico. Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. P280+P264 -Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección, y lavarse...concienzudamente tras la manipulación. |
| Clase y categoría de peligro (Medio Ambiental) | Acuático crónico 3 |
| Pictograma | |
| Palabra de Advertencia | |
| Indicaciones de Peligro | H411 -Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos. |
| Consejos de Prudencia | P501 -Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos. P273 -Evitar su liberación al medio ambiente. P391 -Recoger el vertido. |

Mitigación de riesgos ambientales

SPe 3: Para proteger las plantas no objeto del tratamiento, respétese sin tratar una banda de seguridad de 5 m. hasta la zona no cultivada.



Gestión de Envases

Enjuague enérgicamente tres veces cada envase que utilice, vertiendo el agua de lavado al depósito (del pulverizador). Conforme a lo establecido en el Real Decreto 1416/2001, de 14 de diciembre, sobre envases de productos fitosanitarios, en la etiqueta deberá figurar la siguiente frase: Entregar los envases vacíos o residuos de envases bien en los puntos de recogida establecidos por los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada (SIG) o directamente en el punto de venta donde se hubiera adquirido si dichos envases se han puesto en el mercado a través de un sistema de depósito, devolución y retorno.



Otras Indicaciones reglamentarias

SP1: NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE. (No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales/Evitese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).

