SECRETARIA GENERAL DE RECURSOS AGRARIOS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD DE LA PRODUCCIÓN AGROALIMENTARIA Y BIENESTAR ANIMAL

## Datos del Producto

**Número de Registro:** ES-01939 **Estado:** ☑ Vigente **Fechas** **Inscripción:** 04/11/2026 **Renovación:** **Caducidad:** 15/09/2027

**Nombre Comercial:** BEAU

## Titular

**SHARDA CROPCHEM ESPAÑA S.L.**

Carril Condomina 3, Edif. Atalayas Business Center, Planta 12

30006 Murcia

(Murcia)

ESPAÑA

## Fabricante

**SHARDA CROPCHEM LTD.**

2nd floor, Prime Business Park. Dashrathlal Joshi Road

400056 VileParleWest

(Mumbai)

INDIA

## Composición

BOSCALIDA 25,2% + PIRACLOSTROBIN 12,8% [WG] P/P

## Envases

Envases de plástico de 1, 2, 5 y 10 l.
Envases de HDPE-fluorado (HDPE/F) de 1, 2, 5 y 10 l.

## Usos y Dosis Autorizados

| USO | AGENTE | Dosis | Nº Aplic. | Vol. Caldo | Condic. Especifico |
|---|---|---|---|---|---|
| **Ámbito de Aplicación: Agrario - Tipo de Usuario: Profesional - Sistema de Cultivo: Aire libre - Método de Aplicación: Manual con lanza o pistola** | | | | | |
| Manzano | Alternaria spp.<br>Antracnosis, Colletotrichum gloeosporioides<br>Botrytis spp.<br>Monilia, Monilinia spp.<br>Moteado o roña del manzano, Venturia inaequalis<br>Oídio del manzano, Podosphaera leucotricha<br>Penicilium, Penicillium spp. | 0,8 Kg/ha | 1 | 1000 - 1000 l/ha | Efectuar el tratamiento entre 7-10 días antes de la recolección de los frutos. |
| | Alternaria spp.<br>Antracnosis, Colletotrichum gloeosporioides<br>Botrytis spp. | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Estemfilosis, mancha negra, Stemphylium vesicarium<br>Monilia, Monilinia spp.<br>Moteado o roña del peral, Venturia pyrina<br>Oídio del manzano, Podosphaera leucotricha | | | | |
| Peral | Penicilium, Penicillium spp. | 0,8 Kg/ha | 1 | 1000 - 1000 l/ha | Efectuar el tratamiento entre 7-10 días antes de la recolección de los frutos. |
| **Ámbito de Aplicación: Agrario - Tipo de Usuario: Profesional - Sistema de Cultivo: Aire libre - Método de Aplicación: Manual con mochila** | | | | | |
| | Alternaria spp.<br>Antracnosis, Colletotrichum gloeosporioides<br>Botrytis spp.<br>Monilia, Monilinia spp.<br>Moteado o roña del manzano, Venturia inaequalis<br>Oídio del manzano, Podosphaera leucotricha | | | | |
| Manzano | Penicilium, Penicillium spp. | 0,8 Kg/ha | 1 | 1000 - 1000 l/ha | Efectuar el tratamiento entre 7-10 días antes de la recolección de los frutos. |
| | Alternaria spp.<br>Antracnosis, Colletotrichum gloeosporioides<br>Botrytis spp.<br>Estemfilosis, mancha negra, Stemphylium vesicarium<br>Monilia, Monilinia spp.<br>Moteado o roña del peral, Venturia pyrina<br>Oídio del manzano, Podosphaera leucotricha | | | | |
| Peral | Penicilium, Penicillium spp. | 0,8 Kg/ha | 1 | 1000 - 1000 l/ha | Efectuar el tratamiento entre 7-10 días antes de la recolección de los frutos. |
| **Ámbito de Aplicación: Agrario - Tipo de Usuario: Profesional - Sistema de Cultivo: Aire libre - Método de Aplicación: Pulverización normal con tractor** | | | | | |
| | Alternaria spp.<br>Antracnosis, Colletotrichum gloeosporioides<br>Botrytis spp.<br>Monilia, Monilinia spp.<br>Moteado o roña del manzano, Venturia inaequalis<br>Oídio del manzano, Podosphaera leucotricha | | | | |
| Manzano | Penicilium, Penicillium spp. | 0,8 Kg/ha | 1 | 1000 - 1000 l/ha | Efectuar el tratamiento entre 7-10 días antes de la recolección de los frutos. |
| | Alternaria spp.<br>Antracnosis, Colletotrichum gloeosporioides<br>Botrytis spp.<br>Estemfilosis, mancha negra, Stemphylium vesicarium | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Monilia, Monilinia spp.<br>Moteado o roña del peral, Venturia pyrina<br>Oídio del manzano, Podosphaera leucotricha | | | | |
| Peral | Penicilium, Penicillium spp. | 0,8 Kg/ha | 1 | 1000 - 1000 l/ha | Efectuar el tratamiento entre 7-10 días antes de la recolección de los frutos. |

## Plazos de Seguridad (Protección del Consumidor)

| USO | P.S. (días) |
|---|---|
| Manzano, Peral | 7 DÍAS |

## Condiciones Generales de Uso

Tratamiento fungicida por pulverización foliar.

En la etiqueta se darán las indicaciones oportunas para la correcta aplicación del producto.

## Clase de Usuario

Uso profesional.

## Mitigación de riesgos en la manipulación

**SEGURIDAD DEL APLICADOR**

**El aplicador utilizará tanto en mezcla/carga como en aplicación:**
**- Guantes de protección química.**
**- Ropa de protección nivel C1 o equivalente.**
**- Calzado de uso profesional de material polimérico.**

**SEGURIDAD DEL TRABAJADOR**

**El trabajador utilizará durante la reentrada al cultivo:**
**- Ropa de protección nivel C1 o ropa de trabajo.**
**- Calzado cerrado.**

**NORMATIVA APLICABLE A LOS EPIs**

**- Guantes de protección contra productos químicos, según UNE-EN 374-1:2016 y su modificación UNE-EN ISO 374-1:2016/A1:2018. Los guantes deben ser reutilizables al manipular el producto concentrado. Para el contacto con el producto diluido o residuo seco, podrán ser reutilizables o desechables. Deben tener la resistencia mecánica suficiente para evitar la rotura. Si se dañan, deben reemplazarse de inmediato.**
**- Ropa de protección: nivel C1, de protección completa, frente a productos fitosanitarios, según norma UNE-EN ISO 27065:2017 y su modificación UNE EN ISO 27065: 2017/A1:2019. Alternativamente, se puede usar ropa de protección química, tipo 6, frente a salpicaduras de productos líquidos, conforme a norma UNE-EN 13034: 2005 + A1: 2009.**
**- Calzado de uso profesional, al menos botas tobilleras, de caucho u otro material polimérico (clasificación II).**
**- Ropa de trabajo adecuada: Mono o chaqueta de manga larga y pantalón largo hechos de algodón (≥ 300 g/m2) o de algodón y al menos un 65% de poliéster (≥ 245 g/m2).**

**Medidas adicionales de mitigación del riesgo:**

**- Durante la aplicación con tractor se deberán usar los guantes de protección química únicamente para manipular el equipo de aplicación o superficies contaminadas.**
**- En la limpieza y mantenimiento del equipo se aplicarán las mismas medidas de protección que en mezcla/carga.**
**- Evitar el contacto con el follaje húmedo durante la aplicación.**
**- No entrar en los cultivos tratados hasta que se haya secado la pulverización.**
**- No utilizar por mujeres embarazadas.**

## Clasificaciones y Etiquetado

| | |
|---|---|
| Clase y categoría de peligro (Humana) | Irritación ocular. Categoría 2.<br>Toxicidad aguda (oral). Categoría 4.<br>Toxicidad específica en determinados órganos tras exposiciones repetidas. Categoría 2.<br>Toxicidad para la reproducción (desarrollo), categoría 2 |
| Pictograma | GHS07 (signo de exclamación)<br>GHS08 (peligro para la salud) |
| Palabra de Advertencia | Atención |
| Indicaciones de Peligro | H302 -Nocivo en caso de ingestión.<br>H319 -Provoca irritación ocular grave.<br>H373 -Puede provocar daños en hígado, tracto gastrointestinal y cavidad nasal tras exposiciones prolongadas o repetidas.<br><br>H361d -Se sospecha que puede dañar al feto. |
| Consejos de Prudencia | P305+P351+P338 -EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.<br>P261 -Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.<br>P263 -Evitar todo contacto con la sustancia durante el embarazo y la lactancia.<br>P280 -Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.<br>P201+P202 -Solicitar instrucciones especiales antes del uso y no manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad. |
| Clase y categoría de peligro (Medio Ambiental) | Acuático agudo 1<br>Acuático crónico 1 |
| Pictograma | GHS09 (medio ambiente) |
| Palabra de Advertencia | Atención |
| Indicaciones de Peligro | H410 -Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos. |
| Consejos de Prudencia | P501 -Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos.<br>P391 -Recoger el vertido. |

## Mitigación de riesgos ambientales

SPe 3: Para proteger los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de seguridad de 20m con cubierta vegetal, hasta las masas de agua superficial.

Cualquier actividad que se realice con el presente preparado deberá tener en cuenta las condiciones establecidas en los artículos 31, 32 y 33 del Real Decreto 1311/2012, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios.

## Eliminación del producto y/o caldo

SP1: NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE. (No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales/Evítese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).

## Gestión de Envases

Conforme a lo establecido en el Real Decreto 1055/2022, de 27 de diciembre, de envases y residuos de envases, en la etiqueta deberá figurar la siguiente frase: Deposite los residuos de envases en los puntos de recogida establecidos por los sistemas de responsabilidad ampliada del productor.

## Otras Indicaciones reglamentarias

OBSERVACIONES (esta información no tiene que figurar en la etiqueta)

En cumplimiento del artículo 45 y Anexo VIII del Reglamento (CE) nº 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas (CLP), los usuarios intermedios o importadores así como distribuidores, cuando corresponda, de mezclas clasificadas para la salud humana o por sus peligros físicos, deberán enviar la información pertinente para la formulación de medidas preventivas y curativas, en particular para la respuesta sanitaria en caso de urgencia al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (INTCF) (Organismo designado a tal efecto según la Ley 8/2010 de 31 de marzo).

Para mezclas no clasificadas para la salud humana o por sus peligros físicos, se recomienda la notificación voluntaria al INTCF.

En todo caso, para incluir el teléfono del Servicio de Información Toxicológica en la etiqueta, instrucciones de primeros auxilios, así como en el apartado 1.4. de la Ficha de Datos de Seguridad es obligatorio haber realizado previamente la notificación mediante el procedimiento armonizado al INTCF.

Lo que se informa a los efectos dispuestos en el Real Decreto y los Reglamentos antes citados

INDICACIONES QUE DEBEN FIGURAR EN LA ETIQUETA

El preparado no se usará en combinación con otros productos.
EUH401: A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso.