

Datos del Producto

Número de Registro: ES-01172 **Estado:** Vigente **Fechas** **Inscripción:** 28/09/2020 **Renovación:** **Caducidad:** 31/08/2026
Nombre Comercial: METAREX DUO

Titular

DE SANGOSSE S.A.S.
BONNEL - CS 10005
F-47480 PontDuCasse
FRANCIA

Fabricante

DE SANGOSSE S.A.S.
BONNEL - CS 10005
F-47480 PontDuCasse
FRANCIA

Composición

METALDEHIDO 1% + FOSFATO FERRICO (anhidro) 1,62% [RB] P/P

Envases

Caja de cartón de 1 kg. Cubo de plástico HDPE de 1 kg. Sacos de papel de 4 kg, 5 kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg. Big-bags en polipropileno de 300 kg, 400 kg, 500 kg, 1000 kg.

Usos y Dosis Autorizados

USO	AGENTE	Dosis	Nº Aplic.	Intervalos	Vol. Caldo	Condic. Especifico
Ajo	Babosas, limacos					
	Caracoles	5 Kg/ha	1-5	5 días	NO PROCEDE	Uso solo al aire libre. Aplicar entre BBCH 00-49.
Arbustos frutales	Babosas, limacos					
	Caracoles	5 Kg/ha	1-5	5 días	NO PROCEDE	Aplicar entre BBCH 00-69.
Arbustos y pequeños árboles ornamentales	Babosas, limacos					
	Caracoles	5 Kg/ha	1-5	5 días	NO PROCEDE	Uso solo en invernadero. Incluye plantas para producción de flor. Aplicar entre BBCH 00-99.
Berenjena	Babosas, limacos					
	Caracoles	5 Kg/ha	1-5	5 días	NO PROCEDE	Uso solo en invernadero. Aplicar entre BBCH 00-89.
Brécol	Babosas, limacos					
	Caracoles	5 Kg/ha	1-5	5 días	NO PROCEDE	Uso solo al aire libre. Aplicar de BBCH 00 a antes de BBCH 41.
	Babosas, limacos					

Calabacín	Caracoles	5 Kg/ha	1-5	5 días	NO PROCEDE	Uso solo en invernadero. Aplicar entre BBCH 00-89.
	Babosas, limacos					
Calabaza	Caracoles	5 Kg/ha	1-5	5 días	NO PROCEDE	Uso al aire libre e invernadero. Aplicar entre BBCH 00-89.
	Babosas, limacos					
Cebolla	Caracoles	5 Kg/ha	1-5	5 días	NO PROCEDE	Uso solo al aire libre. Aplicar entre BBCH 00-49.
	Babosas, limacos					
Cereales de invierno / primavera	Caracoles	5 Kg/ha	1-5	5 días	NO PROCEDE	Aplicar entre BBCH 00-29.
	Babosas, limacos					
Céspedes	Caracoles	5 Kg/ha	1-5	5 días	NO PROCEDE	Aplicar entre BBCH 00-99.
	Babosas, limacos					
Chalote	Caracoles	5 Kg/ha	1-5	5 días	NO PROCEDE	Uso solo al aire libre. Aplicar entre BBCH 00-49.
	Babosas, limacos					
Cítricos	Caracoles	5 Kg/ha	1-5	5 días	NO PROCEDE	Aplicar entre BBCH 00-89.
	Babosas, limacos					
Col de Bruselas	Caracoles	5 Kg/ha	1-5	5 días	NO PROCEDE	Uso solo al aire libre. Aplicar de BBCH 00-47.
	Babosas, limacos					
Coliflor	Caracoles	5 Kg/ha	1-5	5 días	NO PROCEDE	Uso solo al aire libre. Aplicar de BBCH 00 a antes de BBCH 41.
	Babosas, limacos					
Espárrago	Caracoles	5 Kg/ha	1-5	5 días	NO PROCEDE	Aplicar entre BBCH 00-32
	Babosas, limacos					
Fresal	Caracoles	5 Kg/ha	1-5	5 días	NO PROCEDE	Uso al aire libre, incluyendo túneles e invernadero. Aplicar entre BBCH 00-69.
	Babosas, limacos					
Frutales de cáscara	Caracoles	5 Kg/ha	1-5	5 días	NO PROCEDE	Aplicar entre BBCH 00-89.
	Babosas, limacos					
Frutales de hueso	Caracoles	5 Kg/ha	1-5	5 días	NO PROCEDE	Aplicar entre BBCH 00-89.
	Babosas, limacos					
Guisante verde	Caracoles	5 Kg/ha	1-5	5 días	NO PROCEDE	Uso solo al aire libre. Para producción sin vaina. Aplicar entre BBCH 00-15.
	Babosas, limacos					
Judía verde	Caracoles	5 Kg/ha	1-5	5 días	NO PROCEDE	Uso solo al aire libre. Para producción sin vaina. Aplicar entre BBCH 00-15.
	Babosas, limacos					
Kiwi	Caracoles	5 Kg/ha	1-5	5 días	NO PROCEDE	Aplicar entre BBCH 00-64.
	Babosas, limacos					
Lechuga y similares	Caracoles	5 Kg/ha	1-5	5 días	NO PROCEDE	Uso solo al aire libre. Aplicar de BBCH 00 a antes de BBCH 41.

	Babosas, limacos						
Leguminosas de grano	Caracoles	5 Kg/ha	1-5	5 días	NO PROCEDE	Uso solo al aire libre. Aplicar entre BBCH 00-15.	
	Babosas, limacos						
Maíz	Caracoles	5 Kg/ha	1-5	5 días	NO PROCEDE	Aplicar entre BBCH 00-15.	
	Babosas, limacos						
Melón	Caracoles	5 Kg/ha	1-5	5 días	NO PROCEDE	Uso al aire libre e invernadero. Aplicar entre BBCH 00-89.	
	Babosas, limacos						
Mijo	Caracoles	5 Kg/ha	1-5	5 días	NO PROCEDE	Aplicar entre BBCH 00-15.	
	Babosas, limacos						
Oleaginosas	Caracoles	5 Kg/ha	1-5	5 días	NO PROCEDE	Excepto cacahuete. Uso solo al aire libre. Aplicar entre BBCH 00-17.	
	Babosas, limacos						
Ornamentales herbáceas	Caracoles	5 Kg/ha	1-5	5 días	NO PROCEDE	Uso solo en invernadero. Incluye plantas para producción de flor. Aplicar entre BBCH 00-99.	
	Babosas, limacos						
Pepino	Caracoles	5 Kg/ha	1-5	5 días	NO PROCEDE	Uso solo en invernadero. Aplicar entre BBCH 00-89.	
	Babosas, limacos						
Pimiento	Caracoles	5 Kg/ha	1-5	5 días	NO PROCEDE	Uso solo en invernadero. Aplicar entre BBCH 00-89.	
	Babosas, limacos						
Platanera	Caracoles	5 Kg/ha	1-5	5 días	NO PROCEDE	Aplicar entre BBCH 00-64.	
	Babosas, limacos						
Puerro	Caracoles	5 Kg/ha	1-5	5 días	NO PROCEDE	Uso solo al aire libre. Aplicar entre BBCH 00-49.	
	Babosas, limacos						
Remolacha azucarera	Caracoles	5 Kg/ha	1-5	5 días	NO PROCEDE	Aplicar entre BBCH 00-15.	
	Babosas, limacos						
Repollo	Caracoles	5 Kg/ha	1-5	5 días	NO PROCEDE	Uso solo al aire libre. Aplicar de BBCH 00 a antes de BBCH 41.	
	Babosas, limacos						
Sandía	Caracoles	5 Kg/ha	1-5	5 días	NO PROCEDE	Uso al aire libre e invernadero. Aplicar entre BBCH 00-89.	
	Babosas, limacos						
Sorgo	Caracoles	5 Kg/ha	1-5	5 días	NO PROCEDE	Aplicar entre BBCH 00-15.	
	Babosas, limacos						
Tomate	Caracoles	5 Kg/ha	1-5	5 días	NO PROCEDE	Uso solo en invernadero. Aplicar entre BBCH 00-89.	
	Babosas, limacos						
Vid	Caracoles	5 Kg/ha	1-5	5 días	NO PROCEDE	Aplicar entre BBCH 00-69.	

Plazos de Seguridad (Protección del Consumidor)



USO	P.S. (días)
Ajo, Berenjena, Calabacín, Calabaza, Cebolla, Chalote, Cítricos, Espárrago, Fresal, Frutales de cáscara, Frutales de hueso, Melón, Pepino, Pimiento, Puerro, Sandía, Tomate	7
Col de Bruselas	21
Arbustos frutales, Arbustos y pequeños árboles ornamentales, Brécol, Cereales de invierno / primavera, Céspedes, Coliflor, Guisante verde, Judía verde, Kiwi, Lechuga y similares, Leguminosas de grano, Maíz, Mijo, Oleaginosas, Ornamentales herbáceas, Platanera, Remolacha azucarera, Repollo, Sorgo, Vid	NO PROCEDE

Condiciones Generales de Uso



Molusquicida de uso profesional en cultivos y plantaciones agrícolas al aire libre (mediante aplicación mecánica o manual) y en invernadero (mediante aplicación manual) de acuerdo con los condicionamientos específicos.

El producto se distribuye de manera uniforme sobre la superficie del terreno a tratar. Se puede empezar a aplicar a partir de 14 días antes de la siembra /plantación. La dosis total de producto utilizado no debe superar los 25 kg/ha por cultivo. Se deberá indicar para cítricos, frutales de hueso, kiwi y platanera la siguiente frase: "Utilice material de aplicación o prácticas agrícolas para evitar el contacto de la fruta con la sustancia activa y con el suelo tratado con la sustancia activa". En la etiqueta se darán las instrucciones necesarias para la correcta aplicación del producto.

Clase de Usuario



Uso profesional.

Mitigación de riesgos en la manipulación



SEGURIDAD APLICADOR:

Durante la mezcla/carga y aplicación se deberán utilizar guantes de protección química, ropa de protección química de tipo 5 (para uso contra partículas sólidas, ofrece protección al cuerpo completo contra partículas sólidas suspendidas en el aire) y calzado resistente.

SEGURIDAD TRABAJADOR:

Durante la reentrada se deberá utilizar ropa de trabajo adecuada (mono o chaqueta de manga larga y pantalón largo hechos de algodón (> 300 g/m²) o de algodón y poliéster (> 200 g/m²) y calzado resistente).

Medidas adicionales de mitigación del riesgo:

- Durante la aplicación con tractor se deberán usar los guantes de protección química únicamente para manipular el equipo de aplicación o superficies contaminadas.
- En la limpieza y mantenimiento del equipo se aplicarán las mismas medidas de protección que en carga y aplicación.

Clasificaciones y Etiquetado



Clase y categoría de peligro (Humana)	
Pictograma	
Palabra de Advertencia	
Indicaciones de Peligro	
Consejos de Prudencia	P262 -Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa.
Clase y categoría de peligro (Medio Ambiental)	Acuático crónico 3
Pictograma	
Palabra de Advertencia	
Indicaciones de Peligro	H412 -Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.
Consejos de Prudencia	P501 -Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos.

Mitigación de riesgos ambientales

Spe3: Para proteger los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de seguridad de 5 m hasta las masas de agua superficial.

SPe 6: Para proteger las aves y los mamíferos silvestres, recójase todo derrame accidental.

Cualquier actividad que se realice con el presente preparado deberá tener en cuenta las condiciones establecidas en los artículos 31, 32 y 33 del Real Decreto 1311/2012, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios.



Eliminación del producto y/o caldo

SP1: NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE. (No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales/Evítese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).



Gestión de Envases

Conforme a lo establecido en el R.D. 1416/2001, de 14 de diciembre, sobre envases de productos fitosanitarios, en la etiqueta deberá figurar la siguiente frase: Entregar los envases vacíos o residuos de envases bien en los puntos de recogida establecidos por los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada (SIG) o directamente en el punto de venta donde se hubiera adquirido si dichos envases se han puesto en el mercado a través de un sistema de depósito, devolución y retorno.



Otras Indicaciones reglamentarias

EUH401: A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso.



Condiciones de almacenamiento

El formulado debe almacenarse a una temperatura inferior a 40°C.

