

Datos del Producto

Número de Registro: ES-01940 Estado: Vigente Fechas Inscripción: 08/05/2026 Renovación: Caducidad: 30/06/2027

Nombre Comercial: PYCNYC

Titular

SHARDA CROPChem ESPAÑA S.L.

Carril Condomina 3, Edif. Atalayas Business Center, Planta 12

30006 Murcia

(Murcia)

ESPAÑA



Fabricante

SHARDA CROPChem LTD.

2nd floor, Prime Business Park. Dashrathlal Joshi Road

400056 VileParleWest

(Mumbai)

INDIA



Composición

PIRIMETANIL 40% [SC] P/V



Envases

Botellas/garrafa de plástico de 1L y 5L.





Usos y Dosis Autorizados

USO	AGENTE	Dosis	Nº Aplic.	Intervalos	Vol. Caldo	Condic. Especifico
Ámbito de Aplicación: Agrario - Tipo de Usuario: Profesional - Sistema de Cultivo: Aire libre - Método de Aplicación: Manual con lanza o pistola						
Berenjena	Botrytis spp.	0,15 - 0,2 %	1	-	800 - 1000 l/ha	Uso menor por jerarquía de cultivos. Dosis máxima: 2 l/ha. Aplicar durante BBCH 19-85.
Cebolla	Botrytis spp.	0,15 - 0,2 %	1	-	800 - 1000 l/ha	Dosis máxima: 2 l/ha. Aplicar durante BBCH 18-48.
Fresal	Botrytis spp.	0,15 - 0,2 %	1	-	800 - 1000 l/ha	Dosis máxima: 2 l/ha. Aplicar durante BBCH 19-85.
Lechuga	Botrytis spp.	0,15 - 0,2 %	1	-	800 - 1000 l/ha	Dosis máxima: 2 l/ha. Aplicar durante BBCH 18-48.
Tomate	Botrytis spp.	0,15 - 0,2 %	1	-	800 - 1000 l/ha	Dosis máxima: 2 l/ha. Aplicar durante BBCH 19-85.
Zanahoria	Alternaria, mancha de la hoja de la zanahoria, Alternaria dauci	0,15 - 0,2 %	1	-	800 - 1000 l/ha	Dosis máxima: 2 l/ha. Aplicar durante BBCH 18-48.
Ámbito de Aplicación: Agrario - Tipo de Usuario: Profesional - Sistema de Cultivo: Aire libre - Método de Aplicación: Manual con mochila						
Berenjena	Botrytis spp.	0,15 - 0,2 %	1	-	800 - 1000 l/ha	Uso menor por jerarquía de cultivos. Dosis máxima: 2 l/ha. Aplicar durante BBCH 19-85.
Cebolla	Botrytis spp.	0,15 - 0,2 %	1	-	800 - 1000 l/ha	Dosis máxima: 2 l/ha. Aplicar durante BBCH 18-48.
Fresal	Botrytis spp.	0,15 - 0,2 %	1	-	800 - 1000 l/ha	Dosis máxima: 2 l/ha. Aplicar durante BBCH 19-85.
Lechuga	Botrytis spp.	0,15 - 0,2 %	1	-	800 - 1000 l/ha	Dosis máxima: 2 l/ha. Aplicar durante BBCH 18-48.
Tomate	Botrytis spp.	0,15 - 0,2 %	1	-	800 - 1000 l/ha	Dosis máxima: 2 l/ha. Aplicar durante BBCH 19-85.
Zanahoria	Alternaria, mancha de la hoja de la zanahoria, Alternaria dauci	0,15 - 0,2 %	1	-	800 - 1000 l/ha	Dosis máxima: 2 l/ha. Aplicar durante BBCH 18-48.
Ámbito de Aplicación: Agrario - Tipo de Usuario: Profesional - Sistema de Cultivo: Aire libre - Método de Aplicación: Pulverización normal con tractor						
Berenjena	Botrytis spp.	0,15 - 0,2 %	1	-	800 - 1000 l/ha	Uso menor por jerarquía de cultivos. Dosis máxima: 2 l/ha. Aplicar durante BBCH 19-85.
Cebolla	Botrytis spp.	0,15 - 0,2 %	1	-	800 - 1000 l/ha	Dosis máxima: 2 l/ha. Aplicar durante BBCH 18-48.
Fresal	Botrytis spp.	0,15 - 0,2 %	1	-	800 - 1000 l/ha	Dosis máxima: 2 l/ha. Aplicar durante BBCH 19-85.
Lechuga	Botrytis spp.	0,15 - 0,2 %	1	-	800 - 1000 l/ha	Dosis máxima: 2 l/ha. Aplicar durante BBCH 18-48.
Tomate	Botrytis spp.	0,15 - 0,2 %	1	-	800 - 1000 l/ha	Dosis máxima: 2 l/ha. Aplicar durante BBCH 19-85.
Zanahoria	Alternaria, mancha de la hoja de la zanahoria, Alternaria dauci	0,15 - 0,2 %	1	-	800 - 1000 l/ha	Dosis máxima: 2 l/ha. Aplicar durante BBCH 18-48.

Plazos de Seguridad (Protección del Consumidor)



USO	P.S. (días)
Berenjena, Fresal, Tomate	3
Cebolla, Lechuga, Zanahoria	14

Condiciones Generales de Uso



Tratamiento fungicida al aire libre mediante pulverización normal con tractor y manual con lanza/pistola y mochila.

Para evitar problemas de resistencias conviene alternar los tratamientos con otros antibotritis con diferente modo de acción.

No mezclar con fertilizantes de acción foliar, ni con productos que contengan aluminio.

En la etiqueta se darán las indicaciones oportunas para la correcta aplicación del producto.

Clase de Usuario



Uso profesional.

Mitigación de riesgos en la manipulación



SEGURIDAD DEL APLICADOR:

El aplicador deberá utilizar durante la mezcla/carga:

- Guantes de protección química.
- Ropa de protección C1 o en su defecto tipo 6.
- Ropa de protección parcial de nivel C3, o en su defecto ropa de protección parcial tipo delantal PB3 o PB4.
- Calzado de uso profesional de material polimérico.

El aplicador deberá utilizar durante la aplicación:

- Guantes de protección química.
- Ropa de protección C1 o en su defecto tipo 6.
- Calzado de uso profesional de material polimérico.

SEGURIDAD DEL TRABAJADOR:

El trabajador utilizará durante la reentrada a los cultivos:

- Ropa de protección C1 o ropa de trabajo.
- Calzado cerrado.

NORMATIVA APLICABLE A LOS EPIS:


- Guantes de protección contra productos químicos según UNE-EN 374-1:2016 y su modificación UNE-EN 374-1:2016/A1:2018. Los guantes deben ser reutilizables al manipular el producto concentrado. Para el contacto con el producto diluido o residuo seco, pueden ser reutilizables o desechables. Deben tener la resistencia mecánica suficiente para evitar la rotura. Si se dañan, deben reemplazarse de inmediato.
- Ropa de protección química tipo 6: frente a salpicaduras de productos líquidos, conforme a norma UNE-EN 13034: 2005 + A1: 2009.
- Ropa de protección nivel C1, C3 tanto de protección completa como parcial, frente a productos fitosanitarios según norma UNE-EN ISO 27065:2017 y su modificación UNE EN ISO 27065: 2017/A1:2019.
- Ropa de protección parcial tipo PB3 con uniones herméticas a los líquidos o de tipo PB4 con uniones herméticas a las pulverizaciones según norma UNE-EN 14605:2005+A1:2009.
- Calzado de uso profesional, al menos botas tobilleras, de caucho u otro material polimérico (clasificación II).
- Ropa de trabajo adecuada: Mono o chaqueta de manga larga y pantalón largo hechos de algodón (≥ 300 g/m²) o de algodón y al menos un 65% de poliéster (≥ 245 g/m²).

Medidas adicionales de la mitigación del riesgo:

- Durante la aplicación con tractor se deberán usar los guantes de protección química únicamente para manipular el equipo de aplicación o superficies contaminadas.
- En la limpieza y mantenimiento del equipo se aplicarán las mismas medidas de protección que en mezcla/carga.
- Evitar el contacto con el follaje húmedo durante la aplicación.
- No entrar en los cultivos tratados hasta que se haya secado la pulverización.

Clasificaciones y Etiquetado



Clase y categoría de peligro (Humana)	
Pictograma	
Palabra de Advertencia	
Indicaciones de Peligro	
Consejos de Prudencia	P262 -Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. P261 -Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
Clase y categoría de peligro (Medio Ambiental)	Acuático crónico 2
Pictograma	 GHS09 (medio ambiente)
Palabra de Advertencia	
Indicaciones de Peligro	H411 -Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.
Consejos de Prudencia	P501 -Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos. P391 -Recoger el vertido.

Mitigación de riesgos ambientales



Spe 3: Para proteger los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de seguridad hasta las masas de agua superficial de:

- 10m con cubierta vegetal en lechuga, tomate y berenjena
- 20m con cubierta vegetal en fresal, zanahoria y cebolla.

Cualquier actividad que se realice con el presente preparado deberá tener en cuenta las condiciones establecidas en los artículos 31, 32 y 33 del Real Decreto 1311/2012, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios.

Eliminación del producto y/o caldo



SP1: NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE. (No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales/Evítese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).

Gestión de Envases



Enjuague enérgicamente tres veces cada envase que utilice, vertiendo el agua de lavado al depósito (del pulverizador).
Conforme a lo establecido en el Real Decreto 1055/2022, de 27 de diciembre, de envases y residuos de envases, en la etiqueta deberá figurar la siguiente frase: Deposite los residuos de envases en los puntos de recogida establecidos por los sistemas de responsabilidad ampliada del productor.

Otras Indicaciones reglamentarias



OBSERVACIONES (esta información no tiene que figurar en la etiqueta).
En cumplimiento del artículo 45 del Reglamento (CE) nº 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas (CLP), los usuarios intermedios o importadores de mezclas clasificadas para la salud humana o por sus peligros físicos, deberán enviar la información pertinente para la formulación de medidas preventivas y curativas, en particular para la respuesta sanitaria en caso de urgencia al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (Organismo designado a tal efecto según la Ley 8/2010 de 31 de marzo).

La Orden JUS/288/2021, de 25 de marzo, regula el procedimiento de comunicación de dicha información al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

Para incluir el teléfono del Servicio de Información Toxicológica en la etiqueta, instrucciones de primeros auxilios, así como en el apartado 1.4 de la Ficha de Datos de Seguridad es obligatorio haber realizado previamente el alta de la ficha toxicológica según el procedimiento mencionado.

Lo que se informa a los efectos dispuestos en el Real Decreto y los Reglamentos antes citados

INDICACIONES QUE DEBEN FIGURAR EN LA ETIQUETA.

Otras leyendas e indicaciones.

EUH208: Contiene 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona (CAS 2634-33-5). Puede provocar una reacción alérgica.

EUH401: A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso.